

Tlačенý záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/32**

Kraľovany

298,125 - 299,200

Stavebná dĺžka: **1 235 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 298		RP 3				Hodnotená dĺžka: 451 m				0 m		2601 45 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
514	01-2												
408									01/2	01/2			
368									01/2				
365	03-2												
349									01/2				
315	01-3												
311			01-3										
307			01+2										
307			01+3										
284			01+3										
283	01-3												
282			01-3										
280			01-3		01/2								
276			01+2										
275	01-3												
274			01-2										
249	04-3												
212			01+3										
210					02/2								
186												Výhybka 33 m	
184			01+3										
179			01+3										
177			01-2										
172				02/2									
161				04/3									
160					04/3								
155				01/3	02/3								
154			01-3										
153	01+2												
152				04/3	04/3								
151	01+2												
149	02+2												
148			01+3	03/3	03/3								
147	01-3												
147												Výhybka 21 m	
146			02-3										
145				02/3	02/3								
142				03/3	03/3								
138				04/3	04/3								
133				03/3	03/3								
129			01+3										
127			01-3										
(AL) Σ	86/39	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	00/0	07/8	03/2	2		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	005	008	000	000	000	000	000	
	SDO	2,85	20,26	2,48	4,14	3,43	4,48	5,19	20,87

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **3/32**

Kraľovany - Párnica

5,800 - 8,309

Stavebná dĺžka: **8 204 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0	RP 1			Hodnotená dĺžka: 854 m						0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
103			01-3								
128	05+2										
129					01/2						
142	06+2										
153			01+3								
154	01+2										
161	03+2										
187	04+2										
194	03+2										
202	01+2										
206	01+2										
207	04+3										
211	01+2										
221											Tunel 96 m
222	02+2										
227	02+2										
235	04+2										
239	06+3										
245	02+2										
250	02+2										
251	03+3		01+2								
254	01+2		01-3								
271	03+2										
276	01+2										
277	03+3										
280	03+2										
287	02+2										
289	06+2										
295	01+3										
296	01+2										
299	04+2										
304	01+2										
313	03+2										
319	06+2										
326	04+2										
331	03+3										
333	05+2										
338	02+3										
340	04+2										
349	02+2										
360			01+3								
361	01+2										
362	01+3										
363	04+2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **4/32**

km: 0		RP 1					Hodnotená dĺžka: 854 m				0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
367	03+3											
370	05+2											
376	02+2											
380	04+2											
384	01+3											
385	02+2											
387	01+2											
389	12+3											
401	01+2											
402	04+3											
406	04+2											
409	05+3											
415	02+2											
417	02+3											
419	03+2											
422	05+3											
427	03+2											
429			01-2									
433	03+2											
438	01+2											
439	01+3											
440	01+2											
452	02+2											
453	01+3											
454	02+2											
457	01+3											
458	03+2											
490			01+3									
495			01-3									
591	01-2											
642											Priec.-Prejazd 3 m	
939	01+2											
951			01+2									
953	02+2											
959	03+2											
967	07+2											
975	01+3											
976	08+2											
984	08+2											
992	05+2											
(AL) Σ	98/59	00/0	00/0	01/1	01/1	04/4	04/3	00/0	00/0	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK		■	■	■	■	■	■	■			■	■
RK			▮	▮			▮	▮				▮
PK										■		▮
VK		▮				▮					▮	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **5/32**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	019	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,39	4,54	2,41	2,85	3,78	4,76	5,74	5,97

km: 1	RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
000	12+2										
013	03+2										
048	02+2										
053	10+2										
063	03+3										
065	12+2										
080	01+2										
085	04+2										
092	02+2										
093	09+3										
102	01+2										
103	02+3										
105	02+2										
107	08+3										
115	01+2										
116	01+2										
118	02+2										
121	03+2										
124	02+3										
125	02+2										
231	01+2										
232	02+3										
234	02+2										
236	02+3										
239	02+2										
240	04+3										
244	04+2										
248	02+3										
249	01+2										
251	22+3										
272			01-3								
273	01+2				01/3						
275	01+2										
276	03+3										
279	09+2										
288	03+3										
291	07+2										
298	11+3										
309	01+2		01-3								
312	02+2										
313	02+3										
315	01+2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **6/32**

km: 1		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
316	06+3											
322	01+2											
323	07+3											
330	02+2											
332	10+3											
342	02+2											
344	01+2											
346	07+3											
352			01-2									
353	03+2											
356	01+3											
357	01+2											
358	01+3											
359	01+2											
360	02+2											
362	11+3											
373	01+2											
374	06+3											
380	01+2											
611	09+2											
621	04+2											
626	04+3											
629	03+2											
632	04+3											
636	02+2											
638	03+3											
641	01+2											
641	01+3											
642	02+2											
644	02+2											
650	01+2											
650	02+3		01+3									
652	02+2											
655	01+2											
656	02+3											
657	02+2											
813												Priec.-Prejazd 5 m
920	01+2											
922	01+2											
(AL) Σ	59/27	65/1	00/0	01/2	01/1	02/2	05/4	00/0	00/0	00/0		1
	0		200		400		600		800		1000	
SK	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■
RK			■	■				■				
PK		■	■							■		
VK							■			■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **7/32**

Počet	028	000	000	000	000	000	000
SDO	2,05	3,74	2,22	3,09	3,53	4,92	6,89
							5,41

km: 2		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
283											Most 13 m
300	02+2										
397	02+2										
400	11+2										
413	09+2										
422	09+3										
431	01+3										
433	02+2										
489	03+2										
493	02+2										
497	03+2										
506	01+2										
509	02+2										
539	01+2										
541	07+2										
548			01-3								
555	02+2										
558	13+2										
572	01+2										
573	01+2										
576	03+2										
583	02+2										
621	05+2										
628	02+2										
630	06+3										
635	02+2										
638	01+3										
639	10+2										
649	05+3										
654	02+2										
656	03+3										
660	01+2										
661	03+3										
664	09+2										
673	03+3										
676	01+2										
677	03+3										
679	03+2										
683	02+3										
685	02+2										
687	01+3										
688	04+2										
692	68+3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/3

Dátum: 02.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 298,576

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/32

km: 2	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
705		235+2										
760	24+3											
784			01-3									
785			01+3									
786	04+3											
790	02+2											
792	69+3											
861	01+2											
863	01+3											
864	07+2											
871	62+3		01+2									
933	01+2				01/3							
934	14+3											
935												Priec.-Prejazd 7 m
948	01+2											
948	08+3											
956			01-2									
957	01+2											
959	02+2											
961	10+3											
971	03+2											
974												Most 12 m
974	01+3											
975	09+2											
984	02+3											
986	02+2											
989	03+3											
992	04+2											
996	04+3											
(AL) Σ	41/29	79/2	00/0	04/4	02/3	04/3	07/5	00/0	02/1	04/2		3
	0		200		400		600		800		1000	
SK	■					□	■	■	■	■	■	■
RK												
PK		□	□		□							
VK	□	□	□	■		□						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		024	001	000	000	000	000	000			
	SDO		2,13	4,32	2,39	3,50	3,88	5,28	7,39	6,13		

km: 3	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000	01+2											
006	03+2											
016	05+2											
022	01+2											
045			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **9/32**

km: 3		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
046	01+3											
047	01+2											
048	01+2											
053	04+2											
059	04+2											
064	04+3											
068	01+2											
070	02+3											
072	02+2											
074	02+3											
076	08+2											
084	05+3											
086											Priec.-Prejazd 5 m	
089	02+2											
091	03+3											
094	03+2											
097			01-3									
108			01-3									
249	01+2											
275				01/2								
276			01+3									
301	02+2											
326	03+2											
343			01-3									
366	04+2											
370	01+3											
371	01+2											
374				01/2								
377	06+2											
391	01+2											
398	03+2				01/3							
423				01/2	01/3							
712	04+2											
721	02+2											
722					01/3							
730											Priec.-Prejazd 19 m	
734	01+2											
738	03+2											
739					01/3							
740					01/2							
772							01/2					
806	04+2											
809			01/3	02/3								
859			01+3									
925			01-2									
960			01+2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **10/32**

km: 3		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	77/44	00/0	00/0	04/5	05/6	02/2	02/2	00/0	00/0	02/2	2	
02004006008001000												
SK	■ ■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■
RK		□			□							
PK			■									
VK		■ ■							■ ■			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		008	002	000	000	000	000	000			
	SDO		2,42	4,88	2,06	2,67	3,15	4,27	5,81	6,03		

km: 4		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
156											Priec.-Prejazd 4 m	
540	02+2											
553	03+2											
564	02+2											
566	01+2											
568	01+2											
571	01+2											
579	01+2											
743						01/2						
756											Most 11 m	
794	01+2											
818	03+2											
823	15+2											
838	13+3											
851	06+2											
857	03+3											
860	03+2											
863	04+3											
868	02+2											
870	06+2											
876	01+3											
877	01+2											
878	01+3											
879	07+2											
886	04+3											
891	02+2											
892	03+3											
895	04+2											
901	01+2											
902	01+2											
908	09+2											
916	06+3		01+3									
922	07+2											
931	01+2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **11/32**

km: 4		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	48/23	00/0	00/0	01/1	00/0	01/2	07/6	01/1	00/0	00/0	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		008	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,85	2,90	2,16	2,44		4,02	6,11	10,29	4,44	

km: 5		RP 1					Hodnotená dĺžka: 997 m				-3 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
352							01/2					
855						01/2						
920	04+2											
929	02+2											
930					01/2							
955	01+2											
989											Priec.-Prejazd 9 m	
990				01/2								
991			01+3									
992	06+3											
997			01-3									
998	01+2											
(AL) Σ	10/10	00/0	00/0	00/0	00/0	04/4	06/6	01/1	02/1	00/0	1	
02004006008001000												
SK											■	■
RK										□		■
PK											□	
VK							■	■		■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,81	2,72	2,27	2,44		3,93	5,59	8,70	4,38	

km: 6		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
029	02+2											
031	05+3		01+3									
035			01-3									
036	01+2											
212						01/2						
(AL) Σ	25/18	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	03/3	00/0	03/2	01/1	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **12/32**

	0	200	400	600	800	1000			
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,92	2,38	1,96	2,81	3,46	5,12	8,18	4,26

km: 7	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
061											Priec.-Prejazd 4 m	
657			01-2									
677						01/2						
695			01+2									
696	01+2											
705	10+2		01+2									
715	08+3											
724	02+2											
725	05+3											
731	01+2											
732	01+2											
738	03+2											
745	02+2											
780			01+3									
807											Priec.-Prejazd 13 m	
831											Most 35 m	
881											Priec.-Prejazd 5 m	
916						03/2						
918						01/2						
965			01+2									
989	03+2											
(AL) Σ	15/9	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	09/6	00/0	00/0	00/0	4	

		0	200	400	600	800	1000		
SK						■ ■ ■ ■		□ ■ ■ ■ ■ □	
RK								■	
PK								□	
VK							■	■ ■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,92	2,99	1,97	2,38	3,45	5,19	8,29	4,39

km: 8	RP 1					Hodnotená dĺžka: 308 m					0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
148	02+2											
159	02+2											
161	01+3											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260902_084427

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **13/32**

km: 8	RP 1					Hodnotená dĺžka: 308 m				0 m	2611 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
162	01+2										
170	02+2		01+3								
172	01+3										
172	05+2										
177	02+3										
179	02+2										
183											Priec.-Prejazd 7 m
187	02+2										
208									01/2		
209			01-3								
210			01+3						01/2		
220			01+3								
223	01+2										
245	02+2										
269			01+3								
270	02+2										
(AL) Σ	46/23	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1
	0		200		400		600		800		1000
SK	■		■ ■ ■ ■								
RK											
PK			■								
VK		■	■								
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		003	000	000	000		000	000	000	
	SDO		2,63	4,13	2,22	2,97		3,88	5,78	8,91	5,67

Párnica

8,309 - 9,272

Stavebná dĺžka: **962 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8	RP 1					Hodnotená dĺžka: 691 m				0 m	2611 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
340			01-3								
353			01+3								
354			01-3								
364				01/2							
367				02/3	02/3						
369				02/3	02/3						
391			01+2								
497	01-2										
(AL) Σ	06/4	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK				■ ■ ■							
RK											
PK											
VK				■ ■ ■							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **14/32**

Počet	000	002	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,35	3,42	1,88	2,62	3,11	4,17	5,85	4,73	

km: 9	RP 1				Hodnotená dĺžka: 271 m						0 m	2611 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
013	02-2											
047	05-2											
060	04-2											
078	02-2											
089	01-2											
112	01-2											
156			01-3									
265			01+2									
(AL) Σ	52/25	47/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,67	2,18	2,12	3,63	3,52	4,65	6,50	4,79		

Párnica - Dolný Kubín

13,400 - 17,134

Stavebná dĺžka: **7 870 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 9	RP 1				Hodnotená dĺžka: 729 m						0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
276			01+3									
278			01-3									
366											Priec.-Prejazd 5 m	
504	01+2		01+2									
506	06+2											
523	02+2											
527	05+2											
528				01/2								
577											Most 10 m	
821											Most 12 m	
939	01-2											
(AL) Σ	29/22	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	01/1	00/0		3
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,88	2,89	1,96	2,32	3,45	5,00	7,77	4,28		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260902_084427

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **15/32**

km: 10		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000	01+2											
029	01+2		01+2									
030	02+3											
031	01+2											
038	02+2											
042	08+2											
072	04+2											
080	01+2											
105	02+2											
285												Most 6 m
609						01/2						
613						01/2						
(AL) Σ	68/37	00/0	00/0	00/0	00/0	09/11	07/3	01/1	00/0	00/0		1
SK		■ ■ ■							■	□		
RK												
PK		□ □					■		□	■		
VK						□			■	□	■ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,68	2,71	2,40	2,93		4,23	5,59	8,45		4,72

km: 11		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
099												Priec.-Prejazd 5 m
130			01+2									
143												Most 19 m
182	01+2											
190	01+2											
192	06+2											
217	02+2											
220	01+2											
224	03+2											
247	07+2											
255	02+2											
264	04+2											
269	01+3											
270	01+2											
270	13+3											
283	04+2											
287	01+3											
288	03+2											
292	04+3											
293			01+2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/32**

km: 11		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
294					01/3							
296	03+2											
307	01+2											
310	04+2											
314	04+3											
318	03+2											
324	04+2											
329	01+2											
330	05+3		01+2									
335	07+2											
342	05+3											
346	15+2											
369	03+2											
381	01+2											
385	02+2											
389	01+2											
407							01/2					
472			01+2									
474	09+2											
487	03+2											
499	02+2											
501	02+3											
503			01-3									
505	01+2											
514	01+2											
516	03+2											
519	05+2											
548	01+2											
656							01/2					
794	04+2											
798	01+3											
799	02+2											
802			01-3									
821	04+2											
828			01+3									
829											Most 6 m	
829	02+2											
862	02+2											
871	04+2											
887	02+2											
897	05+2											
904	05+2											
921	02+2											
924	01+3											
925	02+2											
(AL) Σ 147/67		00/0	00/0	00/0	01/2	03/3	18/10	05/2	00/0	00/0	3	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**


Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**


ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**



km: 12	RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 002 m				0 m		2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
164											Most 19 m
225	02+2										
229	01+2										
236	05+2										
252	02+2										
273	01+2										
274	02+3										
275	01+2										
277	02+2										
287	01+2										
321	04+2										
331	01+2										
349	02+2										
351	01+3										
352	05+2										
584							02/2				
595							03/2				
609											Priec.-Prejazd 3 m
650							01/2				
656								01/2			
797							01/2				
798						01/2					
803							01/2				
995							02/2				
996						01/2					
(AL) Σ	61/33	00/0	00/0	00/0	00/0	09/11	18/11	06/4	00/0	00/0	2



Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **18/32**

km: 13		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 007 m				7 m	2611 04 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
226											Priec.-Prejazd 7 m	
249			01+3									
252									02/2	02/3		
254										01/2		
269	01-2											
359	01-2											
362	01-2											
385			01+3									
544	03-2											
548			01+3									
895	03+2											
905	06+2											
(AL) Σ	33/22	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/3	00/0	03/2	01/1	1	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												

km: 14		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
117			01+3									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,35	2,16	2,16	3,17	3,33	4,37	5,22	4,44		

km: 15		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
091								01/2				
092						01/2						
123											Most 19 m	
380	01+2											
392			01+3									
568	01+2											
570	08+2											
603											Most 5 m	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/3

Dátum: 02.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 298,576

Režim: V prevádzke

Strana č. 19/32

km: 15	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
616	01+2											
617												Priec.-Prejazd 15 m
618	05+3		01+3									
622	03+2											
626	02+2											
628	01+3											
629			01-3									
630	01+3		01+3									
632	02+2											
638	01+2											
651	04+2											
656	02+2											
658	05+2											
665	01+2											
666			01-3									
667	06+2		01+3									
673	01+2											
674	01+3											
675	01+2											
676	02+2											
678	02+2											
900			01+3									
(AL) Σ	54/37	00/0	00/0	02/2	03/3	05/5	18/8	00/0	00/0	00/0		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		004	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,11	3,92	2,41	2,78		4,38	6,59	10,79		5,46

km: 16	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
121												Priec.-Prejazd 5 m
343			01+2									
583												Priec.-Prejazd 5 m
589			01-2									
591												Most 96 m
596			01-3									
598			01+3									
732												Most 27 m
736			01-3									
772							01/2					
805	02+2											
808			01-2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **20/32**

km: 16		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2611 04 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
811							01/2						
834			01+2										
835	07+2												
846	02+2												
850	02+2												
852	01+3												
853	01+2												
861	04+2												
876	01+2												
887	03+2												
893			01-3	01/3									
895						01/2							
898	01+2												
905	01+2												
906			01-2										
912			01+2										
915	03+2												
927	01+2												
940	06+2												
954	03+2												
966	02+2												
969	03+2												
977	03+2												
984	01+2												
987							03/2						
988	02+2												
(AL) Σ	74/37	00/0	00/0	00/0	01/1	08/8	08/9	01/1	00/0	01/1	4		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000		000	000	000			
	SDO		2,00	3,14	2,44	3,22		4,05	6,08	9,62	5,20		

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 133 m				0 m		2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
038	03+2											
044	01+2											
047	02+2											
056	05+2											
067			01-2									
070	08+2											
078	03+3											
081	01+2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **21/32**

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 133 m					0 m	2611 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
089	02+2											
094	01+2											
113								01/2				
114											Priec.-Prejazd 17 m	
(AL) Σ	22/19	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	03/2	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												

Dolný Kubín

17,134 - 17,617

Stavebná dĺžka: **483 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 483 m				0 m		2611 09 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
145			01+3										
173			01+3										
194			01-3										
202						01/2							
575				02/3	02/3								
578				01/3	01/3								
598			01+2										
605			01-3										
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000		000	000	000			
	SDO		1,91	3,48	2,12	2,74		3,45	4,00	4,57	4,98		

Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou

17,617 - 23,113

Stavebná dĺžka: **5 496 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 17		RP 1					Hodnotená dĺžka: 383 m				0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
617			01+3									
619					03/3							
620				01/3								
621			01-3									
622				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260902_084427

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/32**

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 383 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
623			02-3									
624	01-3			02/3	02/3							
625			01+3									
626	01+3		01-3									
659											Priec.-Prejazd 1 m	
671			01-2									
680							01/2					
751						01/2						
978			01+3									
(AL) Σ	16/11	00/0	00/0	01/1	00/0	02/3	13/9	00/0	00/0	01/1	1	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	003	000	000		000	000	000		
	SDO		2,76	8,12	3,47	3,94		5,02	6,97	8,06	9,75	

km: 18		RP 1				Hodnotená dĺžka: 996 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
149			01+2									
225	01-2											
409	01+2											
412						01/2						
435	01+2											
626							01/2					
627						01/2						
707	02-2											
919			01+3									
943			01+3									
(AL) Σ	54/24	00/0	00/0	00/0	00/0	05/4	07/7	01/1	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SKRKPKVK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,93	2,81	2,42	3,04		4,21	6,13	9,62	4,87	

km: 19		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
280											Priec.-Prejazd 9 m	
523	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **23/32**

km: 19		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
525			01+3									
563	05+2											
568	03+3											
570	01+2											
574	01+2											
576			01-2									
577			01+3									
578	04+2											
586	01+2		01+2									
587	07+3											
593	01+2											
594	06+3											
600	03+2											
603	04+3											
607	02+2											
609	07+3					01/2						
616	01+2											
617	03+3											
620	03+2											
625	04+2											
634	12+2											
647	02+2											
659	05+2											
666	02+2											
669	02+3											
671	01+2											
673	03+2											
677	01+2											
678	01+3											
680	01+2		01-3									
684	09+2											
693	02+2											
697	04+2											
702	16+2											
719	05+2											
762	01+2											
764											Priec.-Prejazd 5 m	
785	01+2		01+2									
786	05+3											
791	02+2											
903	03+2											
915	02+2											
920	02+2											
922	03+3											
925	06+2											
934	04+2											

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/3

-

Dátum: 02.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 298,576

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/32

km: 19	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
938	03+2											
945	01+2											
948	05+2											
956	01+2											
957	04+3											
961	02+2											
964	01+2											
972	04+2											
976	05+3											
981	02+2											
982	05+3											
987	06+2											
993	06+3											
994			01+3									
998			01-2									
999	02+2											
(AL) Σ	108/57	41/1	00/0	00/0	00/0	05/4	06/4	00/0	00/0	00/0		2
	0		200		400		600		800		1000	
SK							■ ■ ■ ■ ■	■ □ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	
RK										■		■
PK				■			■ □				■	
VK	■			■ ■	■	■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		014	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,06	3,93	2,23	2,97		3,64	4,87	6,49		5,49

km: 20	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001	02+3											
003	03+2											
007	02+2											
008	02+3											
010	08+2											
018	05+3		01+3									
023	02+2											
025			01+3									
026	11+3											
037	02+2											
039	14+3		01+3									
053	01+3											
054	03+2											
057	01+3											
058	02+2											
065	03+2											
067	05+3		01+2									
072	01+2		02-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **02.09.2026**

Strana č. **25/32**

km: 20		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
493	01+2											
494	01+3											
495	01+2											
556											Priec.-Prejazd 9 m	
567	02+2											
593	01+2											
594	01+3											
596	04+2											
666	01+2		01+3									
668	01+3											
669	01+2											
675	13+2											
692	05+2											
703	02+2											
709	05+2											
743	01+2											
766	01+2											
820	01-2											
839	01-2											
981											Priec.-Prejazd 7 m	
988											Most 15 m	
(AL) Σ	97/46	00/0	00/0	02/2	00/0	02/3	05/4	00/0	03/1	03/2	3	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	█	█ █				█	█	█ █ █		█		
RK	█	█ █				█						
PK	█ █	█						█				
VK	█ █	█ █	█ █ █						█ █			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		011	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,05	3,06	2,32	3,49		4,05	5,91	9,50	5,27	

km: 21	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
988												Most 15 m
006	02-2											
323			01-2									
326			01+2									
863												Priec.-Prejazd 7 m
887			01-2									
986						01/2						
(AL) Σ	27/23	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/32**

		0	200	400	600	800	1000		
SK								█	
RK								█	
PK									
VK		█ █	█ █		█			█ █ █	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,50	1,64	1,69	2,97	2,62	3,60	4,71	3,85

km: 22		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		2611 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
107							01/2					
135						01/2						
161							01/2					
269								02/2				
272							02/2					
285	01+2											
288	05+2											
293	02+3											
296	02+2											
299	01+2											
300	02+3											
301	06+2											
308	08+2											
318	04+2											
321			01-3									
339	09+2											
360	01+2											
362	01+2											
365	07+2											
373	06+2											
382	08+2											
393	04+2											
400	01+2											
406	04+2											
411	10+2											
423	01+2		01+2									
424	13+3											
437	01+2											
444	02+2											
459	07+2											
467	01+2											
468	01+2											
469	01+3											
470	03+2											
474	05+2											
482	05+2											
511	02+2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **27/32**

km: 22		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m		2611 10 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
518			01+2											
525			01-2											
769								01/2						
769								02/3						
772							02/2	01/2						
789	06+2													
795	03+3													
797			01-2											
798	03+2													
801	17+3													
817			01-2											
819	04+3													
824	04+2													
828	01+3													
829	05+2													
834	07+3													
841			01-2											
842	01+2													
843	02+2													
845	03+3													
848	03+2													
855	05+2													
860	02+3													
862	07+2													
871	02+2													
878	08+2													
948							01/2							
960	02+2													
962	04+3													
965			01-3											
966	01+2													
969	02+2													
972			01-2											
977	08+2													
994	01+2													
997			01-2											
(AL) Σ	98/55	00/0	00/0	02/2	00/0	11/10	20/12	11/7	01/1	00/0	0			
02004006008001000 SK RK PK VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		012	000	000	000		000	000	001				
	SDO		2,08	3,73	2,46	3,21		4,72	7,25	12,27	5,58			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/3

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 298,576

Režim: V prevádzke

Dátum: 02.09.2026

Strana č. 28/32

km: 23		RP 1				Hodnotená dĺžka: 113 m				0 m	2611 10 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
088											Priec.-Prejazd 7 m	
092	02+2		01+2									
094	02+3											
096	01+2											
104	01+2		01+2									
105	03+2											
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	06/4	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,60	3,74	1,98	3,27		5,71	10,15	19,20	5,48	

Medzibrodie nad Oravou

23,113 - 23,861

Stavebná dĺžka: 747 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 23		RP 1				Hodnotená dĺžka: 747 m					0 m	2611 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
158			01+3									
194			01+2									
209	01+2											
362	02+2											
373	01+2											
375	01+2											
381	01+2											
735			01-2									
782											Most 22 m	
782											Most 22 m	
(AL) Σ	27/14	00/0	00/0	01/1	00/0	02/2	04/2	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,95	3,16	2,31	2,72		3,50	4,83	6,61	4,85	

Medzibrodie nad Oravou - Oravský Podzámok

23,860 - 27,222

Stavebná dĺžka: 3 361 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 23	RP 1						Hodnotená dĺžka: 140 m				0 m	2611 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
865			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260902_084427

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**Dátum: **02.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **298,576**Režim: **V prevádzke**Strana č. **29/32**

km: 23		RP 1				Hodnotená dĺžka: 140 m				0 m	2611 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
877			01-3									
920	05+2											
921											Priec.-Prejazd 7 m	
927	02+2											
929			01-3									
937	04+2											
949	02+2											
952	01+2											
953	01+2											
954	01+3											
956	07+3											
963	04+2											
967	09+3											
976	01+3											
977	01+2											
978	19+3											
997	01+2											
998	03+3											
(AL) Σ		07/6	35/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	006	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,95	4,30	2,27	4,56	3,73	4,48	6,13	6,80

km: 24		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2611 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001	24+3											
004		34+2										
026	01+2											
027	03+3											
030	02+2											
033	16+3											
049	01+2											
050	16+3											
066	08+3											
074	01+2											
077			01+3									
078	05+3											
083	04+3											
086	02+2											
089	04+2											
103			01-2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260902_084427

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **30/32**

km: 24		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2611 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
567	01/2												
569	01/2												
(AL) Σ	10/7	23/1	00/0	00/0	00/0	12/13	09/5	02/1	00/0	01/1	0		
02004006008001000 SKRKPKVK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		008	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,47	2,69	2,19	3,10	3,85	5,50	8,49	4,69			

km: 25		RP 1				Hodnotená dĺžka: 990 m					0 m	2611 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
319	02+2											
326	08+2											
336	02+2											
343	04+2											
700	02+2											
702	01+2											
704	03+2											
711	02+2											
713	01+3											
714	08+2											
723	02+2											
729	02+2											
736	01+2											
746						01/2						
759					01/2							
764	01+2											
766	01+2											
767	01+2											
769	02+2											
771	05+2											
779	01+2											
781	01+2											
835	02+2											
854	04+2											
858			01-3									
859					01/2							
985	01+2											
(AL) Σ	83/45	00/0	00/0	04/4	02/2	03/3	06/5	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/3**

-

Dátum: **02.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **298,576**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **31/32**

		0	200	400	600	800	1000		
SK			■	■	▨	▨	▨	▨	▨
RK									
PK		▨				▨	▨	▨	▨
VK		■	▨			■	■	▨	▨
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,59	3,67	2,45	3,30	3,83	5,34	7,41	5,56

km: 26	RP 1	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2611 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
064											Priec.-Prejazd 3 m
930											Most 9 m
(AL) Σ	18/12	00/0	00/0	01/1	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█ █			█	█			
RK									
PK						█			
VK							█		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,56	2,72	2,11	2,50	3,68	5,24	8,18	4,31

km: 27	RP 1	Hodnotená dĺžka: 221 m								0 m	2611 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
063	04+2										
073	02+2										
075	03+3										
077					01/2						
079	04+2										
084	07+3										
091	02+2										
095	03+2										
097	01+3										
099	02+2										
102			01-3								
147	02+2										
149					01/2						
183	02+2										
200						01/2					
(AL) Σ	21/12	00/0	00/0	01/1	00/0	03/2	10/5	02/1	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■	■	■	■				
RK									
PK			■						
VK			■	■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
		Min. dĺžka chyby: 500 mm				Analýzy údajov s DB: Áno		Analýza výhybiek: Zahrnuté	
						Analýza údajov priemerom: Nie		Detekcia výhybiek (bez DB): Nie	

ID: 260902 084427

ID: 260902_084427

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/3

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 298,576

Režim: V prevádzke

Dátum: 02.09.2026

Strana č. 32/32

Počet	003	000	000	000	000	000	000	000
SDO	2,25	4,67	3,01	3,41	4,95	8,13	13,17	6,60

Oravský Podzámok

27,221 - 2127,266

Stavebná dĺžka: 413 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 27		RP 1					Hodnotená dĺžka: 266 m				0 m		2611 13 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
271			01-3											
419	02-2													
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0			
02004006008001000 SK RK PK VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,97	3,23	2,77	3,68		3,31	4,21	4,89	5,70			

Zodpovedný: mm

Dátum tlače: 2. 9. 2026

Operátor: MM