

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/34**

Liptovský Mikuláš

256,987 - 258,205

Stavebná dĺžka: **1 219 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 257		RP 3				Hodnotená dĺžka: 625 m				0 m		2601 35 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
618						01/2							
606			01+2										
605	01-2												
604	01-3												
596	01-3												
585	01-2												
574	01-2												
573	01-3												
572	01-2												
567	02-2												
517	01-2												
422	02-2												
420	01-2												
417	01-2												
278				01/2									
241			01+3										
240	02-3												
239			01-3										
227			02-3										
225	05+2			01/3									
224				01/2									
222				02/3	02/3								
221			01+3										
220			01-3										
219	03+2			02/3	02/3								
212				04/3	05/3								
205				01/2									
203	01+2		01-3	01/3									
202	01+3		01+3										
201				01/3									
200			01-3										
199	01+3				02/3								
198			01+3	02/3									
197	01-3		01-3										
196			01+3	01/3	01/3								
193			01-3										
192	01+2		02-2										
191	02+3		01-3										
190				03/3									
189	01+2		01+3										
187				01/2									
184					02/2								
182				01/2									
180			01+3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/34**

km: 257		RP 3		Hodnotená dĺžka: 625 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
179			01-3	04/3	01/2						
178					04/3						
174			02-3	01/3	01/3						
173	01+2										
172	02+3			03/3	03/3	01/2					
171			01+3								
170	01+2										
168	01+2		01-3								
167	03+3			04/3		01/2	01/2				
166					03/3						
165	01+2		02+3								
161					01/2						
160				04/3	04/3						
159			01+3								
158			01-3								
153				02/3	02/3						
149				02/2	02/3						
148			01-3								
147	01+2										
146	01+3				04/3						
145	01+2			04/3							
141				03/3	03/3						
140			02+3								
138	01-3		01-3	02/3	02/3						
136	01+2		01+3								
135				03/3	03/3						
131			01+3	03/3	03/3						
126					02/3						
125				01/2							
120					02/2						
116											Výhybka 34 m
114					01/2						
113				03/2	02/3						
107			01-2								
106											Výhybka 34 m
104							01/2				
103						01/2					
099						01/2					
090					02/3						
089				02/3							
087				02/3	02/3						
085										01/2	
084				01/2	01/2						
082				03/3							
081					03/3						
076				02/3	02/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/34

km: 257		RP 3		Hodnotená dĺžka: 625 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
076					01/2						
075							01/2				
073			01-3	02/3	02/3						
071			01+3	03/3	03/3						
071			01-3								
069			01-3								
068			01+3								
067				02/3	02/3						
063				01/3	01/2						
060				04/3	03/3						
058	01+2										
057	01+3										
056	01+2										
055				03/3	03/3						
051				03/3	03/3						
050			01+3								
049			01-3	02/3	02/3						
046				04/3	04/3						
041			01+3	03/3	03/3						
033			01-3								
032					03/3						
031			01+3	01/2							
026											Výhybka 34 m
019											Výhybka 32 m
007					01/3						
006				01/3							
005				01/3	02/3						
(AL) Σ	133/64	00/0	00/0	01/1	01/1	03/4	06/7	00/0	06/4	06/5	4

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	013	036	000	000	000	000	000	
	SDO	3,29	18,93	2,60	3,35	4,06	5,22	6,44	19,46

km: 256		RP 3		Hodnotená dĺžka: 13 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
026											Výhybka 34 m
019											Výhybka 32 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/34

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,46	2,21	0,92	2,28	1,66	1,79	2,59	3,37

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš

247,228 - 248,605

Stavebná dĺžka: 9 766 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 256	RP 3	Hodnotená dĺžka: 986 m									0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
753											Priec.-Prejazd 7 m	
728	01-2											
(AL) Σ	25/8	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/2	03/2	1	
	1000		800			600			400		200	0
SK		□ □ □		□ □ □		□		□ □		□ □		□ □
RK				□				□ □		□		
PK		■ □ □			□ □			■ □				□
VK		■ □ □ □ □		□	■ □			□ □		□		□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,18	1,18	1,88	2,37	2,87	3,61	4,30	3,29			

km: 255	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
682											Priec.-Prejazd 5 m	
038											Most 10 m	
(AL) Σ	23/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2	
	1000		800			600			400		200	0
SK				□ □ □ □ □		□		■ □ □		□ □ □		□ □ □
RK				□			□ □			□ □ □		□ □ □
PK		□ □ □			■ □ □ □ □	□		□		□		□
VK		□ □		■ □ □ □	□ □ □	□ □	□ □			□ □ □		□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,34	1,18	1,80	2,07	2,91	4,05	5,85	3,05			

km: 254	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
186	01-2											
154											Priec.-Prejazd 5 m	
143											Most 11 m	
132		01-3										
131		01+3										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **5/34**

km: 254		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 34 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
092												Most 48 m	
(AL) Σ	32/11	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,32	1,32	1,63	1,96		2,55	3,32	4,18	2,93		

km: 253		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
916			01-2									
750											Most 17 m	
727	02-2											
725	04-3											
722	01-2											
715											Priec.-Prejazd 4 m	
359											Most 18 m	
261											Most 12 m	
(AL) Σ	39/29	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,13	1,33	1,37	1,32		2,21	2,52	2,89	2,37	

km: 252		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 34 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
826	01-2													
691											Priec.-Prejazd 5 m			
683	01-2													
682	01-3													
680											Most 10 m			
671	01-2													
(AL) Σ		62/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2			
		1000	800	600	400	200	0							
SK		▢▢	▢		▢	▢▢	▢				▢▢	▢▢		
RK		▢	▢				▢	▢			▢▢	▢▢		
PK														
VK							▢							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2


Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/34


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,20	1,14	1,17	1,28	1,85	2,20	2,57	2,14

km: 251	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
971											Priec.-Prejazd 7 m	
944			01+2									
541											Most 28 m	
318											Most 10 m	
039			01-2									
(AL) Σ	13/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,27	1,26	1,58	1,77	2,47	3,01	3,71	2,75

km: 250	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
604	01-3											
198			01+3									
197			01-3									
091											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	13/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,09	1,70	1,73	2,47	3,36	4,19	2,71

km: 249	RP 3		Hodnotená dĺžka: 997 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
392			01-2									
318											Most 10 m	
090			01-2									
089			01+2									
(AL) Σ	12/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/34

		1000		800		600		400		200		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,24	1,19	1,50	1,12	2,35	2,86	3,57	2,28			

km: 248		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 005 m							5 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
411											Most 11 m	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000												

km: 247		RP 3				Hodnotená dĺžka: 772 m				0 m		2601 34 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
679												Most 14 m	
246												03/2	
244												01/2	
237												02/2	
231												01/2	
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
1000 <													

Liptovský Hrádok

246,029 - 247,227

Stavebná dĺžka: 1 198 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 247		RP 3		Hodnotená dĺžka: 228 m						0 m	2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
227											Výhybka 34 m
212			01+3								
211	01-3				02/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/34

km: 247		RP 3			Hodnotená dĺžka: 228 m						0 m		2601 33 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
210			01-3	01/3										
208				01/3	01/3									
207				02/3	02/3									
180			01+3											
179			01-3	04/3	01/3									
178			01+3											
177	01-3													
176			01-3		01/3									
160			01+2											
158			01-3											
155					02/2									
154				04/2										
152					02/3									
150					01/2									
148											Most 71 m			
039			01-3											
038			01+3											
(AL) Σ	07/4	00/0	00/0	04/3	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2			
1000 800 600 400 200 0														
SK														

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 970 m						0 m		2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
964											Výhybka 34 m	
958											Výhybka 34 m	
198									01/2	01/2		
167			01+3									
164			01+3									
163	01-3											
161			01-3									
149				02/3								
148					01/3							
147					01/2							
145				02/3	02/3							
143			01+3									
142			01-3	02/3	02/3							
139			01-3		01/2							
138	02+2				01/3							
137					01/2							
136			02+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/34

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 970 m						0 m	2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
126				02/2	03/2						
123											Výhybka 34 m
119			01-3								
118					01/2						
116	01+2										
113			01+2								
111			01+2								
108											Výhybka 34 m
105					02/2						
100					04/2						
099				02/2							
091			01-3								
080			01+3		01/3						
079			01-3								
072					02/3						
070			01+3	02/3							
069			01-3								
060				03/3	03/3						
056					04/3						
055				04/3							
051				03/3	03/3						
050			02+3								
048	01-3		01-3	01/3							
047	01+2				01/3						
046				03/3							
045	04+2				02/3						
042					03/3						
041			01+3	03/3							
032					01/2						
032					01/3						
(AL) Σ	35/21	00/0	00/0	04/3	01/1	01/1	00/0	00/0	03/3	03/3	4
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	011	000	000	000	000	000		
	SDO		1,93	6,50	2,02	2,55	3,25	4,41	6,09	7,32	

Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok

241,829 - 242,797

Stavebná dĺžka: 4 199 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 29 m						0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
026					01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/34

km: 246		RP 3				Hodnotená dĺžka: 29 m					0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												▢
RK												
PK												▢
VK												■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		1,78	3,79	2,29	5,05	3,71		4,98	7,33	6,77	

km: 245		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 32 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
899											Most 10 m		
572			01-2										
498											Priec.-Prejazd 9 m		
352	01-2												
351	01-2												
(AL) Σ	19/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2		
1000 800 600 400 200 0													
SK		□ □	□ □ □ □	□ ▣ □ □ □ □		□ □ ▣	□ □ □	□	□	□	□	□ □ □	
RK			□	□ □ □	□	□		□		□ □	□ □	□	
PK		□			▣						▣ □ ▣ ▣		
VK		□				□ ▣			▣	□	▣ ▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,40	1,45	1,55	1,92	2,29		2,99	3,75	2,93		

km: 244		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 32 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
902	01-2													
640	01-2													
636	01-2													
634	02-2													
024	01-2													
023	01-3													
022	01-2													
002	01-2													
(AL) Σ	30/14	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0			
1000 800 600 400 200 0														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		001	000	000	000		000	000	000				
Min. dĺžka chyby: 500 mm														
Analýzy údajov s DB: Áno														
Analýza výhybiek: Zahnuté														

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/34

SDO 1,38 1,23 1,68 2,12 2,56 3,37 4,04 3,03

km: 243		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							1 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
999	01-2											
997	02-2											
992	01-2											
951			01-3									
949			01+3									
903												Most 46 m
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,30	1,79	1,33	2,22	2,09	2,62	3,40	3,20		

km: 242		RP 3		Hodnotená dĺžka: 997 m							-3 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
849			01+2									
367			01-3									
169			01+2									
091			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,48	1,13	1,36	1,71	2,20	2,81	3,80	2,54		

km: 241		RP 3		Hodnotená dĺžka: 171 m							0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
956			01+3									
934			01-2									
841			01-2									
841			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/34

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,62	1,24	1,44	2,50	2,71	4,27	7,13	3,22

Kráľova Lehota

240,752 - 240,802

Stavebná dĺžka: 1 081 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 241	RP 3					Hodnotená dĺžka: 832 m				2 m	2601 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
830											Výhybka 34 m
813											Most 9 m
792			01+3								
790			01-3								
762											Most 30 m
757				01/2							
756			01-2	01/3	01/2						
754			01+3								
753				03/3	03/3						
750											Výhybka 34 m
749				02/3	02/3						
747			01-3	02/3	02/3						
744				02/3	02/3						
744											Výhybka 34 m
739				01/2	02/3						
739				01/3							
738				01/2							
387			01+2								
281			01-2								
(AL) Σ	13/7	00/0	00/0	01/1	00/0	01/2	04/2	00/0	00/0	02/1	5

10008006004002000									
SK		███	███		█		██	█	███
RK		███	███						███
PK		██		██			██	██	
VK		██	██			██			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	1,41	4,81	1,61	2,08	2,80	3,82	5,69	5,52

km: 240	RP 3					Hodnotená dĺžka: 250 m				2 m	2601 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
892											01/2
888				03/3	01/2						
887					02/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/34

km: 240		RP 3		Hodnotená dĺžka: 250 m						2 m	2601 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
885				03/3							
884					02/3					01/2	
882			01+3								
881				02/3	01/3						
880	01-3										
879				03/3	03/3						
875				04/3	03/3						
871				03/3	03/3						
867				04/3	04/3						
863				03/3	03/3						
861			01+3								
860				02/3	02/3						
859			01-3								
857				03/3	03/3						
855			01-3								
853				03/3	03/3						
848				02/3	03/3						
845			01-3								
844					02/3						
843				02/2							
839					01/2						
839											Výhybka 34 m
833											Výhybka 36 m
797			01+3								
796	01-3										
795			01-3								
778	01-2										
775			01-2								
765			01+2								
758						01/2					
754						02/2	02/2				
753											Výhybka 1 m
(AL) Σ	10/9	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	05/5	00/0	00/0	01/2	3
1000 800 600 400 200 0											
SK		□ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■								
RK		□ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ ■							
PK			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □							
VK		□ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □							
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			002	013	000	000	000	000	000	
	SDO			2,58	21,22	2,76	2,63	4,70	6,80	10,26	21,59

Východná - Kráľova Lehota

230,998 - 231,602

Stavebná dĺžka: 9 756 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/34

km: 240		RP 3		Hodnotená dĺžka: 755 m						2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
531											Priec.-Prejazd 5 m
388	01-2										
336	01-2										
327	02-2										
326	03-3										
322	01-2										
321	01-2										
320	02-3										
300	01-2										
298	02-2										
296	01-2										
286	01-2										
285	01-2										
283	02-3										
282	02-2										
267	01-2										
265	01-2										
262	01-2										
261	01-3										
234	01-3										
216	02-2										
213	01-2										
091					01/2						
089					01/3						
088				01/3							
086		01+3									
085		01-3			02/2						
084				01/2							
081				02/3	03/3						
077				02/3	03/3						
073				04/3	04/3						
069				03/3	03/3						
068		01+3								01/2	
066		01-3		02/3	02/3					01/2	
063				03/3	03/3						
059				03/3	03/3						
054				01/2	02/3						
053				01/3							
053				01/2							
050				02/2	01/2						
049					01/3						
048					01/2						
045				01/2	02/2						
044											Výhybka 34 m
(AL) Σ	79/46	43/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/3	2

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/34

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	005	010	000	000	000	000	000	
	SDO	1,71	12,02	1,86	2,46	2,99	3,79	5,32	12,43

km: 239	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
965	01-2											
897			01-2									
881	01+2											
678	02+2											
676			01+3									
637	02+2											
624	01+2											
622	06+2											
570											Most 29 m	
360			01+3									
351	01-2											
346	01-2											
131											Most 9 m	
(AL) Σ	109/33	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2	2	

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,75	1,45	1,90	1,95	3,23	4,45	6,88	3,18

km: 238	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
977	02-2											
975	02-3											
841	01-2											
820	02-2											
658											Most 9 m	
152	03+2											
148	01+2											
140	03+2											
133	02+2											
128	02+2											
109	03+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/34

km: 238	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
091	03+2											
085	03+2											
080	02+2											
072	05+2											
066			01+3									
026	14+2											
003	01+2											
000	06+2											
(AL) Σ	138/39	239/2	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	01/1	00/0		1
	1000		800		600		400		200			0
SK			□□	□□	□□				□□	□□	□□	□□
RK			□□	□□			□□	□□	□□	□□	□□	□□
PK		□□	□□	□□					□□	□□	□□	□□
VK		□□	□□		□□					□□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,55	1,42	1,82	1,69		3,25	4,80	7,79		2,94

km: 237	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992	01+2											
989	04+2											
974	01+2											
964	04+2											
959	01+2											
953	03+2											
788	02+2											
753			01-3									
750	06+2											
743	04+2											
739	01+3											
738	21+2											
716	05+2											
710	04+2											
463												Most 13 m
133			01+3									
012			01-3									
008	09+2											
(AL) Σ	98/33	88/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
	1000		800		600		400		200			0
SK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
RK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
PK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
VK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/34

Počet	001	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,66	1,50	1,38	1,45	3,01	5,07	9,21	2,61	

km: 236		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
995	01+2											
994	06+2											
926	01+2											
905	04+2											
870	01+2											
731	01-2											
728	01-2											
727	01-2											
640	01-2											
587												Most 14 m
553			01+2									
545	02-2											
540	01-2											
342			01+2									
(AL) Σ	82/30	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□□□□□		□□	□	□□	□□	□	□□□□	□	□	□
RK		□□□□□	□□	□	□	□	□	□	□□□□	□	□	□
PK		□							□			
VK		□		□□□	□	□				□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,65	1,33	1,53	1,77	3,10	5,00	8,83	2,79		

km: 235		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
819												Most 13 m
646	01-2											
263			01-2									
(AL) Σ	43/19	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	03/1	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□□□	□□□	□	□	□			□□	□		
RK		□	□	□□	□□	□		□				□
PK		□	□			□□	□	□	□□□	□□		
VK			□			□□	□	□	□□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,38	1,16	1,77	1,86	3,24	4,96	8,29	2,88		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/34

km: 234	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
753	01-2											
749	01-2											
687	01-2											
591			01+2									
500	02+2											
309			01+2									
151	02+2											
144												Most 12 m
(AL) Σ	67/29	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,43	1,14	1,45	1,39	3,02	4,99	8,91	2,40		

km: 233	RP 3					Hodnotená dĺžka: 990 m					-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	11/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,23	1,10	1,68	1,76	2,97	4,35	7,00	2,72		

km: 232		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 30 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
968											Most 10 m		
499	01-2												
431			01-2										
426	01-2												
243			01+3										
(AL) Σ		24/17	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/2	02/1	1	
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
Min. dĺžka chyby: 500 mm													
Analýzy údajov s DB: Áno													
Analýza údajov priemerom: Nie													
Analýza výhybiek: Zahnuté													
Detekcia výhybiek (bez DB): Nie													

ID: 260904 062156

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/34**

SDO 1,21 0,99 1,62 2,03 2,56 2,85 2,98 2,83

km: 231		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
742			01+2								
121			01+2								
111			01-2								
100	01+2										
(AL) Σ	33/18	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	08/3	00/0	02/1	01/1	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	1,16	1,83	2,12	3,26	4,87	7,78	3,09	

km: 230		RP 3		Hodnotená dĺžka: 2 m						0 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,51	1,38	1,18	7,42	7,01	8,13	2,84	7,67	

Východná

229,843 - 230,998

Stavebná dĺžka: **1 155 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 230		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						0 m	2601 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
954											Výhybka 33 m
954											Výhybka 33 m
881											Výhybka 34 m
859				02/3	02/3						
856				01/3	01/3						
091			01-2								
048				01/3	01/3						
046				01/3							
045			01+3								
044											Výhybka 33 m
035					01/2						
032				03/3	03/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/34

km: 230		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							0 m	2601 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
028				02/3	02/3							
026			01-3	02/3								
025					02/3							
023				03/3	02/3							
021	02+2											
019	01+3		01-2									
018			01+3		01/2							
018					01/3							
017				02/2	01/2							
012												Výhybka 1 m
006			01-3									
005	01+2											
000												Výhybka 34 m
(AL) Σ	17/11	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	02/4	00/0	01/1	02/1		6
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □	■ ■ ■ □ □	□	□		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □	□	□ □ □ □ □	
RK		□ □	□	□ □	□	□					□ □ □ □ □	
PK		■	■	□			■ ■ □ □	■ □ □	■ □ □	□ □	■ ■ □ □	
VK		□ □ □	■ ■	□ □	■ □	■	□ □ □	■ ■ ■	■ □ □	■ □	□ □ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	007	000	000		000	000	000		
	SDO		1,64	4,45	2,32	2,85		3,37	4,42	4,98		5,82

km: 229		RP 3		Hodnotená dĺžka: 157 m							0 m	2601 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000												Výhybka 34 m
978			01-3									
886				03/3								
885					01/3							
882				02/3	02/3							
879				02/3	02/3							
876												Výhybka 33 m
875				02/3	01/2							
872			01-3									
871				02/3								
853	01+2											
852			01+3									
846									01/2			
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	00/0	00/0	02/2	01/1		2
1000 800 600 400 200 0												
SK		■ ■ □ □	□ ■ ■									
RK		□ □	□ ■									
PK		□ ■	■ ■									
VK		□ □ □	■ □									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **21/34**

Počet	000	004	000	000	000	000	000	000
SDO	2,43	6,02	2,88	3,27	4,72	5,45	6,31	7,51

Štrba - Východná

218,942 - 219,102

Stavebná dĺžka: **10 907 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 229		RP 3		Hodnotená dĺžka: 845 m						2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK			□□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□	□	□	□□
RK			□		□		□	□□			
PK			□	□□□	□		□		□	□	□□
VK			□	□□	□		□	□	□□	□□	□□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,28	1,55	1,93	2,20	3,30	5,06	8,14	3,36	

km: 228		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
957									02/2		
715											Most 0 m
715											Most 22 m
679										01/2	
457											Most 13 m
(AL) Σ	22/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/2	02/3	3
1000 800 600 400 200 0											
SK		□	□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□	□□□□□□	□□□□□□□□	
RK			□□	□	□	□	□			□	
PK		□□		□	□□	□	□	□	□	□	
VK		□□□		□□	□□□	□	□□□□	□□□	□□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,26	1,58	1,84	2,51	3,30	5,14	8,46	3,54	

km: 227		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
964											Most 21 m
150			01+2								
130	01+2										
117	02+2										
115	20+3										
104											Most 10 m
095	02+2										
(AL) Σ	56/9	84/1	00/0	00/0	00/0	03/3	05/2	00/0	00/0	02/1	2

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/34

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□□□□□□□□	□	□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
RK		■	□	□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□		
PK			■	■	□	■	■	■	■
VK			■	□		□		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,36	1,65	1,58	1,51	3,49	5,79	10,56	2,80

km: 226	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
350											Priec.-Prejazd 5 m	
017			01-2									
(AL) Σ	24/4	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/3	00/0	05/2	03/2	1	

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□□	□	□	□	□□□	□□□	□	□□
RK		□	□	■	□	□	□	□	□□
PK		■	□□□	■	■	□	□□□	□	■
VK		□	■		■	■	■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,35	2,03	2,01	3,33	4,59	6,72	3,21

km: 225	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
564											Most 14 m	
356	07+2											
303	01+2											
275	01+2											
263	01+2											
253	05+2											
223			01-3									
222	03+2											
220			01+2									
220											Priec.-Prejazd 7 m	
219			01+2									
187	01+2											
026			01-2									
(AL) Σ	145/16	148/2	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

		1000	800	600	400	200	0		
SK					□	□□□	□□□	□□	□
RK					□	■	□	■	■
PK		□	□	■		□	□	■	□
VK			■				□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,51	1,24	1,78	1,55	2,93	4,02	6,05	2,75

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/34

km: 224		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
895			01+3								
854			01-3								
675			01-3								
647			01-2								
420											Most 16 m
(AL) Σ	96/14	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
1000 800 600 400 200 0											
SK		□	□□□□		□□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				□□□□
RK		□	□	□□		□					□
PK			□□		□□□		□				
VK			□	□	□□□						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,13	1,60	1,51	1,76		2,53	3,85	6,05	2,86

km: 223		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	37/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK		□	□	□□	□□□	□□□□		□	□□		
RK			□		□		□				
PK				□			□	□			
VK				□				□	□□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,08	1,17	1,47	1,37		2,75	4,33	7,32	2,37

km: 222		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
446	01+2										
407	05+2										
218	04+2										
214	11+2										
211											Most 17 m
125	03+2										
093	06+2										
(AL) Σ	350/38	450/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
1000 800 600 400 200 0											
SK						□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□
RK							□			□□	□□□□
PK				□		□					□□□
VK				□			□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/34

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,16	1,67	1,20	1,25	2,49	4,00	7,07	2,46	

km: 221		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
845	06+2											
727	11+2											
714	06+2											
158			01-3									
121	01-2											
(AL) Σ	151/14	166/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □					□			□ □	
RK		□ ▮				□					▮	
PK				□								
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,07	1,20	1,12	1,05	2,43	4,03	7,30	2,01		

km: 220		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
713	09+2											
675			01-2									
669	04+2											
609	03+2											
448												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	127/14	122/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□	□			□			□			
RK			□ □	▮	□	□						
PK		□										
VK						▮ ▮ ▮ ▮		□	▮ □ ▮			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	1,00	1,26	1,78	2,08	2,87	4,14	2,46		

km: 219		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
310	03-2											
214	01-2											
(AL) Σ	39/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/4	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/34

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,20	1,36	1,67	2,08	2,54	3,46	4,06	3,04

km: 218	RP 3	Hodnotená dĺžka: 58 m								0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
956										01/2	
955										01/2	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	0

10008006004002000									
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,05	2,33	1,61	3,61	3,50	5,87	10,33	4,68

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/34**

Štrba

217,984 - 218,000

Stavebná dĺžka: **956 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 218	RP 1				Hodnotená dĺžka: 936 m					-2 m	2601 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
937											Výhybka 28 m
931			01-3	01/3	01/3						
912			01+3								
911			02-3								
903				02/3	02/3						
901				02/3	02/3						
899											Most 18 m
898				01/3	01/3						
894			01-2								
891			02+3								
479										02/2	
118			01-2								
115			01+3								
049	01-2										
044			01-2								
043			01-3								
019			01-3								
000			01-3								
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	02/2	00/0	01/1	01/1	00/0	03/1	03/3	2

		1000	800	600	400	200	0		
SK		■ ■ ■							
RK		□ □						■ □	
PK									
VK		■ ■ ■ □		□	■	■ ■ ■	■ □		□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	004	000	000	000	000	000	
	SDO	1,88	3,92	2,09	4,09	3,06	4,34	5,47	6,10

km: 217	RP 1				Hodnotená dĺžka: 19 m					0 m	2601 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
998			01+3								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Svit - Štrba

207,317 - 209,902

Stavebná dĺžka: **10 505 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/34

km: 217		RP 1					Hodnotená dĺžka: 975 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
145											Most 10 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,36	1,87	0,83	1,65		1,81	3,15	5,70	2,70	

km: 216		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
</											

km: 215		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000		800		600		400		200		0	

km: 214		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 005 m				4 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
922											Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

MS DV GPK: **019E/36/5** **273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves** Dátum: **04.09.2026**
 Postavenie: **Kab2** Štart v KM: **257,624** Režim: **V prevádzke** Strana č. **28/34**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,52	0,58	0,47	0,65	0,88	1,33	2,22	1,02

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **29/34**

km: 210		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

km: 209		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 002 m				2 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000		800		600		400		200		0	
</											

km: 208		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
269											Most 16 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

km: 207		RP 1				Hodnotená dĺžka: 684 m					0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
736											Most 14 m	
385											Most 34 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 30/34

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,51	0,53	0,56	0,79	0,85	1,19	1,54	1,12

Svit

205,681 - 207,318

Stavebná dĺžka: 1 636 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 207	RP 3					Hodnotená dĺžka: 318 m				0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
213											Most 12 m
160											Výhybka 55 m
160											Výhybka 67 m
014											Výhybka 55 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,01	0,99	1,04	1,69	1,55	1,93	2,31	2,26

km: 206	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
014											Výhybka 55 m
551											Most 20 m
046				02/2	02/2						
043				02/3	02/3						
041				02/3	01/3						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	0,55	1,77	0,66	0,87	1,00	1,30	1,52	2,09

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/34

km: 205	RP 3					Hodnotená dĺžka: 318 m					0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
985											Výhybka 55 m	
965											Výhybka 55 m	
931			01+3									
929			01-3									
682											Výhybka 0 m	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	3
1000 800 600 400 200 0												
SK		■	□									
RK			□									
PK												
VK			□									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,81	1,26	0,91	1,44	1,39	1,71	1,82	2,15		

Poprad-Tatry - Svit

200,092 - 200,113

Stavebná dĺžka: 5 604 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 205		RP 3				Hodnotená dĺžka: 682 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
369											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,54	0,59	0,46	0,77	0,70	0,85	0,97	1,10		

km: 204		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,57	0,52	0,46	0,49		0,89	1,40	2,41	0,89	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/34

km: 203		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,64	0,65	0,46	0,53		0,90	1,45	2,50	0,99	

km: 202		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,57	0,48	0,41	0,53		0,62	0,76	0,78	0,86	

km: 201		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
047											Most 50 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,61	0,59	0,51	0,66		0,77	0,96	0,95	1,06	

km: 200		RP 3				Hodnotená dĺžka: 923 m					13 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
047											Most 50 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_062156

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 257,624

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/34

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,55	0,57	0,53	0,74	0,78	0,97	0,99	1,10

Poprad-Tatry


200,091 - 2224,324

Stavebná dĺžka: 1 327 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 200	RP 3					Hodnotená dĺžka: 91 m					0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
012											Výhybka 33 m	
012											Výhybka 43 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,91	1,19	1,59	2,26	2,49	3,49	4,61	3,04

km: 199	RP 3					Hodnotená dĺžka: 599 m					0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
012											Výhybka 33 m	
012											Výhybka 43 m	
753											Výhybka 34 m	
731				02/3	02/3							
727				03/3	03/3							
722				02/3	02/3							
722											Výhybka 67 m	
719				04/3	04/3							
715			01+3	03/3	03/3				01/2			
713			01-3						01/2			
712				02/3	02/3							
709				03/3	03/3							
705				04/3	04/3							
700				02/3	02/3							
695				01/3	02/2							
691				02/3	02/3							
686				01/2	02/2							
685				01/3								
684				01/2								
681				01/2								
677				02/3	01/2							
676			01+2									
674			01-3	03/3								
673					02/3							
670				02/3	01/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_062156

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **257,624**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **34/34**

km: 199	RP 3					Hodnotená dĺžka: 599 m					0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
591				01/3	01/3							
590					01/2							
588				02/3	02/3							
585				02/3	02/3							
583			01-2									
582					02/2							
582					01/3							
578				01/2								
(AL) Σ	03/1	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2		4
	1000		800		600		400		200			0
SK		□ □		□	■ ■ ■ ■ ■	□ □	■ ■	■ ■				
RK					■	□		■				
PK		□		□								
VK		■ □		■	■			□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	017	000	000	000	000	000			
	SDO		1,33	17,46	1,30	1,91	1,87	2,41	2,88	17,62		

Zodpovedný: **mm**

Dátum tlače: **4. 9. 2026**

Operátor: **MM**