

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/66**

Bardejov

44,743 - 45,246

Stavebná dĺžka: **503 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 44		RP 1				Hodnotená dĺžka: 142 m				0 m		3301 11 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
885	71-3	68-3											
818		06-2											
814			01-3										
811											Priec.-Prejazd 11 m		
811											Priec.-Prejazd 11 m		
806			01-3										
799											Výhybka 27 m		
776			01-3										
774			01+3										
772											Výhybka 28 m		
748			01-3										
747			01+3										
(AL) Σ	01/1	11/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4		



SK													
RK													
PK													
VK													

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	3,82	5,05	2,98	6,22	3,60	5,14	6,56	8,71

Raslavice - Bardejov

25,122 - 33,800

Stavebná dĺžka: **19 613 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 44		RP 1				Hodnotená dĺžka: 743 m				0 m		3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
741											Most 35 m		
695			01-2										
694	01+2												
690	02+2												
687	02+2												
644	06+2												
625											Priec.-Prejazd 5 m		
622			01-3										
610			01-3										
543			01-3										
537			01+3		01/3								
535				02/3									
534					01/3								
530				01/2	02/3								
527				02/3	02/3								
526			01-3										
524			01+3	01/3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/66**

km: 44		RP 1				Hodnotená dĺžka: 743 m				0 m		3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
513						01/2							
506			01-3										
465			01+3	01/3									
464					01/3								
462				01/3									
453							01/2						
449				03/3	03/3								
445				02/3	02/3								
441				03/3	03/3								
437				02/3	02/3								
434			01-3			01/2	01/2						
433				02/3	02/3								
432							01/2						
428				01/3	02/3								
425				02/3	02/3								
424			01+3										
422					02/3								
421			01-3	01/3									
344				01/2									
341				01/2									
338				01/3	01/3								
319											Priec.-Prejazd 5 m		
175										01/2			
100										01/2			
(AL) Σ	57/25	00/0	00/0	01/2	07/7	03/4	09/8	00/0	05/5	04/5	3		
1000 800 600 400 200 0													
SK				■	■	■	■	■	■	■			
RK						□	■	■	■	■			
PK							■	■	□				
VK				■	■	■	■	■	■	■	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	014	000	000		000	000	000			
	SDO		1,92	7,59	2,69	4,60		4,31	6,18	9,11	9,31		

km: 43		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
993	01-2											
896	01-2											
737											Priec.-Prejazd 7 m	
476	01-2											
474	01-2											
473	02-3											
472			01-3									
464	02-2											
452			01+2									
451			01-3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 43		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
446			01+2									
442						01/2						
441			01-3									
423			01+3									
382							01/2					
356							01/2					
355				03/3	03/3							
351				02/3	02/3							
350	10-3		01+3									
348				03/3	02/3							
345				03/3	03/3							
343							01/2					
341				02/3	02/3							
340			01-3			01/2				01/2		
338				03/3								
335								01/2				
334							01/2					
333				01/3								
331	01-2											
330			01-3									
326							01/2					
324						01/2						
320			01-3									
309			01-3									
286			01+3									
274						01/2						
271			01+2									
227			01+3									
222			01+2									
207			01+3									
197			01+3									
195							02/2					
192								01/2				
181	01-2											
074											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	64/31	00/0	00/0	01/1	01/1	07/9	14/14	04/5	04/3	06/5	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	002	006	000	000		000	000	000			
	SDO	2,14	6,99	2,60	3,95		4,63	6,69	10,82	8,49		

km: 42		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
848			01+3								
820					01/3						
818				01/3	02/3						
816	01-2										
814	01-2										
812				03/3	03/3						
810	02-2										
808			01-3		01/3						
807				01/3							
798					01/3						
794			01-3		01/3						
791					02/3						
787			01-3		01/3						
760			01+2		02/3						
756			01-3								
741			01+3								
739			01-2								
737			01+3								
735			01-3								
732											Most 18 m
715				01/2							
705				01/3	01/3						
704						01/2	01/2				
700							01/2				
698					01/3						
695			01+3	02/3	02/3					01/2	
694	01-2										
693			01-3	03/3	02/3						
692			01+3								
688				01/2							
687				01/3	01/2						
685				02/3	02/3					01/2	
682				01/3	02/3						
675			01+3								
674	04-3										
669	01-3										
472											Priec.-Prejazd 7 m
227											Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	12/11	00/0	00/0	10/7	03/4	06/8	03/5	02/2	04/3	07/6	3
	1000		800		600		400		200		0
SK			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				■		
RK			□	■	□ ■						
PK			□	■ ■ ■ ■	□						
VK			■ ■ ■	■	■	□	■ ■		■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	002	011	000	000	000	000	000			

SDO
1,72
5,89
2,18
3,59
3,76
5,43
8,52
7,28

km: 41		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
981				01/2							
978				01/3	01/3						
971				01/3	01/3						
968				01/3	01/3						
960	01-2										
959	01-3										
958			01-3								
949							01/2				
947			01-3								
942								01/2			
937			01-3								
902			01+3								
856							01/2				
855			01+3								
853							01/2				
835			01+3								
834	01-2										
833	01-2										
812	02-2										
740											Priec.-Prejazd 5 m
651	01-2										
650			01-3								
648					01/2						
642	01-2										
641	01-3										
640			01-3								
574			01+3								
561			01+3								
512			01+3								
487			01+3								
472						01/2					
446			01+3								
435			01+3				01/2				
425			01+3								
424	01-2										
423	01-3										
421			01-2								
317	01-2										
317	01-3										
316	03-2										
313	01-3		01-3								
310							01/2				
302			01-3								
287			01+3								

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **6/66**

km: 41		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
262			01+3									
193				01/2								
190				02/3								
187				03/3	02/3							
180					01/3							
179				01/3								
163			01+2									
138			01+3									
088			01+3									
067			01+3									
057			01+3	01/3	01/3							
050				01/2	01/2							
050				01/3								
047				02/3	01/3							
020				01/3								
016	01-3		01-3									
005			01-3									
(AL) Σ	45/23	00/0	00/0	02/3	04/4	05/5	29/21	10/8	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		■ ■			■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
RK					■			■				■
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		006	008	000	000		000	000	000		
	SDO		2,25	4,66	2,16	2,01		4,90	7,71	13,99	5,61	

km: 40		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
952			01+2									
900					01/3							
852			01+3									
827											Priec.-Prejazd 3 m	
790			01+3									
780			01+3									
779	01-3											
778	01-2											
743						01/2						
638						01/2						
555						01/2						
502			01-3			01/2						
478			01+2									
279				01/2								
267	01-2											
266	01-3											
264	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **7/66**

km: 40		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
231						01/2						
195						01/2						
(AL) Σ	35/27	00/0	00/0	01/1	03/3	05/5	10/10	02/1	02/2	01/1	1	
10008006004002000 SK RK PK VK </												

km: 39		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
827											Most 34 m		
633								02/2					
632							01/2						
628							01/2						
588								01/2					
586							02/2						
566											Most 25 m		
409											Most 20 m		
323						02/2	02/2						
264			01-3										
091						01/2							
(AL) Σ	32/19	00/0	00/0	00/0	00/0	10/10	24/12	07/4	05/5	04/3	3		
10008006004002000 SK RK PK VK <													

km: 38		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 003 m				2 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
921	01-2											
904	01-2											
861	01-2											
860	02-2											
853	02-2											
845	04-2											
813	01-2											
796	02-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/66**

km: 38		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					2 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
737						01/2						
718			01-2									
709											Priec.-Prejazd 13 m	
705									01/3			
704			01+3									
703			01-3									
702									01/2			
277											Priec.-Prejazd 9 m	
172						01/2						
(AL) Σ	95/38	79/1	00/0	01/1	00/0	04/3	04/4	00/0	04/3	05/3	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,68	2,30	2,36	3,97	3,55	4,76	5,92	5,21		

km: 37		RP 1					Hodnotená dĺžka: 990 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
476						01/2						
290								01/2				
288							01/2					
287						01/2						
285							01/2					
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	05/3	01/1	06/6	05/4	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,34	2,12	2,45	4,31	3,86	5,24	7,15	5,43		

km: 36		RP 1				Hodnotená dĺžka: 996 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
978									01/2	02/2		
714											Priec.-Prejazd 5 m	
710			01+3									
329										01/2		
198									02/2			
197										01/2		
193				01/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/66

km: 36		RP 1				Hodnotená dĺžka: 996 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
192									01/3	01/3		
191									01/2			
189					01/3							
175										01/2		
061	01-2											
051	02-2											
040				01/3								
017	04-2											
(AL) Σ	38/21	00/0	00/0	00/0	02/2	03/3	03/2	00/0	04/5	10/11	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK						■ ■ ■		□ □		■		■ □
RK				□								
PK						■						
VK		■	■ ■	■ ■	□ ■ ■	■ ■	□ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■	■ ■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,73	3,50	2,58	5,43	3,76	5,19	6,21	7,00		

km: 35		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
904	01-2											
731									01/2	01/2		
283						01/2						
280						01/2						
279							01/2					
271			01-3									
270							01/2					
255			01+2									
254							01/2					
251			01-3									
245							01/2					
199			01+3									
181			01+3									
131			01+3									
116						01/2						
109							01/2					
106			01+3									
097			01+3									
089							01/2					
088								02/3				
087						02/2	01/2					
085							02/3	01/2				
083								01/2				
081								01/2				
076			01+3									
069				01/3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **10/66**

km: 35	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
066				01/3								
(AL) Σ	41/25	00/0	00/0	00/0	00/0	09/10	17/11	05/4	05/4	02/3		0
	1000		800		600		400		200			0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	001	001		
	SDO			1,80	2,52	2,28	3,66	4,33	6,32	10,57	5,06	

km: 34	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
844	02-2											
832									01/2	01/2		
732			01-3									
541	01-2											
490	02-2											
391						01/2						
389	01-2											
383					01/3							
381					02/3							
380				01/3								
379	02-2											
377					02/3							
374				02/3	02/3							
371				02/3			01/2					
370			01-3		02/3	01/2						
363	01-2											
362	02-3											
360			01-3									
356			01+3									
331			01+3									
317			01+3									
308			01+3									
306												Priec.-Prejazd 5 m
298			01+3									
282									01/2			
(AL) Σ	127/62	00/0	00/0	00/0	01/1	04/5	02/3	00/0	07/8	03/2		1
	1000		800		600		400		200			0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/66

Počet	001	003	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,85	3,64	2,34	4,38	3,95	4,99	7,12	6,22	

km: 33		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 006 m							6 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
426	Priec.-Prejazd 5 m											
(AL) Σ	20/9	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,11	2,04	2,06	2,73		3,00	3,92	4,46	4,01	

km: 32		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
625											Most 8 m	
419											Most 8 m	
034	03-2											
023	01-2											
(AL) Σ	09/8	00/0	00/0	00/0	03/1	03/3	01/1	00/0	01/2	08/7	2	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,39	2,59	2,05	4,22		3,20	4,21	5,34	5,40	

km: 31		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
995	03-3											
992			01-3									
986							01/2					
982			01-3									
971						01/2						
965			01+2									
960						01/2						
957									01/2			
931				01/2								
928				01/3	01/2							
920			01+3	01/3								
910			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**


Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **12/66**

km: 31	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
882						01/2						
881			01+2									
879				01/2								
877				01/3	01/2							
859				01/3	01/3							
839				01/3	01/3							
836				02/3	01/2							
827				01/3	01/3							
808			01+3									
799						01/2						
798			01+3									
795			01-2									
777			01+3									
765			01+3									
764	04-3											
760	01-2											
757	01-3											
756	01-2											
703												Most 16 m
675												Priec.-Prejazd 5 m
610	01-2											
581	01-2											
364	03-2											
153						01/2						
061	02-2											

(AL) Σ	52/31	00/0	00/0	04/4	04/5	03/4	09/9	01/1	02/1	00/0	2
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,76	4,49	2,44	3,17	4,09	5,49	8,29	6,07

km: 30	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
938	01-2											
663	01-2											
433										01/2		
415												Priec.-Prejazd 9 m
112						01/2						
090	01-3											
087	01-3											
086	01-2											
080	03-3											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **13/66**

km: 30		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
077			01-3									
073	01-3											
070	01-3											
068	01-3											
067			01-3									
054						01/2						
040			01+3									
025			01+2									
015			01+3									
005			01+3									
(AL) Σ	45/28	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	04/4	00/0	01/1	03/3		1
1000 800 600 400 200 0												
SK							■	■			■	■
RK											■	
PK												
VK		■				■	■	■	□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		006	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,55	2,35	1,51	2,88		2,83	3,76	5,97		4,07

km: 29		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
914					01/3							
911				01/3	02/3							
904					01/3							
903				01/3								
876						01/2						
872			01+3									
851						01/2						
801			01+3									
799							01/2					
784	03-2											
772												Most 27 m
686			01+3									
591			01-3									
545				01/3	02/3							
533												Priec.-Prejazd 5 m
354	01-2											
310	01-2											
306	02-2											
251	02-2											
(AL) Σ	31/19	00/0	00/0	02/3	02/3	04/6	11/9	00/0	02/2	03/3		2

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: 019E/37/1

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/66

		1000	800	600	400	200	0		
SK		█	█	█	█	█	█	█	█
RK		█	█	█	█	█	█	█	█
PK		█	█	█	█	█	█	█	█
VK		█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	004	000	000	000	000	000	
	SDO	1,97	4,29	2,29	3,35	4,00	5,76	9,06	5,97

km: 28	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
785	01-2											
767	02-2											
486											Most 12 m	
269	01-2											
039											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	54/36	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	00/0	2	

		1000	800	600	400	200	0		
SK		█	█	█	█	█	█	█	█
RK		█	█	█	█	█	█	█	█
PK		█	█	█	█	█	█	█	█
VK		█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,38	1,68	1,60	3,21	2,42	3,21	3,85	4,01

km: 27	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
649											Most 16 m	
559											Priec.-Prejazd 7 m	
448											Most 8 m	
(AL) Σ	04/5	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	02/3	02/1	3	

		1000	800	600	400	200	0		
SK		█	█	█	█	█	█	█	█
RK		█	█	█	█	█	█	█	█
PK		█	█	█	█	█	█	█	█
VK		█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,36	2,05	2,04	3,51	3,08	4,27	5,74	4,59

km: 26	RP 1					Hodnotená dĺžka: 997 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
778											Most 34 m	
720			01+2									
680											Most 122 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/66

km: 26		RP 1					Hodnotená dĺžka: 997 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
616							03/2					
613								01/2				
545	01-2											
(AL) Σ	20/12	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	08/4	03/3	00/0	02/2		2
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,51	2,68	1,80	3,65	3,26	5,24	8,79	4,92		

km: 25		RP 1					Hodnotená dĺžka: 878 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
910			01+3									
904											Most 30 m	
791										01/2		
615											Priec.-Prejazd 5 m	
609											Most 8 m	
371											Priec.-Prejazd 15 m	
322	01-2											
287	02-2											
212	01-2											
203	01-2											
191											Priec.-Prejazd 6 m	
185											Most 10 m	
175											Priec.-Prejazd 6 m	
130			01-3									
(AL) Σ	35/25	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/1	02/2		7
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,74	2,06	2,02	4,09	3,07	4,17	5,21	5,07		

Raslavice

24,662 - 25,122

Stavebná dĺžka: 459 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 25		RP 1					Hodnotená dĺžka: 122 m				0 m	3301 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
122											Výhybka 32 m	
111											01/2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/66

km: 25		RP 1				Hodnotená dĺžka: 122 m				0 m		3301 05 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
099				03/3	04/3								
098			01-2										
095				02/3	02/3								
094			01+3										
092			01-3	02/3	02/3								
090					03/3								
089				03/3									
085				02/3	02/3								
074	01-3												
073			01-3										
018	01-2												
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		001	005	000	000	000	000	000				
	SDO		2,94	21,60	3,02	2,46	4,29	5,42	5,46	21,99			

km: 24		RP 1				Hodnotená dĺžka: 338 m				0 m		3301 05 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
731											Výhybka 29 m		
697							01/2						
696											Výhybka 33 m		
685							01/2						
681					03/3								
679			01-3	01/3					01/2				
678			01+3						01/2				
676			01+3										
(AL) Σ	22/11	00/0	00/0	01/1	00/0	04/3	02/3	00/0	05/3	06/3	2		
1000													

Kapušany pri Prešove - Raslavice

10,829 - 21,500

Stavebná dĺžka: 13 773 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

ID: 260907_112458

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **17/66**

km: 24		RP 1				Hodnotená dĺžka: 664 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
661											Priec.-Prejazd 5 m	
509	01-2											
260	02-2											
255											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	15/11	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	00/0	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,40	2,52	2,18	3,19		3,34	4,77	6,76	4,65	

km: 23		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
839			01-3									
831	02-2											
829			01-3									
803			01+3									
778			01+3									
753			01+3									
703			01+3									
676			01-3									
663				02/3								
662					01/3							
661					01/2							
655			01-3	01/3	01/3							
653			01+3									
628			01+3									
605						01/2						
603			01+3									
578			01+3									
553			01+3									
529			01+3									
440			01+3									
430			01+3									
429	02-3											
233			01+3									
232			01-3									
114											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	12/8	00/0	00/0	01/1	00/0	06/9	05/6	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **18/66**

	1000	800	600	400	200	0
SK		█	█	█	█	█
RK		█				
PK			█			
VK	█					

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	002	000	000	000	000	000	
	SDO	2,04	3,91	2,35	2,23	4,29	5,75	9,32	5,16

km: 22		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
897			01+3									
894			01-2									
815			01+3									
810							01/2					
795			01+3									
774			01+3									
416							02/2					
415						01/2						
412								03/2				
357	01-2											
355			01-3									
347	02-3											
345			01-3									
334			01-3									
333			01+3									
324			01-3									
322							01/2					
316				01/2								
314				02/3	02/3							
312				03/3	03/3							
304				02/3	02/3							
301				02/3	02/3							
284			01+3									
259			01+3									
233			01+3									
218						01/2						
211			01+3									
201			01+3									
191			01+2									
189	01-2											
183			01-2									
181			01+3									
(AL) Σ	14/10	00/0	00/0	01/1	00/0	11/15	12/9	04/3	03/2	02/3		0

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/66**

		1000 800 600 400 200 0									
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	001	004	000	000	000	000	000			
	SDO	2,06	4,49	2,69	3,09	4,70	6,33	9,79	6,15		

km: 21		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 052 m						61 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
952											Most 26 m	
925			01-3									
914			01-3									
894			01+3									
885			01-3									
862			01-3									
857				02/3								
855											Priec.-Prejazd 5 m	
853				01/3								
852										01/2		
851				02/3								
847				01/3								
843				02/3	01/3							
794						01/2						
781		01+3										
765							01/2					
761		01+3										
760	05-3						02/2					
757						01/2						
755	03-2											
750		01+3	01/2									
749	05-3											
744	01-2		02/3									
743	03-3											
730		01-3	01/3	01/3								
728			02/3	01/3								
725			02/3									
724				03/3								
722		01-3				01/2						
720			02/3	02/3								
718		01-3										
717			02/3									
714			02/3									
713		01+3										
711			01/3									
709		01-3										
705		01+3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 21		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 052 m					61 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
696							01/2				
689			01-3								
679				01/3	01/2						
642						01/2					
631			01+3								
618				02/3	02/3						
615				02/3	02/3						
611				02/3							
610					02/3						
607				02/3	01/3						
594	01-2										
593	01-2										
590						01/2					
587			01+3								
480	01+2										
331	02-2										
328	01-2										
290	01-2										
286	01-2										
282	03-2										
278	01-2										
265	01-2										
(AL) Σ	63/24	22/1	00/0	04/4	09/7	07/9	14/12	02/3	01/1	00/0	2
1000 800 600 400 200 0											
SK		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK		□	■	■	■	■		■	■		■
PK				■		■	■	■			
VK		□	■		■		■	■	■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		003	011	000	000		000	000	000	
	SDO		2,28	6,19	2,63	2,61		4,79	6,75	11,22	7,28

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
811				03/3	03/3							
807				02/3	02/3							
803				03/3	03/3							
798				01/3	01/3							
796										01/2		
794				04/3								
793					04/3							
789				01/3	02/3		01/2					
788							01/2					
782					01/2							
765	01+2											
764			01+3									

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **21/66**

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
758	01+2											
747	08+2											
737	05+2											
732	08+2											
722	01+2											
718	04+2											
714			01+3									
711	02+2											
696					01/3							
690			01+3									
668											Most 12 m	
665			01+3									
655			01+3									
653			01+3		01/3							
614	01-3		01+3									
613	08-2											
604	02-3											
595	01-2											
593	03-3											
589	01-2											
588	02-3											
586	05-2											
579	01-2											
578	02-3											
576	01-2											
573	01-3		01+3									
570	03-2											
568	03-3											
565			01-3									
543			01-3									
538						01/2						
532			01-3									
528			01+3									
522			01-3									
518						01/2						
503			01+3									
498	02+2											
494	01+2											
492	04+2											
486	07+2											
479	01+3											
478	01+2											
477	01+2											
475	04+2											
471	01+2											
467			01+2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/66**

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
465										01/2	
462	01+2										
442			01+3								
430			01+3								
420			01-3								
417			01+3								
413					02/3						
354						01/2					
338											Most 46 m
332			01+3								
329			01-3								
327			01+3								
326				01/3							
324			01+3								
309						01/2					
308							01/2				
297			01+3								
296						01/2					
295			01-2								
276			01+3								
275			01-3								
269			01+3								
266			01-3								
247			01+3								
235			01+3								
232						01/2					
222			01+3								
208						01/2					
206							01/2				
194	01-3		01+3								
193	01-2										
176	04-2										
172	04-3										
168	01-2										
167	02-3										
164	01-2										
149						01/2					
143			01-3								
136						02/2					
123			01-3								
102			01-3								
092			01+3								
087	02+2										
084	07+2										
074	03+2										
071	05+3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/66

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
066	01+2											
065	01+3											
064	01+2											
063	09+3											
054	03+2											
051	04+3											
(AL) Σ	64/35	00/0	00/0	03/4	07/6	12/15	21/17	05/4	04/4	02/2		2
1000 800 600 400 200 0												
SK			■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■		■ ■
RK					■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■			
PK						■ ■		■	■ ■ ■ ■ ■			
VK			■ ■				■		■ ■ ■	■		■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		015	007	000	000		000	000	000		
	SDO		2,52	6,27	3,00	3,36		5,51	7,32	11,87		7,80

km: 19		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
961			01+2									
928			01-3									
889												Most 14 m
887			01+3									
865							01/2					
860					01/3							
857					01/3							
856			01-3									
846			01+3									
836			01+3									
835	01-3											
834	01-2											
833	08-3											
825	01-2											
809	03-2											
805	01-2											
803	02-2											
797	03-2											
793	01-3											
792	01-2											
790	02-2											
788	03-3	04-2										
785	02-2											
776	03-2											
771	01-2											
232				02/3	01/3							
231			01+3									
226				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/66

km: 19	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
222				02/3	02/3							
219				02/3	02/3							
214				02/3	03/3							
211				02/3	02/3							
202				02/3	02/3							
199				02/3	02/3							
195				03/3	03/3							
191			01-3	02/3	02/3							
161			01+2									
160			01+3									
151												Priec.-Prejazd 7 m
150			01-3									
129												Most 14 m
119			01+3									
085			01+2									
(AL) Σ	40/19	35/2	00/0	01/1	01/1	03/4	13/10	01/1	00/0	00/0		3
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		004	010	000	000	000	000	000			
	SDO		2,01	6,05	2,44	2,55	4,28	6,09	9,82	7,06		

km: 18	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
045												Most 10 m
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,28	2,29	1,79	2,36	2,73	3,55	4,43	3,78		

km: 17	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
777				01/2								
595	04-3											
590	01-2											
588	01-2											
502			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **25/66**

km: 17		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
482			01-3									
466											Priec.-Prejazd 7 m	
462			01-3									
461	03+2											
450	07+2											
443	01+3											
442	04+2											
437	02+2											
435	01+3											
434	02+2											
431	01+2											
430	07+3											
423	02+2											
421	02+3											
419	02+2											
416	07+2											
400	04+2											
359				01/2								
349			01+3									
329				01/3								
324			01+3									
318			01+3									
309						01/2						
308							01/2					
291			01+3									
290			01-3									
288			01+3									
287	01-3											
284				01/3								
283	01-3		01-3									
280	04-3											
277	01-2		01-3									
276	07-3											
268	01-2											
265	03-2											
258	01-3		01+2									
257			01-3									
248	01-2											
247							01/2					
237			01-3									
216			01+3									
214					01/3							
195			01+3									
191				04/3	04/3							
186				02/3	02/3							
182					02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

km: 16	RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
991			01+3								
985	03-2										
981	01-2										
980					01/2						
978			01-3		01/2						
972				01/2							
971											Priec.-Prejazd 5 m
970					01/3						
969	03-2										
959							01/2				
955		05-2									
950		98-3									
949	04-3		01+3								
945	01-3										
944	01-2										
943	07-3		01+3								
940				01/3							

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **27/66**

km: 16		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
939					01/2							
937	07-2											
929	49-3		01+3		01/3							
880	01-2											
879	07-3											
872	01-3											
870	01-2											
869	01-3											
869	01-2											
867	03-2											
864	05-3											
858	02-3											
855	02-2											
852		04-2										
228						02/2						
(AL) Σ	21/15	19/2	00/0	02/2	02/1	04/3	04/5	01/1	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		█ █ █ █								█		
RK		█ █										
PK		█ █										
VK				█		█ █				█		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		009	001	000	000		000	000	000		
	SDO		1,55	3,05	2,05	2,90		3,02	4,41	6,03		4,73

km: 15		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
703											Priec.-Prejazd 5 m	
268											Most 8 m	
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1		2
1000 800 600 400 200 0												
SK			█			█						
RK												
PK												
VK								█		█	█ █ █ █	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,20	2,30	1,78	2,99		2,71	3,96	5,49		4,20

km: 14		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
986								02/2				
985							01/2					
983						02/2	02/3					
981							01/2					

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **28/66**

km: 14		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
960							01/2					
562							01/2					
561							03/3					
559						01/2						
558							01/2					
064			01+3									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	04/4	03/3	02/2	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		█										
RK												
PK		█				█						
VK		█	█			█			█		█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	002	000			
	SDO		1,21	1,85	2,01	2,98	2,95	4,66	6,26	4,08		

km: 13		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
833											Priec.-Prejazd 7 m	
306											Most 75 m	
306											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	06/4	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	06/5		3
1000 800 600 400 200 0												
SK										█		█
RK												
PK												
VK						█	█			█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,35	2,16	1,97	3,25	2,77	3,99	5,05	4,41		

km: 12		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
499							01/2					
498						01/2						
497							01/2					
274											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/2	00/0	00/0	01/1		1
1000 800 600 400 200 0												
SK			█	█								
RK												
PK							█	█				
VK	█	█	█	█		█	█	█				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

SDO 1,32 2,19 1,73 3,16 2,48 3,52 4,50 4,26

km: 11		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
599											Most 10 m	
592											Priec.-Prejazd 5 m	
587	01-2											
457	01-2											
446											Most 10 m	
330											Most 30 m	
(AL) Σ	41/21	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	04/4	03/2	4	
1000 800 600 400 200 0 <												

km: 10		RP 1			Hodnotená dĺžka: 171 m						0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
953			01+3									
939	01-2											
916			01+3									
915	01-3											
914	01-2											
880			01-3									
879					01/2							
876					02/3							
875				02/3								
873				02/3	02/3							
843											Priec.-Prejazd 10 m	
843											Priec.-Prejazd 10 m	
829			01-3									
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	03/3	00/0	03/2	04/3	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	002	000	000		000	000	000		
	SDO		2,78	9,97	3,29	5,61		4,76	6,63	7,68	11,97	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **30/66**

Kapušany pri Prešove

50,262 - 51,223

Stavebná dĺžka: **960 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 50		RP 2		Hodnotená dĺžka: 547 m							0 m		3231 17 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
262											Výhybka 33 m			
262											Výhybka 78 m			
268				02/3	02/3									
269			01-3											
270				02/3	02/3									
290										01/2				
341											Výhybka 33 m			
347											Výhybka 33 m			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	04/4	4			
02004006008001000														
SK				□		□	▣	▣	□	□		□		
RK								□	▣			□		
PK														
VK				▣	▣		▣							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	002	000	000		000	000	000				
	SDO		2,27	3,60	1,72	3,13		2,57	3,18	3,56	5,17			

km: 50		RP 2				Hodnotená dĺžka: 191 m				0 m		3231 17 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
967			01-3										
970			01+2										
995			01-3										
997				03/3	03/3								
998			01+3										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	03/2	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000		000	000	000			
	SDO		2,29	4,65	1,62	4,88		2,57	3,23	4,09	7,01		

km: 51		RP 2					Hodnotená dĺžka: 222 m				0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001			02-3									
002				02/3								
003			01+3		01/3							
005				04/3								
006					03/3							
010	01-3		01-3	03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **31/66**

km: 51	RP 2					Hodnotená dĺžka: 222 m				0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
011			01+3								
012				02/3							
013					02/3						
015				02/3							
016			01+3		02/3						
019				04/3	03/3						
024	03+2										
025					02/3						
027			02-3								
030			01+3								
033				04/3							
034					03/3						
035										01/2	
037					01/2						
044				02/3	02/3						
047			01+3								
048				02/3	02/3						
050			01+3								
051			01-3								
070			01-3	02/3	02/3						
071	05+3		01+3								
074				02/3							
076	01+2		01-3								
077			02-3								
153	02-2										
162	03-2										
167	01-2										
169	01-2										
188											Výhybka 34 m
222											Výhybka 0 m

(AL) Σ	26/16	00/0	00/0	05/3	02/2	00/0	01/1	00/0	04/3	04/4	2
	0		200		400		600		800		1000
SK	■ ■ ■ ■ ■										
RK	■ ■ ■ ■ ■	□ □ □	□								
PK	■	■ ■									
VK	■ ■ ■ ■ ■		■								
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	012	000	000	000	000	000		
	SDO		4,80	23,31	3,07	4,68	4,39	6,13	7,84	24,07	

Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky

51,222 - 55,521

Stavebná dĺžka: **4 298 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 51	RP 2					Hodnotená dĺžka: 778 m				0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
510			01-2								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/66**

km: 51		RP 2		Hodnotená dĺžka: 778 m							0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
581			01+2									
589			01-2									
658			02+2									
660	01+2											
665			01-3									
718			01-3									
976	02-2											
(AL) Σ	28/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	04/2	03/2	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,46	2,21	1,85	3,41		3,01	4,23	6,21	4,60	

km: 52		RP 2				Hodnotená dĺžka: 957 m				0 m		3231 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
777	02+2												
779	01+3												
780	03+2												
783	04+3												
787	03+2												
(AL) Σ	51/31	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	0		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet	002	000	000	000		000	000	000				
	SDO	1,57	1,71	1,64	2,30		2,89	4,43	7,20		3,38		

km: 53		RP 2		Hodnotená dĺžka: 915 m							0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
986										02/2		
987									02/3			
988									01/2			
989											Priec.-Prejazd 15 m	
(AL) Σ	67/37	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	00/0	01/2	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

-

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/66

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,12	1,35	1,69	2,86	2,83	3,81	5,30	3,62

km: 54	RP 2	Hodnotená dĺžka: 989 m								0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
989											Priec.-Prejazd 15 m
178	01-2										
197	01-2										
751											Most 10 m
(AL) Σ	37/28	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,37	1,61	1,61	2,07	2,69	3,97	6,23	3,14

km: 55	RP 2	Hodnotená dĺžka: 302 m								0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	19/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,17	1,82	1,90	2,07	2,65	3,79	4,74	3,39

km: 55	RP 2	Hodnotená dĺžka: 219 m								0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	08/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **34/66**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,28	2,45	2,13	3,06	3,16	4,39	5,78	4,50

Šarišské Lúky
55,699 - 56,548

55,699 - 56,548							Stavebná dĺžka: 1 028 m				Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.
km: 55		RP 1					Hodnotená dĺžka: 481 m				1 m	3231 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
520											Výhybka 33 m	
544			01+3									
546			01+3									
559											Výhybka 33 m	
768			01+3									
770					01/2							
772											Výhybka 33 m	
773				01/3	01/3							
774			01-3									
775			01+3	01/3	02/3							
801										01/2		
802										01/3		
803			01-3									
805										01/2		
806											Výhybka 33 m	
808				01/3	01/3							
811				01/3								
829			01-3						02/2			
830										02/2		
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	02/2	02/2	01/1	00/0	00/0	01/1	06/6	4	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	004	000	000	000	000	000			
	SDO		1,95	4,71	2,08	4,46	3,38	4,39	5,42	6,87		

Hodnotená dĺžka: 547 m											0 m	3231 19 1
km: 56	RP 1											
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
477									02/2			
478										01/2		
485									01/2	01/2		
496				03/3	03/3							
500				02/3	02/3							
501			01-3									
502			01+3	02/3	02/3							
506					01/3							
508			02-3			01/2						
513											Výhybka 27 m	
540			01-3									
547											Výhybka 0 m	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/66

km: 56		RP 1					Hodnotená dĺžka: 547 m				0 m	3231 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	04/3	01/1	02/2	00/0	00/0	06/6	04/4	2	
02004006008001000												
SK						■	■					
RK							■					
PK						□						
VK	■		■	■	■	■	■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000		000	000	000		
	SDO		1,73	6,21	2,27	4,72		3,55	4,66	5,47	8,16	

Šarišské Lúky - Prešov

56,547 - 60,118

Stavebná dĺžka: 3 571 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 56		RP 1				Hodnotená dĺžka: 453 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
889											Most 8 m	
(AL) Σ	22/14	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,48	1,85	2,06	3,37		3,21	3,89	4,63	4,41	

km: 57		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		1,06	1,95	1,53	2,09	2,17		3,02	3,69	3,27	

km: 58		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
024											Most 48 m	
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/66**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,11	1,41	1,78	2,71	2,73	3,54	4,43	3,57

km: 59	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
082											Most 18 m	
187			01-2									
269							01/2					
270						02/2	02/2					
288			01-2									
572			01-3									
635			01+2									
760			01-3									
841			01-3									
868				01/2								
929						01/2						
932						01/2						
942			01+3									
968			01+2									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	07/4	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,13	2,61	2,55	3,43	4,24	5,92	8,80	5,10

km: 60	RP 1					Hodnotená dĺžka: 118 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
021											Priec.-Prejazd 9 m	
064							01/2					
079			01-2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	03/2	07/4	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Počet	000	000	000	000	000	000	000
SDO	2,21	4,65	2,98	4,05	5,70	9,22	15,91
							6,92

Prešov

15,880 - 17,313

Stavebná dĺžka: **1 433 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 17	RP 2						Hodnotená dĺžka: 308 m			0 m	3291 07 1
--------	------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
313											Výhybka 0 m
296				01/2							
296				02/3	01/2						
295					02/3						
293					01/2						
291			01+3								
290			01-3								
288				04/3	04/3						
274					01/2						
274					02/3						
273				01/3							
272					01/2						
269					01/3						
268				01/3		01/2					
260				02/2	01/2						
259					01/2						
256					02/3						
255				02/3							
252				02/3	02/3						
250			01+3								
249				02/3	02/3						
247				02/3	03/3						
233				02/2							
232					02/3						
231			01+3								
211	02+2										
209	01+3				01/2						
208	01+2		01+3		01/3						
207				01/3	01/2						
205			01+3								
201			01-3								
194				01/2							
193				01/3							
192			02+3								
189	01-2			01/2							
188				01/3							
187	01-2										
187	03-3										
186				01/3	02/3						
184	01-2			02/3	02/3						
183			01-3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**


Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **39/66**

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 308 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
181				02/3								
168				02/3	02/3							
166												Výhybka 33 m
165			01-3	02/3	02/3							
162				02/3	02/3							
158				01/2	01/2							
129			01-3									
127	01+2											
126			01+3									
102				02/3	02/3							
099				02/3	02/3							
087												Výhybka 33 m
080												Výhybka 33 m

(AL) Σ	06/6	00/0	00/0	03/3	02/3	02/2	02/2	00/0	00/0	02/1	4
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	016	000	000	000	000	000	
	SDO	3,17	13,73	2,06	3,24	3,28	4,71	6,31	14,33

km: 16		RP 2				Hodnotená dĺžka: 821 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
641	01-2											
388	01+2											
306			01+3									
287	04-2											
276												Výhybka 33 m
268			01+3									
267			01-3	01/2								
246			01-3									
227												Výhybka 25 m
153												Výhybka 33 m
132	01-2											
131	01-2											
116												Výhybka 33 m
110												Výhybka 33 m
087			01+3									
086				01/3								
085					01/2							
083				02/2								
079			01-3									
078			01-3	01/3								
075				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **40/66**

km: 16		RP 2		Hodnotená dĺžka: 821 m						0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
071	01-3		01+3	02/3	02/3						
070			02-3								
069				02/3	02/3						
066			01-3								
065	01+2										
064	03+3										
062					02/3						
061	01+2		01+3								
060				01/3							
057				03/3	04/3						
056	01+2										
055			01+3								
052			01+3								
051			01-3								
035											Výhybka 33 m
032			01+3								
031			01-3	01/3							
028											Výhybka 33 m
022											Výhybka 33 m
007			01-2								
006					01/2						
(AL) Σ	24/19	00/0	00/0	04/3	04/4	00/0	00/0	00/0	07/5	03/2	8
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		002	006	000	000		000	000	000	
	SDO		2,73	10,45	1,76	3,36		2,72	3,66	4,46	11,19

km: 15		RP 2		Hodnotená dĺžka: 119 m						0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
028											Výhybka 33 m
022											Výhybka 33 m
971											Výhybka 25 m
934											Výhybka 27 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_112458

Drienovská Nová Ves - Prešov

8,893 - 8,996

Stavebná dĺžka: **6 989 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 880 m				0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
792						01/2					
580	02-2										
435	04+2										
352	01+2										
351	01+2										
344											Most 8 m
277											Priec.-Prejazd 8 m
149			01+2								
(AL) Σ	64/20	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	04/1	00/0	00/0	06/4	2
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	2,28	2,09	2,18	3,09	3,32	4,66	6,08	4,44		

km: 14		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
759	01-2										
757	01-2										
705	01-2										
602											Priec.-Prejazd 5 m
243			01+3								
240											Most 24 m
218			01-3								
132						01/2	01/2				
130							01/2				
119						01/2	02/2				
(AL) Σ	20/16	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/3	00/0	00/0	00/0	2
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,54	1,35	2,07	2,32	3,12	4,32	5,71	3,46		

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **42/66**

km: 13		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
854	05+2											
769	01+2											
737			01-3									
650	03+2											
598											Priec.-Prejazd 7 m	
487	07+2											
480	06+3											
475	01+2											
474			01+2									
357	01+2											
229											Priec.-Prejazd 13 m	
113	02-2											
071	01-2											
(AL) Σ		79/38	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/1	00/0	04/2	01/2	2
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK			█		█		█	█			█	█
PK					█		█				█	█
VK		█		█				█			█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,11	1,61	1,97	2,46	2,98	4,16	5,33	3,66		

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m		3291 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
965	02-2												
681	01-2												
262			01-2										
213			02-3										
209	01+2												
009											Priec.-Prejazd 5 m		
(AL) Σ	18/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	03/1	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK				■ □						□ ■			
RK									□	■ ■			
PK													
VK						■	■		■		■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,71	1,85	1,70	2,51		2,55	3,14	3,70	3,63		

km: 11		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
696			01-3									
689			01-3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/66

km: 11	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
686											Most 68 m	
617			01-3									
(AL) Σ	10/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,15	1,43	1,50	2,34	2,20	3,08	3,92	3,17		

km: 10	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
184											Most 8 m	
126			01-3									
123	02+2											
031											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,72	1,41	1,52	2,43	2,30	3,26	4,40	3,28		

km: 9	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
836						01/2						
438											Priec.-Prejazd 5 m	
332						01/2						
154											Most 8 m	
(AL) Σ	10/5	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	04/3	00/0	02/1	00/0	2	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,60	2,16	2,50	3,46	3,73	5,10	6,50	4,84		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 44/66

km: 8	RP 2					Hodnotená dĺžka: 103 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
912			01+2									
910	04-2											
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

1000	800	600	400	200	0

SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,50	1,56	1,74	2,82	3,02	3,83	6,17	3,72

Drienovská Nová Ves

8,005 - 8,894

Stavebná dĺžka: 888 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8	RP 2					Hodnotená dĺžka: 888 m					0 m	3291 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
894												Výhybka 33 m
892			01-3									
890			01+3									
736	03-2											
072												Výhybka 33 m
068						01/2						
066			01-3									
065			01+3									
044			01-2									
039				01/2								
039												Výhybka 33 m
038			01+3									
035			01-3	02/3	02/3							
033				02/3	02/3							
031			01+3									
029				01/2								
(AL) Σ	48/16	00/0	00/0	00/0	01/2	03/2	04/2	00/0	01/1	03/3		3

1000	800	600	400	200	0

SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,75	2,97	2,23	2,84	3,35	4,17	5,01	4,74

Ličartovce - Drienovská Nová Ves

4,884 - 5,987

Stavebná dĺžka: 3 123 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/66

km: 8	RP 2		Hodnotená dĺžka: 6 m								0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
005			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,76	1,78	1,67	8,24	1,92	1,93	4,02	8,69		

km: 7	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 011 m								0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
316											Priec.-Prejazd 5 m	
186											Most 7 m	
180			01-3									
(AL) Σ	07/7	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	01/1	00/0	04/2	03/1		2

	1000	800	600	400	200	0						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,65	1,78	1,96	2,92	3,03	4,05	5,30	4,01		

km: 6	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
987	01-2											
977											Priec.-Prejazd 5 m	
974	01-2											
790											Priec.-Prejazd 35 m	
786			01+3									
755							01/2					
754						01/2	02/3					
752						01/2						
751							01/2					
729						01/2						
336											Priec.-Prejazd 5 m	
129						01/2						
(AL) Σ	12/9	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	03/4	02/1	01/1	04/2		3

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/66

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	001	000	
	SDO	1,43	1,61	2,06	2,78	3,50	5,02	7,61	3,87

km: 5	RP 2					Hodnotená dĺžka: 987 m					0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
246	01+2											
242		99+2										
240	02+2											
236	01+2											
206	01+2											
197	02+2											
194	02+2											
188	06+2											
162	04+2											
157	03+2											
151	05+2											
096												Most 11 m
059	02+2											
035	02+2											
(AL) Σ	124/37	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	01/1		1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,37	1,71	1,87	2,24	3,12	4,48	6,60	3,44

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 115 m					0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	07/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,77	1,78	1,15	1,85	3,95	7,41	14,35	2,92

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **47/66**

Ličartovce

4,073 - 4,885

Stavebná dĺžka: **812 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 4		RP 2					Hodnotená dĺžka: 705 m				0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
885											Výhybka 0 m	
880			01-3									
854	01-3		01+3									
853			01-3									
750											Most 8 m	
564						01/2						
391	07+2											
375	02+2											
288			01+2									
(AL) Σ	50/21	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	08/5	00/0	01/1	00/0	2	
1000												

km: 4		RP 2				Hodnotená dĺžka: 108 m					0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
168											Most 14 m	
106											Výhybka 32 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,13	3,17	1,64	2,61		2,25	3,13	3,98	4,53	

Kysak výh. č. 39/40 - Ličartovce

0,766 - 2,900

Stavebná dĺžka: **3 259 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 4		RP 2					Hodnotená dĺžka: 73 m				0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
065			01+3									
022											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **48/66**

SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	2,19	2,06	2,30	3,45	3,71	4,41	6,61		4,74	

km: 3	RP 2					Hodnotená dĺžka: 996 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
838						02/2						
834						02/2	01/2					
515											Most 14 m	
181											Most 8 m	
067			01+3									
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/4	00/0	00/0	01/1		2

SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,39	1,71	2,49	2,55	3,77	5,06	6,42		4,00		

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 053 m					52 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
133			01+3									
130				02/3								
035											Priec.-Prejazd 5 m	
007	03+2											
003	02+2											
001	01+3											
000	02+2											
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	03/3	00/0		1

SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,36	2,64	1,83	2,69	3,42	5,31	8,97		4,23		

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **49/66**

km: 1	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
989	09+2											
975	01+2											
951	01+2											
789	02+2											
772	01+2											
714	01+2											
609				01/3	01/3					01/2		
604			01-3									
604			01-2									
581	03+2											
569												Most 36 m
500			01+2									
496												Most 82 m
431			01-2									
198			01+2									
144												Most 12 m
(AL) Σ	107/40	00/0	00/0	01/1	01/1	05/3	05/2	00/0	05/5	04/2		3
	1000		800			600		400		200		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet	000	001	000	000			000	000	000		
	SDO	1,83	3,00	2,03	2,82			3,86	5,89	10,06		4,66

km: 0	RP 2					Hodnotená dĺžka: 134 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
845			01+3									
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
	0		200			400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet	000	000	000	000			000	000	000		
	SDO	1,20	2,99	1,18	2,13			2,97	5,43	9,96		3,89

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/66

Kysak výh. č. 32 - Kysak výh. č. 39/40

0,333 - 0,766

Stavebná dĺžka: 434 m


Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0	RP 2					Hodnotená dĺžka: 434 m					0 m	3291 02 1
-------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
766											Výhybka 0 m	
762				01/3	02/3							
759			01-3		03/3							
758				03/3								
755				02/3	02/3							
752				02/3	02/3							
749					03/3							
748				01/3								
738			01+3		02/3							
737	01-2			02/3								
735				02/3	02/3							
731				01/2	01/3							
603			01+3									
348				01/2								
347				01/3								
346				01/2								
335				01/2	02/2							

(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	03/4	04/4	00/0	02/1	00/0	02/1	01/1	1	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	007	000	000	000	000	000	
	SDO	1,80	11,64	2,22	3,06	3,59	4,98	6,90	12,26

Kysak

113,608 - 114,883

Stavebná dĺžka: 1 276 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 114	RP 3					Hodnotená dĺžka: 784 m					0 m	2601 05 1
---------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
883											Výhybka 2 m	
882				01/2	01/2							
851				01/3	01/3							
848				02/3	02/2							
847				01/2								
832				02/2								
831					01/2							
830				01/3	01/3							
829				01/2	01/2							
826				02/2	02/2							
819				01/2	01/2							
818				01/3	01/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **51/66**

km: 114		RP 3		Hodnotená dĺžka: 784 m						0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
817				01/2	01/2						
810					01/2						
809				02/2	02/3						
799			01-3								
798	01+2										
797				04/3	04/3						
796	01+2										
795	02+3		01-2								
793			01+3	03/3	03/3						
792	01-3		02-3								
790				02/3	02/3						
787				02/3	02/3						
784					04/3						
783				03/3							
781	02+2										
779			01+2	04/3	04/3						
773				01/2							
771			01-3	03/3	03/3						
770	01+3									01/2	
770	01+2										
768			01+3	01/3	01/3						
767			02-3								
765	04+3										
764					04/3						
763			02+3								
762				04/3							
760					01/2						
758				01/2							
757	03+2										
756					02/2						
755									02/2	01/2	
753			01+3								
751				02/2	01/2						
751					01/3						
750					01/2						
742				01/2							
740					01/3						
739				03/3							
738			01-3		01/3						
736				02/3	01/3				01/2		
733				01/2							
730					04/3						
729				03/3							
721			01-3								
720	03+2										
719				01/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 52/66

km: 114		RP 3		Hodnotená dĺžka: 784 m						0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
718				01/3							
717	03+3		01-3								
716					03/3						
716											Výhybka 67 m
715			01+3	03/3							
714	01-3										
713			01-3								
712			01-3								
710	01+2										
709			01+3								
708					02/3						
706			02-3								
704	01+2										
703	02+3				04/3						
702			02+3	03/3							
698	02+2		01-3								
696				01/2							
695			01+3								
694				02/3	02/3						
693			01-3								
692				03/3	03/3						
691			01+3								
687					01/2						
686				03/3	03/3						
680				09/3	09/3						
671				01/2	02/2						
666				01/2	02/2						
665				01/3							
665				01/2							
538									01/2		
515					06/3						
514				02/2							
512				03/3							
510			01-3								
509	01+2		01-3								
508			01+3		03/3						
507				01/3							
473									02/2	01/2	
027									01/2	01/2	
(AL) Σ	30/23	00/0	00/0	04/3	05/2	00/0	00/0	00/0	10/11	14/10	2
1000 800 600 400 200 0											
SK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
PK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
VK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **53/66**

Počet	007	025	000	000	000	000	000
SDO	2,72	14,46	2,31	3,53	3,48	4,50	5,04
							15,12

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 407 m						0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
910	01+2		01-2								
908	01+2		01+3								
899			01-3								
898	03+3				01/3						
897					01/2						
895	02+2										
893			01+2								
892			01+2								
889			01-3								
885			01+2								
883			01-3								
879					02/2						
876			01+3								
871					01/2						
855			01+3								
854				01/2							
850					02/2						
849				02/2							
845				01/2	01/2						
844				01/2							
842					03/3						
841				03/3							
837			01+3	03/3	03/3						
836									01/2		
835			01+3								
834	02-3			02/3	01/3						
833			04-3								
832				03/3	02/3						
828			01+3		04/3						
827				03/3							
821			01-3								
820					02/3						
819				03/3							
818			01+3								
816			01-3								
810	01+2										
808			01+3								
805			01-2								
803				01/3							
800			01-3								
797			01+3		01/2						
796				02/3	03/3						
792			01+3	02/3	02/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 54/66

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 407 m							0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
790									01/2			
789			01-3									
788			01+3		01/3							
787			01-3									
782				02/2								
775	07+3											
773				01/2								
771				01/3								
769			01+3	02/3	02/3							
768	01-3		01-3									
767	01+3		01+3	01/3	01/3							
767	01+2											
765	01+2			01/2								
764					01/2							
764	03+3				03/3							
763				01/2								
761			02+3	01/3								
760				01/2								
760											Výhybka 33 m	
757					04/3							
756				01/2								
755			01-2	03/3								
753	04+2											
752				01/2								
749				03/3								
748					02/3					01/2		
745			01+3	02/3	02/3							
743					01/2							
740				03/3								
739					03/3							
736			01-2									
732				04/3	04/3							
730	03+2											
727	01+3			03/3	03/3							
726			02+3									
725	01-3											
724			01-3	01/3	01/3							
723	06+3											
722			01+3									
721			01-3	02/3								
719											Výhybka 33 m	
718			01+3	04/3	04/3							
714	01+2		01-3									
713			01+3	01/3	01/3					01/2		
712	01+2		01-3									
711	01+3											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 55/66

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 407 m						0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
710			01+3								
709			01-3	02/2	01/3						
708	02+2										
707	03+3										
706			01-3								
704			02+3								
703				01/2	03/3						
702				01/3							
701				01/2							
699				04/3	04/3						
697	04+2										
694				04/3	04/3						
693			02+3								
691	01-3		01-3						01/2		
690	01+3			01/3	02/3						
688	02+2			02/3	02/3						
685	01+2										
684					03/3						
683				03/3							
678					01/2						
677					01/2						
668			01+3	01/2							
667				01/3	01/2						
666			01-3								
663	01+2		01+3	02/3	02/3						
662	01-3										
661	02+2		01-3	02/3							
660					01/3						
659	02+3										
658					01/2						
657	01+2										
656			01+2								
654											Výhybka 17 m
649	03+2			02/2	03/2						
646	02+3										
644	01+2		01+3								
643			01+3								
640											Výhybka 32 m
636					05/2						
634				01/2							
633				02/3							
632										01/2	
631										01/3	
630									01/2	01/2	
629				03/2	02/3						
627					01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 56/66

km: 113		RP 3			Hodnotená dĺžka: 407 m						0 m	2601 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
624				02/3	01/3							
622				02/3	02/3							
619			01+3		03/3							
618				01/3								
616			01-3									
615				01/2								
614			01-2		01/3							
613	02+2											
611	04+3			03/3								
610					02/3							
(AL) Σ	62/34	00/0	00/0	03/3	05/5	00/0	04/2	00/0	09/11	11/8	4	
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK </												

Kostoľany nad Hornádom - Kysak

107,676 - 113,600

Stavebná dĺžka: 5 931 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 614 m							1 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
606	03+2			04/3	04/3							
602	02+2			03/3	04/3							
600			02+3									
599	01-3		01-3	01/3	01/3							
597					02/3							
596				02/3								
595	01+2											
593	01+3											
592	01+2		01+3		04/3							
591				02/3								
590				01/2								
586			01+3									
585				01/2								
585				02/3								
583					01/2							
582				01/2								
198						01/2						
154											Most 118 m	
081			01-3									
080			01+3									
029	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 57/66

km: 113		RP 3				Hodnotená dĺžka: 614 m					1 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000			01-3									
(AL) Σ	27/16	00/0	00/0	00/0	01/1	03/3	09/3	00/0	08/6	02/1		1
1000 800 600 400 200 0												
SK						■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■
RK						■	■ ■ ■	■ ■	■	■	■ ■	■ ■
PK						■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■
VK						■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	■ ■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		003	005	000	000	000	000	000			
	SDO		2,14	7,09	2,57	2,84	3,74	5,13	5,89	8,11		

km: 112		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 005 m					0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
999			01+3									
722	01-3											
704	02-3											
662	01-3											
649	01-2											
623	01-2											
583	01-2											
557	01-2											
482	01-3											
481			01-2									
433			01+2									
432	01-3											
414	02-2											
(AL) Σ	68/37	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	04/3	00/0	00/0	04/2		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
RK		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■	■	■
PK		■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■				■
VK		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		005	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,63	1,61	2,16	2,06	3,33	4,79	6,55	3,47		

km: 111		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 007 m					0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
575			02-2									
559			01-3									
557			01+3									
374	01-2											
367	01-2											
136			01-3									
133			01+2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 58/66

km: 111	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 007 m								0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ 31/22	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
RK		□				□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
PK				□ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
VK					□		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,47	1,65	1,78	1,46	2,80	4,00	5,86	2,90		

km: 110	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
749	01-2											
670			01-2									
(AL) Σ 22/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □		
RK		□ □		□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □		
PK		□		□	□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □		
VK				□			□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,50	1,59	1,48	1,20	2,72	4,14	6,80	2,57		

km: 109	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
945											Priec.-Prejazd 10 m	
886			01-2									
584			01-2									
451	01-2											
449	01-2											
432	01-2											
431	02-3											
430	01-2											
304	01-2											
051					01/2							
(AL) Σ 54/30	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	02/1	00/0	01/1	01/1	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
RK		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
PK		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
VK		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,35	1,19	1,62	1,42	2,66	3,43	4,72	2,53		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 59/66

km: 108		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
257	02-2											
144			01-3									
143			01+3									
125												Most 100 m
026			02-3									
025									02/2			
024			01+3									
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	03/2	00/0	03/3	08/4		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □	□	□	□ □ □	□ □	□ □ □ □	□
RK		□	□ □	□	□ □	□ □	□				□ □ □	□ □
PK			□ □		□ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □
VK			□		□	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,50	1,41	2,06	2,63		3,24	4,55	6,36		3,68

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 324 m							0 m	2601 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
835			01+3									
754			01+2									
677										01/2		
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/2		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □	□ □ □			□						
RK			□ □ □	□		□						
PK		□	□ □ □ □	□ □		□ □						
VK		□	□	□ □ □		□ □ □						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,68	1,33	2,31	2,42		3,44	5,34	7,88		3,68

Kostoľany nad Hornádom

106,505 - 107,677

Stavebná dĺžka: 1 171 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 677 m							0 m	2601 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
677												Výhybka 0 m
676			01-3									
675			01+3									
654												Výhybka 33 m
650			01-3									
649			01+3									
642			01+2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 60/66

km: 107		RP 3				Hodnotená dĺžka: 677 m					0 m	2601 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
631											Výhybka 33 m	
625											Výhybka 33 m	
601			01-2	01/2								
599			01+3	01/2								
596				02/3	01/2							
593					03/3							
591				01/3								
590			01-3									
589					04/3							
588				03/3								
587	03+2											
584				03/3	03/3							
583			01+3									
582			01-3	02/3	02/3							
579				03/3	03/3							
574				02/3	03/3							
570					01/2							
569					01/2							
566					01/2							
563			01-3	01/2								
559				01/2								
554				01/2								
308			01+3									
288			01+2									
188						01/2						
148			01+2									
145			01-2									
086			01-2									
(AL) Σ	12/10	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	03/3	00/0	03/3	05/2	4	
1000 800 600 400 200 0												
SK						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■
RK						■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■
PK						■ ■ ■ ■ ■ ■		■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■
VK						■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	007	000	000	000	000	000			
	SDO		2,20	9,64	2,52	2,87	3,80	5,01	6,61	10,42		

km: 106		RP 3				Hodnotená dĺžka: 495 m					0 m	2601 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
780							02/2					
747			01+2									
696	01-2											
695	01-3											
693	01-2											
691	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahrnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **61/66**

km: 106		RP 3		Hodnotená dĺžka: 495 m						0 m	2601 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
690	03-3										
685			01-2								
683					01/2						
679											Výhybka 33 m
659				01/2							
656			01-2								
653	01+2		01+3								
650					02/3						
649				02/3							
647			01-3	01/3	01/3						
646			01+3								
646											Výhybka 33 m
646											Výhybka 33 m
645				02/3	02/3						
641				03/3	03/3						
637				02/3	03/3						
633				04/3	04/3						
629				03/3	03/3						
628			01+3								
627			01-3								
626				02/3	02/3						
624				03/3	03/3						
619			01+3	01/3	01/3						
614				03/3	03/3						
612											Výhybka 33 m
610				02/3	02/3						
608			01-3	02/3	02/3						
605				03/3	03/3						
601				03/3	03/3						
597				03/3	02/3						
593				03/3							
592					03/3						
588				02/3	02/3						
586				01/3	01/3						
585			01-3								
583				01/3							
582			01+3								
581			01+2								
560				01/2							
559				01/3	01/3						
557				02/3							
556	01-3		01-3		02/3						
554				02/3	02/3						
(AL) Σ	13/10	00/0	00/0	00/0	01/1	06/5	04/3	00/0	03/2	04/4	4

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 62/66

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□	□	□	□	□	□	□	□
RK		□	□	□	□	□	□	□	□
PK		□	□	□	□	□	□	□	□
VK		□	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	022	000	000	000	000	000	
	SDO	2,13	16,21	2,68	2,62	4,12	5,53	7,11	16,66

Košice - Kostoľany nad Hornádcom

100,061 - 105,400

Stavebná dĺžka: 6 446 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 106		RP 3		Hodnotená dĺžka: 507 m							1 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	32/17	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	01/1	03/2	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,22	1,41	1,97	2,54	2,90	3,78	4,04	3,55			

km: 105		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m		2601 02 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
928			01-3										
907			01-3										
906			01+3										
901										01/2			
895											Most 124 m		
774										02/2			
773			01-3										
772			01+3										
752			01-3										
751			01+3										
745	01-2												
(AL) Σ	29/13	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	05/2	02/3	1		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,27	1,20	1,27	1,75		2,29	3,45	5,69	2,54		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_112458

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 63/66

km: 104	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
662				01/2								
658	03+2											
656			01+3									
326												Tunel 320 m
(AL) Σ	40/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,47	1,27	0,95	1,05	2,35	4,09	7,61	2,02		

km: 103	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	12/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,09	1,16	0,96	1,12	2,12	3,59	6,53	1,94		

km: 102	RP 3		Hodnotená dĺžka: 996 m								0 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
742												Priec.-Prejazd 9 m
013			01+2									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	01/1	01/1		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,28	1,07	1,36	1,57	2,13	3,18	4,59	2,41		

km: 101	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1		0

ID: 260907_112458

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 44,885

Režim: V prevádzke

Strana č. 64/66

		1000	800	600	400	200	0		
SK			■	■	■	■	■	■	■
RK			■	■	■	■	■	■	■
PK			■	■	■	■	■	■	■
VK			■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,23	1,27	1,34	1,64	2,14	2,97	4,30	2,53

km: 100	RP 3	Hodnotená dĺžka: 939 m								0 m	2601 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
888			01+2								
624									02/2	01/2	
623			01-3							01/3	
622			01+3								
621										01/2	
610			01+3								
609									01/2		
602											Most 84 m
564			01-3								
563			01+3								
533	01-2										
078											Priec.-Prejazd 11 m
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	07/5	06/4	2

		1000	800	600	400	200	0		
SK			■	■	■	■	■	■	■
RK		■	■	■	■	■	■	■	■
PK			■	■	■	■	■	■	■
VK			■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,48	1,55	1,71	2,68	3,00	4,63	7,52	3,59

Košice

100,061 - 2113,143

Stavebná dĺžka: 2 093 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 61 m				0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,37	0,78	0,95	2,98		1,27	1,78	1,63	3,23	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **07.09.2026**


Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **44,885**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **65/66**

km: 99	RP 2		Hodnotená dĺžka: 778 m							0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
950											Výhybka 33 m
901											Výhybka 27 m
887			01+3								
870											Výhybka 33 m
864			01-3								
797	02-2										
662											Výhybka 33 m
600				02/3	02/3						
584			01-3	02/3	02/3						
582			01+3								
581				01/3							
579					01/2						
578				01/3							
560				01/2							
556					02/3						
544				03/2							
515				02/3	02/3						
471			01+3								
470				01/3							
377			01+3								
376			01+2								
373			01-3								
346			01-3								
343						01/2					
341			01-3								
340	01+2					02/2					
339							01/2				
338	03+3										
335	01+2										
334			01+3								
333			01-3								
327			01+3								
314	01-3										
299	01-2										
286											Výhybka 33 m
252											Výhybka 31 m
246											Výhybka 25 m
245	02-2										
243	12-3										
231	01-2										
(AL) Σ	43/22	47/1	00/0	06/7	03/2	04/5	01/1	00/0	00/0	00/0	7



Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_112458

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	003	000	000	000	000	000	
	SDO	1,89	5,10	1,72	2,52	3,15	4,11	4,71	6,00

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **8. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**