

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 1/20

Košice

98,500 - 100,062

Stavebná dĺžka: 2 093 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 98	RP 2					Hodnotená dĺžka: 91 m					0 m	3201 35 2
--------	------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	




SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	-	-	-	-	2,62	3,80	4,44	-			

km: 99	RP 2					Hodnotená dĺžka: 248 m					0 m	3201 35 2
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
135	01-2											
135	01-3											
136	01-2											
204				01/2								
210				04/3								
214				01/2								
223			01-2									
227					01/2							
228				04/3	03/3							
231					01/2							
232			01-3									
236				01/3								
237				01/2	02/2							
(AL) Σ	22/12	00/0	00/0	03/4	02/2	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	0	



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	001	000	000	000	000	000				
	SDO	1,98	4,96	1,71	2,41	2,90	4,04	4,97	5,84			

km: 99	RP 2					Hodnotená dĺžka: 752 m					0 m	3201 35 2
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
259			01-3	01/3								
282	01+2											
284			01-3									
286			01-3									
310				02/3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,909**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/20**

km: 99		RP 2		Hodnotená dĺžka: 752 m						0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
321					01/2						
324				02/3	02/3						
326				02/3	02/3						
330				02/3	02/3						
335			01-2								
353				01/3	01/3						
355				02/3	02/3						
357			01+3								
382	01+2		01+3								
383					01/2						
388	01+2										
434					01/2						
443					01/3						
447					01/3						
450				04/3	04/3						
453			02+3								
454	01+2			04/3							
455	03+3				04/3						
457			01-3								
459				02/3	02/3						
460			01-3								
461			02+3	03/3	03/3						
463	02+3										
464	02+2			04/3	04/3						
466	02+2										
469				03/3	03/3						
470	03+2										
473			01-2								
474				02/3	02/3						
477				03/3	03/3						
482				02/3	02/3						
484			01-3	02/3	02/3						
499			01-3								
501			01+3								
506				01/3							
510				03/3							
511					02/3						
514				03/3							
515					02/3						
518	01+2			02/3	02/3						
519			01-3								
520			01+3	02/3	02/3						
521	06+3										
523				03/3	02/3						
527	01+2		01-3								
528				02/3	01/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/20

km: 99		RP 2				Hodnotená dĺžka: 752 m					0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
532				02/3	03/3							
566			01-2									
640			01+3									
721	02+2											
853							01/2					
920	01+2											
922	04+2											
927	01+3											
927	01+2											
928	01+3											
929	01+2											
930	02+3											
933	10+2											
943	02+3											
944	02+2											
(AL) Σ	45/29	00/0	00/0	05/4	03/3	05/4	04/5	00/0	02/3	05/4	0	
02004006008001000												
SK				■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK				■	■	■	■	■	■	■	■	■
PK					■		■	■	■	■		
VK				■	■	■	■	■		■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		007	024	000	000		000	000	000		
	SDO		3,44	15,68	2,60	3,61		4,03	5,36	6,83	16,37	

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 61 m				0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
010									02/2	02/2		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK	■ ■ ■											
RK												
PK												
VK	■											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,57	6,28	1,56	5,55	2,56	3,21	4,45	8,56		

Košice - Kostoľany nad Hornádcom

105,502 - 106,507

Stavebná dĺžka: 6 446 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 941 m				2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
067											Priec.-Prejazd 11 m	
131									01/2			
132			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/20

km: 100		RP 2				Hodnotená dĺžka: 941 m				2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
518											Most 84 m
603			01+3								
604			01-3								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	01/1	00/0	00/0	01/1	2
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,80	1,23	1,23	1,65	2,33	3,27	5,34	2,43	

km: 101		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											

km: 102		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 033 m							0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
733											Priec.-Prejazd 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0												

km: 103		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 014 m				-1 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/20

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,70	1,06	0,91	1,23	2,01	3,54	6,48	1,89

km: 104	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									1 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
006											Tunel 324 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,73	1,47	0,80	1,26	2,03	3,70	6,94	2,12			

km: 105	RP 2	Hodnotená dĺžka: 999 m									-2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
781											Most 122 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,73	1,14	0,83	1,10	1,91	3,30	6,11	1,81			

km: 106	RP 2	Hodnotená dĺžka: 507 m									0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,50	1,00	0,74	1,25	1,06	1,44	1,70	1,77			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/20

Kostoľany nad Hornádom

106,506 - 107,678

Stavebná dĺžka: 1 171 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 106		RP 3				Hodnotená dĺžka: 494 m					0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
506											Výhybka 33 m	
506			01+3		02/2							
508			01-2									
511					01/2							
513				02/3	02/3							
515				02/3	02/3							
519				02/2	01/3							
534				01/3	01/3				01/2	02/2		
535				02/3	02/3							
539					01/2							
688											Výhybka 34 m	
694											Výhybka 34 m	
696				01/3	01/3							
698				02/3	02/3							
709					02/2							
710				01/2								
713				02/2	02/3							
716				02/3	02/3							
717			01-3									
718			01+3	02/3	02/3							
721				03/3	03/3							
726				01/2								
735			01+3									
736			01-3									
737			01-2									
764			01-3									
765				01/2								
790			01-2									
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	01/1	00/0	03/3	05/3	01/1	02/1	01/1	3	
0 200 400 600 800 1000												
SK							■ ■		□ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	□ □		
RK							□	■ ■ ■	□ □ ■ ■			
PK								■	■ □ □ ■			
VK							■ □		□	□ □ □ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	011	000	000		000	000	000		
	SDO		1,72	7,53	1,80	2,08		3,01	4,30	6,30	8,06	

km: 107	RP 3					Hodnotená dĺžka: 678 m					0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
558											Výhybka 34 m	
564											Výhybka 34 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/20

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 678 m						0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
564			01-3								
566					01/2						
571				01/2	01/2						
575				02/2	01/2						
576					01/2						
579				02/3	02/3						
582				02/3	02/3						
584			01-3	02/3	02/3						
585			01+3								
587				03/3	03/3						
590	01+2										
591	01+3										
592	01+2		02-3		01/3						
593				02/3							
596					01/2						
600			02+3	01/2							
601	01+2				01/3						
604				02/3	01/2						
605					01/3						
607				02/3	02/3						
609				02/3	02/3						
612				03/3	03/3						
618					01/2						
643											Výhybka 34 m
650			01-3								
652			01+3								
659				01/2							
660				01/3							
661				01/2							
664				02/2	02/2						
667				02/3	02/3						
669				02/3	02/3						
673			01-2	03/3	01/2						
673					02/3						
675					01/2						
676			01+3								
(AL) Σ	20/7	00/0	00/0	01/1	01/2	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	3
	0		200		400		600		800		1000
SK							■ ■ ■ ■ ■ ■				
RK				□	□		■ ■ ■ ■ ■ ■	□			
PK							□	■ ■	■ ■		
VK		□ □		■ ■			■ ■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	012	000	000		000	000	000	
	SDO		1,65	7,83	1,53	1,89		2,29	3,14	3,96	8,23

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/20

Kostoľany nad Hornádom - Kysak

113,500 - 113,608

Stavebná dĺžka: 5 931 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 320 m							0 m		2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
679				01/2										
680			01-3											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	01/1	0			
02004006008001000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
	Počet		000	000	000	000	000	000	000					
	SDO		1,24	1,21	1,32	1,91	2,39	3,61	6,04	2,68				

km: 108		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
026			01+3										
027			01-3										
028									01/2				
051			01-3										
135			01+3										
136			01-3										
165			01+2										
760										02/2			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/5	06/4	0		
02004006008001000													
SK		□□□□□	□				□□□		□□□	□	□□□□	□	
RK		□		□					□		□□□□		
PK		□							□				
VK		■	□□■□	■			□		■■	□	□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,02	1,21	1,39	2,09	2,45	3,45	5,45	2,82			

km: 109		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 003 m						2 m		2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
935												Priec.-Prejazd 10 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	04/2	1			
02004006008001000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/20

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	0,69	0,88	1,34	1,98	2,17	2,95	4,17	2,57

km: 110		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m				-2 m	2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
271	10+2											
287	01+2											
294	04+2											
308	01+2											
325	02+2											
342	03+2											
381	02+2											
387			01-3									
(AL) Σ	90/21	79/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,43	1,50	1,32	2,18	2,32	3,83	6,46	3,02

km: 111		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK			▣	▣▣▣	▣		▣			▣	▣	▣▣▣▣
RK											▣▣	▣
PK											▣	▣
VK		▣▣		▣	▣▣▣						▣	▣▣
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,85	1,08	1,18	1,72		1,99	3,12	4,85	2,38	

km: 112		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 007 m				6 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
463										02/2	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/2	0
0 200 400 600 800 1000											
SK		□□□□	□□□□□□□□□□					□			
RK											
PK											
VK		□	□	▣	□	▣	□	▣			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

SDO		0,75	1,07	1,01	1,76	1,83	2,79	4,56	2,32		
km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 607 m						-1 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
017			01+3								
018			01-3								
038											Most 116 m
039			01+3								
040			01-3								
095			01+3								
096			01-3								
163			01+3								
164			01-3								
600					01/2						
604				02/3	02/3						
605			01+3								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	05/2	02/1	1
02004006008001000											
SK	□	□	▣	□	□		□	□	▣		
RK	□	□	▣	□							
PK						▣	▣	▣			
VK	▣	▣		▣							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000	000	000	000		
	SDO		1,05	1,92	1,24	2,05	1,84	2,30	2,49	3,11	

Kysak

113,607 - 114,884

Stavebná dĺžka: 1 276 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 393 m						0 m	2601 05 2			
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
607											Výhybka 0 m			
607				03/3	03/3									
611				02/3	02/3									
612			01-3											
613			01+3	02/3	02/3									
616				04/3	04/3									
621					02/3									
622				01/2										
626				01/2	01/2									
636				01/2	01/2									
650				01/2										
652											Výhybka 34 m			
659				01/2	01/2									
660				01/2	01/3									
663				03/3	03/3									
664											Výhybka 34 m			
667					03/3									
				Min. dĺžka chyby: 500 mm			Analýzy údajov s DB: Áno			Analýza výhybiek: Zahnuté				
ID: 260907_072024							Analýza údajov priemerom: Nie			Detekcia výhybiek (bez DB): Nie				

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/20

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 393 m						0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
668			02+3	03/3							
671				02/3	02/3						
673			01-3								
674			01+3	03/3	03/3						
677				04/3	04/3						
680			01+3								
682				02/3	02/3						
687				02/3	02/3						
691					03/3						
692				03/3							
696					03/3						
697				03/3							
700	01+2		01+2								
701	01+3			02/3	02/3						
702			01-3								
703			01+3	02/3	02/3						
704	01+2										
706				04/3	04/3						
710			01-2								
712				02/3	02/2						
(AL) Σ	18/10	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	04/2	00/0	00/0	01/1	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	019	000	000	000	000	000		
	SDO		2,19	18,20	1,98	2,03	3,58	5,41	8,70	18,45	

km: 114		RP 3		Hodnotená dĺžka: 884 m						0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
288	02-3										
488	01-2										
490	02-3										
492	01-2										
681											Výhybka 34 m
714				02/3	02/3						
721			01+2								
722			01-3								
723					01/2						
724				04/2	02/3						
726					01/2						
744			01+3	01/2	02/2						
745				01/3							
751				01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1****273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany**Dátum: **07.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **98,909**Režim: **V prevádzke**Strana č. **12/20**

km: 114		RP 3				Hodnotená dĺžka: 884 m					0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
759									01/2			
767												Výhybka 34 m
768					01/2							
773												Výhybka 34 m
815	13+2			02/2								
817				01/3								
818				02/2	02/2							
830	13+2											
843	16+3											
859	01+2											
860	01+3											
861	03+2											
864	06+3											
870	10+2											
881	03+2											
(AL) Σ		34/17	00/0	00/0	01/2	01/2	00/0	00/0	00/0	05/4	04/3	3
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)		Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
		Počet		005	001	000	000		000	000	000	
		SDO		1,53	2,73	2,02	2,65		3,29	4,63	6,84	4,36

Kysak výh. č. 32 - Kysak výh. č. 39/40

0,332 - 0,766Stavebná dĺžka: **434 m**

Σ AHM


TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0		RP 1				Hodnotená dĺžka: 304 m					0 m	3291 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
345	03+2											
365	02+2											
370	01+2											
372	01+2											
378	12+2											
395	01+2											
397	05+2											
405	02+2											
420	02+2											
567	02+2											
572	01+2											
622			01+3									
623	02+3											
625	03+2											
(AL) Σ		110/21	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**



Kysak výh. č. 39/40 - Ličartovce
3,996 - 4,074

						Stavebná dĺžka: 3 259 m				Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.
km: 0		RP 2				Hodnotená dĺžka: 234 m				0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
780					01/3						
783				02/3	02/3						
785				01/3	02/3						
787			01+3								
792					01/3						
793				01/2							
796				02/3	03/3						
800				02/3	02/3						
801			01-3								
802				02/3	02/3						
803			01+3								
805				03/3	03/3						
808			01-3								
810				02/3	02/3						
815				02/2	01/3						
894			01+3								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	04/2	05/2	00/0	02/1	02/1	0
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	008	000	000	000	000	000		
	SDO		1,72	17,45	1,58	2,95	3,92	6,74	12,32	17,78	

km: 1		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
016	01+2										
017	02+2										
094	05+2										
118	04+2										
123	05+2										
128	01+2										
132											Most 12 m
148	02+2										
320	01+2										
330	02+2										
335	01+2										
343	02+2										
370	01+2										
376	03+2										
379	01+3										

km: 1		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
380	01+2											
386	03+2											
389	01+3											
390	03+2											
396	14+2											
411	01+2											
412	05+3											
414											Most 82 m	
417	16+2											
435	01+2											
450	01+2		01+2									
451	05+3											
456	04+2											
460	02+3											
462	01+2											
463	04+3											
468	05+2											
482	01+2											
507	03+2											
515	01+2											
522	06+2											
527	05+3											
532	01+2											
533											Most 36 m	
535	01+2											
536	01+3											
537	01+2											
541	03+2											
546	02+2											
547	06+3											
553	01+2		01-3									
556			01+2									
558				01/3	01/3							
559									01/2			
564	09+2											
578	04+2											
584	04+2											
590	05+2											
598	03+2											
602	06+2											
608	05+3											
613	02+2											
616	02+3											
617	12+2											
629	02+3											
631	10+2											

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,909**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/20**

km: 1		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
641	04+3											
646	04+2											
650	02+3											
652	02+2											
654	05+3											
659	04+2											
663	04+3											
667	04+2											
670	03+3											
673	03+2											
678	03+2											
681	01+3											
682	16+2											
698	02+3											
700	17+2											
716	02+3											
719	01+2											
720	04+3											
724	08+2											
733	02+3											
734	02+2											
736	04+3											
741	10+2											
750	03+3											
754	23+2											
779	19+2											
799	01+2											
803	15+2											
823	12+2											
836	07+2											
847	04+2											
857	02+2											
862	02+2											
868	02+2											
874	04+2											
879	07+2											
886	03+3											
889	01+2											
892	04+2											
896	03+2											
901	01+2											
932	07+2											
950	04+2											
956	07+2											
968	01+2											
969	01+3											

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,909

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/20

km: 1		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
970	02+2											
(AL) Σ	189/83	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	00/0	00/0	05/6	05/3		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		026	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,90	3,05	2,05	2,88	3,87	5,82	9,86	4,75		

km: 2		RP 2				Hodnotená dĺžka: 948 m					-52 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
030											Priec.-Prejazd 5 m	
084			01+3									
088	04+2											
348	01+2											
352	04+2											
407	02+2											
411	02+2											
460	02+2											
504	01+2											
519	01+2											
550	01+2											
(AL) Σ	216/44	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	02/2	01/1		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,25	2,78	1,85	2,84	3,31	5,02	8,21	4,42		

km: 3		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
076	17+2											
092	01+3											
093	02+2											
099	13+2											
118	03+2											
123	03+2											
132	06+2											
142	04+2											
156	12+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260907_072024

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 3		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
168	03+3											
171	13+2											
173											Most 8 m	
184	01+3											
185	02+2											
186	01+2											
187	07+3											
194	02+3											
196	16+2											
212	09+2											
236	01+2											
239	01+2											
244	25+2											
270	04+2											
275	05+2											
289	01+2											
501											Most 14 m	
888						02/2	01/2					
892						01/2						

(AL) Σ	103/32	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	07/4	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	005	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,23	1,79	2,48	2,58	3,81	5,12	6,71	4,04			

km: 4		RP 2				Hodnotená dĺžka: 78 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,64	1,78	1,96	3,11	3,30	3,77	4,66	4,15		

Ličartovce

4,073 - 2129,178

Stavebná dĺžka: 812 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 4		RP 2				Hodnotená dĺžka: 667 m				0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
101					01/2						
108				02/3							
109					02/3						
111			01+3								
113			01+2	03/3	02/3						
114	01+2		01+3								
115	03+3										
116					01/3						
117			01-3	01/3							
118	01-3				03/3						
119			02+3	03/3							
120	01+3										
121	01+2										
122					03/3						
123				04/3							
131	02+2				02/3						
137				01/3							
137			02-3	01/2	04/3						
139			01+3	01/3							
144				01/2	02/3						
144				02/3							
150				03/3	02/3						
154											Most 14 m
154			01-3								
155			01+3								
156			01-3								
162	03+2										
166	01+2										
170				01/2							
171				01/2							
174					01/2						
175					03/3						
176	01+2										
177	01+3		01-3								
184					01/2						
186			01+2								
254	01-2										
669	01-2										
671	03-2										
(AL) Σ	16/13	00/0	00/0	06/5	01/2	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Počet	004	009	000	000	000	000	000	
SDO	2,63	8,52	1,99	2,94	2,81	3,61	4,68	9,31

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **7. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**