

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/47**

Ličartovce - Drienovská Nová Ves

5,987 - 8,007

Stavebná dĺžka: **3 123 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 7	RP 2						Hodnotená dĺžka: 198 m				0 m	3291 04 1
-------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,16	1,16	1,57	2,98	2,80	3,22	4,30	3,60

km: 8	RP 2						Hodnotená dĺžka: 6 m				0 m	3291 04 1
-------	------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,60	2,06	1,27	2,71	2,72	4,26	5,32	3,81

Drienovská Nová Ves

8,006 - 8,895

Stavebná dĺžka: **888 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8	RP 2						Hodnotená dĺžka: 888 m				0 m	3291 05 1
-------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
006											Výhybka 33 m	
011			01+3									
035				01/3	01/2							
038			01+3	02/3	02/3							
039											Výhybka 33 m	
040				02/3	02/3							
044			01+3	02/3	01/2							
050			01-2									
739	03-2											
861											Výhybka 33 m	
894											Výhybka 0 m	
(AL) Σ	46/16	00/0	00/0	01/1	01/1	03/3	03/2	00/0	02/1	00/0	4	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**


Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **2/47**



Drienovská Nová Ves - Prešov


9,300 - 15,880

Stavebná dĺžka: **6 989 m**


Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8		RP 2				Hodnotená dĺžka: 106 m				0 m		3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
895			01+2									
898			01-3									
914	03-2											
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



km: 9		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 003 m				-1 m		3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
146											Most 8 m	
433											Priec.-Prejazd 5 m	
983	02+2											
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	00/0	00/0	04/4	04/3	00/0	03/2	01/1	2	



km: 10		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
024											Priec.-Prejazd 7 m	
123	01+2											
128			01-3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **3/47**

km: 10		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
176												Most 8 m
(AL) Σ	12/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
02004006008001000 SK RK PK VK <												

km: 11		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
611			01-3								Most 68 m	
618												
619			01-3									
690			01-3									
698			01-3									
898	01-2											
(AL) Σ	08/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,13	1,56	1,48	2,32	2,19	3,07	3,94	3,20		

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
004											Priec.-Prejazd 5 m		
210	02+2												
213			02-3										
264			01-2										
(AL) Σ	19/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	04/3	1		
02004006008001000 SK RK PK VK													
SK			■ □ □						■				
RK			■	■ ■ ▮									
PK													
VK	■ ■			■		■	▮						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,71	1,99	1,69	2,62		2,54	3,12	3,67	3,78		

ID: 260907_075703

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **4/47**

km: 13		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
114	02-2										
216											Priec.-Prejazd 13 m
241										01/2	
359	01+2										
468	01+2										
476	01+2		01+2								
477	06+3										
482			01-2								
483	07+2										
591											Priec.-Prejazd 7 m
649	04+2										
739			01-3								
771	01+2										
851	06+2										
860	02+2										
920	01+2										
(AL) Σ	95/38	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/1	00/0	04/3	02/2	2
02004006008001000											
SK			■ ■								
RK						■ ■		□ □		□ □	
PK				■		■					
VK			■ ■						□		■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000			000	000	000	
	SDO	2,05	1,69	1,97	2,56			2,97	4,17	5,30	3,76

km: 14		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
121							02/2					
122						01/2						
133							03/2					
135						01/2						
216											Most 24 m	
221			01-3									
247			01+3									
597											Priec.-Prejazd 5 m	
759	01-2											
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/4	00/0	00/0	00/0	2	
02004006008001000												
SK												
RK				□□								
PK		■			□							
VK		■		■						■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				

ID: 260907_075703

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 881 m				0 m	3291 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
058			01-2									
105			01+2									
133			01-2									
136			01+3									
151			01+2									
269											Priec.-Prejazd 8 m	
299			01+2									
336											Most 8 m	
347			01+2									
352	02+2											
354	01+2											
392	01+2											
434	03+2											
582	01-2											
792						01/2						
(AL) Σ	57/24	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	04/1	00/0	00/0	07/4	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	2,23	2,18	2,16	3,20	3,29	4,64	6,11	4,55			

Prešov

15,880 - 17,133

Stavebná dĺžka: 1 433 m Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 120 m				0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
907											Výhybka 27 m
946											Výhybka 25 m
989											Výhybka 33 m
995											Výhybka 33 m
995			01+2								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,77	2,14	1,76	2,35	2,32	3,10	2,93	3,72	

km: 16		RP 2		Hodnotená dĺžka: 808 m							0 m		3291 07 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
989											Výhybka 33 m			
995											Výhybka 33 m			
002											Výhybka 33 m			
006					01/2									
008			01-2											
015			01-2											
020			01+3											
052			01-3											
053			01+3											
055				03/3	04/3									
056	01+2		01+3											
061	01+2		01+3	01/3	03/3									
062	04+3													
065	01+2		01-2											
066			01-3	02/3	03/3									
069				02/3	02/3									
071			01-3	03/3	03/3									
072			01+3											
073			01-3											
075				02/3	03/3									
077											Výhybka 33 m			
077			01+2											
079				02/3	03/3									
080			01-3											
083											Výhybka 33 m			
083			01+2											
084				04/3	03/3									
087			01+3											
090	02+2													
093				01/3	02/3									
094			01-3											
095			01+3	02/3	02/3									
097			01-3											
120											Výhybka 33 m			
131	03-3													
202											Výhybka 25 m			
243											Výhybka 33 m			
269			01+3											
(AL) Σ	06/6	00/0	00/0	01/2	01/1	02/2	00/0	00/0	04/4	03/2	8			
	0		200		400		600		800		1000			
SK	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■													
RK	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■											
PK		■												
VK	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
		Min. dĺžka chyby: 500 mm		Analýzy údajov s DB: Áno		Analýza údajov priemerom: Nie		Analýza výhybiek: Zahrnuté		Detekcia výhybiek (bez DB): Nie				
ID: 260907 075703														

Počet	002	010	000	000	000	000	000
SDO	2,21	9,52	1,66	3,57	2,57	3,29	3,79
							10,35

km: 16		RP 2					Hodnotená dĺžka: 192 m				0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	00/0	02/1	01/1	0	
0 200 400 600 800 1000 </												

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 132 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
003	01-2											
004	01-3											
005	01-2											
042	02-2											
047											Výhybka 33 m	
047			01+3									
054											Výhybka 33 m	
059			01-3									
060			01-2									
062	03-3											
(AL) Σ	04/6	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	000	000	000		000	000	000		
	SDO		3,36	4,75	1,98	2,42		3,17	3,92	5,46	5,88	

Šarišské Lúky - Prešov
60,117 - 60,118

Stavebná dĺžka: 3 571 m
Σ AHM
TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 60		RP 1				Hodnotená dĺžka: 49 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
115			01+3									
082				01/2	01/2							
082					03/3							
081				04/3								
079					01/2							

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/47**

km: 60		RP 1				Hodnotená dĺžka: 49 m				0 m		3231 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
078				01/2									
071										01/2			
070									02/2	02/3			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	0		
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet			000	001	000	000	000	000	000			
	SDO			1,79	9,45	3,36	8,12	4,37	6,68	7,13	12,92		

km: 60		RP 1				Hodnotená dĺžka: 48 m				0 m		3231 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
079				01/2									
080				01/3	01/3								
080				01/2									
081					01/2								
116			01+3										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0		
10008006004002000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,76	8,12	3,33	6,91		4,37	6,71	7,16	11,20		

Prešov

15,880 - 17,132

Stavebná dĺžka: **1 433 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 133 m				0 m		3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
133											Výhybka 0 m	
105			01+3									
104					01/2							
087											Výhybka 33 m	
080											Výhybka 33 m	
059			01-3									
047			01+3									
027	02+2											
026					02/3							
025	01+2		01+2									
023			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **9/47**

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 133 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
022			01-3	01/3								
019			01+3									
010				02/3								
008			01+3									
005				02/3								
002	01-2			02/3	02/3							
001	01-3											
000	01-2			02/3	02/3							
(AL) Σ		05/3	00/0	00/0	01/1	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	3
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	003	000	000	000	000	000			
	SDO		4,03	8,39	2,17	3,68	3,22	4,01	4,13	9,59		

km: 16		RP 2				Hodnotená dĺžka: 184 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
999			01-2									
998			01-3									
997				02/3								
992					01/2							
984				01/2	02/3							
982	02-3											
981					02/3							
980			01-3	02/3								
977				01/3	02/3							
945			01-3									
941			01+3									
939				01/3	01/3							
937				02/3	02/3							
919			01+3									
918	01-3			01/3								
917			01-3									
915				02/3	02/3							
823				08/3								
820		05-2							01/2	01/2		
819										06/3		
818									05/3			
(AL) Σ		01/2	09/1	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	0

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: 019E/37/1

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 7,800

Režim: V prevádzke

Dátum: 07.09.2026

Strana č. 10/47

		1000	800	600	400	200	0		
SK		██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	009	000	000	000	000	000	
	SDO	2,72	10,04	1,35	6,28	2,43	3,46	5,30	11,98

km: 16	RP 2					Hodnotená dĺžka: 184 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
815		394-3										
818				07/3								
819									05/3	06/3		
821	121-3		01-3									
824									01/2			
827				05/3								
830									01/2			
831									01/3	01/2		
832										02/3		
833									01/2			
834										01/2		
835					01/2							
841					01/2				01/2			
846									02/2			
847										01/2		
913				02/3								
914					01/2							
923				01/2								
942	02-2											
944	80-3											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/2	09/7	00/0	00/0	00/0	03/4	01/1		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,76	6,88	1,03	13,76	1,84	2,96	4,73	15,44

km: 17	RP 2					Hodnotená dĺžka: 132 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
006									01/2			
011										02/2		
015									01/2	01/2		
016										01/2		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **11/47**

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 132 m				0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
021				01/3							
023					02/3						
027	01-2										
028	03-3										
031	01-2										
032	145-3										
046				02/3	02/3						
047											Výhybka 33 m
048				01/2							
053									01/2	01/2	
054											Výhybka 33 m
056				02/3	01/3						
079				02/3	02/3						
092				02/3	02/2						
095									01/2	02/2	
102				03/3	04/3						
108				02/2							
130					01/3						
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	06/6	05/4	00/0	02/2	00/0	04/4	02/2	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█	█	█	█	█			
RK		█							
PK									
VK		█	█	█	█	█			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,94	10,51	2,57	7,63	3,66	5,48	6,75	13,27

Šarišské Lúky - Prešov

56,547 - 60,118

Stavebná dĺžka: **3 571 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 60		RP 1				Hodnotená dĺžka: 118 m				0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
117				01/3							
072	03-2										
065	02-2										
056	01-2										
055	01-3										
054	01-2										
053	01-3										
052	01-2										
050	01-2										
048	01-3										
046	01-2										
045									01/2		
043	02-2										

ID: 260907_075703

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **12/47**

km: 60		RP 1					Hodnotená dĺžka: 118 m				0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
041									02/2			
040	03-2									01/2		
039		16-2										
036	01-2											
034	05-2											
030												Priec.-Prejazd 9 m
019	05-2											
014	01-2											
012	03-3	15-2										
010	03-2											
006	01-3											
006	04-2											
004									01/2			
002	01-2											
(AL) Σ	31/11	11/1	00/0	01/1	02/2	00/0	08/2	00/0	01/2	05/5		1
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		006	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,04	6,29	2,61	8,06	5,03	8,85	15,60	10,56		

km: 59		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
997	02-2											
996									01/3	01/3		
993									01/3	01/3		
991									01/2			
988										01/2		
980	03-2											
975	01-2											
973									01/2			
971									01/3	02/3		
970	06-2											
968									01/2	02/2		
964	01-3											
963	04-2											
959	02-3											
957	01-2											
953	02-2											
949										01/3		
948									01/3			
946					01/2				01/3	02/3		
944	02-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **13/47**

km: 59		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
942	02-3								01/2	02/3		
940	03-2											
938										01/2		
938										01/3		
937										01/2		
935										01/2		
934										01/3		
934										01/2		
933	03-2											
931										01/2		
921				01/2	01/3							
920										01/2		
917	03-2											
914	05-2											
899	04-2											
898									01/2	01/2		
897				01/3								
896										01/2		
895									01/2			
890	04-2											
873	01-2								01/2	01/3		
872				02/3								
871		14-2			01/3							
870									01/3	01/3		
864	02-2											
861										01/2		
857		1922-3										
852	01-2											
847	01-2			01/3								
846	03-3											
843	01-2											
837	07-2											
831	68-3											
827										01/2		
826									01/2	01/3		
825										01/2		
823										01/2		
816										01/2		
816										01/3		
815									01/2	01/2		
812										02/2		
811									02/2			
807									02/2	01/2		
799									01/2			
798										01/3		
796									01/2			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **14/47**

km: 59		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3231 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
771										01/2			
762	01-2												
760									01/2	01/2			
757	01-2												
756	185-3												
749									01/3	01/3			
742										01/2			
739										01/2			
714									01/2				
699									02/2	01/2			
696									01/2				
695										01/2			
570	03-2												
567	379-3												
274							03/2		01/2	01/2			
273						01/2							
271									01/2	01/2			
258									01/2	01/2			
256									01/2				
245									01/2	01/2			
230									01/2	01/3			
229									01/2				
203										01/2			
188	01-2												
184	01-2												
180	02-2												
178	1228-3												
146									01/2				
100											Most 18 m		
(AL) Σ	80/29	126/1	00/0	03/3	00/0	02/2	05/4	00/0	31/30	40/39	1		
10008006004002000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		008	002	000	000		000	000	000			
	SDO		1,07	4,01	2,15	9,43		3,46	5,46	8,52	10,48		

km: 58		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
995									01/2	01/2		
845										01/2		
701										01/2		
699									01/3	01/3		
443									01/2	01/2		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

km: 58		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		3231 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
270										01/2			
269									02/2	01/3			
268										01/2			
265									01/2				
232									01/2	01/2			
188									01/2				
187										01/2			
168									01/2	01/2			
165									02/3	02/3			
162									01/3				
161										01/3			
161										01/2			
140									01/2				
138									01/3				
137										01/3			
135									01/3	01/3			
110									01/2	01/2			
077									01/3	01/3			
072											Most 48 m		
023									01/3	01/3			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	22/24	27/26	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK	</												

km: 57		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
952					01/3							
951			01-3									
949					02/3							
936		06-2										
(AL) Σ	04/2	11/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,18	2,76	1,51	2,49		2,15	3,00	3,69	4,05	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **16/47**

km: 56		RP 1				Hodnotená dĺžka: 454 m					0 m	3231 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
897												Most 8 m
(AL) Σ	17/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK	</											

Šarišské Lúky

55,520 - 55,699

Stavebná dĺžka: **1 028 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 56		RP 1				Hodnotená dĺžka: 548 m					0 m	3231 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
542			01-3								Výhybka 27 m	
540												
534			01+2									
513			01+3									
512					01/2							
511			02-3									
510						01/2						
509				01/3	01/3							
506				02/3	02/3							
504			01+3	02/3	02/3							
503			01-3									
500				03/3	03/3							
489			01+3									
488										02/2		
487									01/2			
480									01/2	01/2		
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	02/1	00/0	02/3	02/1	00/0	06/6	03/4	1	
1000 </												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **17/47**

km: 55		RP 1				Hodnotená dĺžka: 478 m				-1 m	3231 19 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
840										01/2		
839											Výhybka 33 m	
835									02/3	01/2		
834										02/3		
819				03/3								
818					02/3							
815				02/3	02/3							
814			01+3									
813				02/3	02/3							
810				03/3	03/3							
805											Výhybka 33 m	
783					02/3							
782				01/2								
780					02/3							
779				02/3								
778			01+3									
777			01-3	02/3	02/3							
774					02/3							
771			01+3									
592											Výhybka 33 m	
553											Výhybka 32 m	
546									01/3			
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	02/3	00/0	01/1	00/0	00/0	03/1	05/4	4	
1000 800 600 400 200 0												
SK			■ ■ ■ ■									
RK				■								
PK												
VK			■ ■ ■ ■ ■	■		■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	008	000	000		000	000	000		
	SDO		1,91	9,93	2,16	4,85		3,49	4,45	5,40	11,29	

Kapušany pri Prešove - Šarišské Lúky

51,223 - 55,520

Stavebná dĺžka: **4 298 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 55		RP 2					Hodnotená dĺžka: 218 m				0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	07/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK							□	■ □				
RK												
PK												
VK						■ ■	□					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,30	2,62	2,14	3,12		3,17	4,41	5,77	4,63	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **18/47**

km: 55		RP 2				Hodnotená dĺžka: 302 m					0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	19/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,08	1,97	1,89	2,14	2,65	3,79	4,77	3,50		

km: 54		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		3231 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
761											Most 10 m			
189	01-2													
119			01+2											
004											Priec.-Prejazd 15 m			
(AL) Σ	32/25	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/1	00/0	00/0	00/0	2			
		1000	800		600		400		200		0			
<														

km: 53		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3231 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
004											Priec.-Prejazd 15 m		
999										01/2			
998									01/2				
998									02/3	01/3			
997										01/2			
992									01/2	01/2			
991									01/2	01/3			
(AL) Σ	53/30	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1		
		1000		800		600		400		200		0	
SK		▢											
RK										▣			
PK													
VK		▣ ▣						▢ ▢	▢				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/47**

SDO 1,16 1,54 1,69 3,02 2,81 3,78 5,32 3,83

km: 52		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
923	02+2											
(AL) Σ	43/29	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1		0
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK		□ □										
PK												
VK			□ □ ■									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,54	1,69	1,56	2,33	2,72	4,10	6,60	3,34		

km: 51		RP 2		Hodnotená dĺžka: 778 m							0 m	3231 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
901			01+2									
829			01+2									
804			01-2									
800	02+2											
798			01+3									
729			01-2									
723			01-2									
704			01+3									
649			01-2									
531			01+3									
329			01+2									
304	02-2											
259			01-2									
(AL) Σ	27/9	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	03/2	00/0	06/4	05/3		0
		1000	800	600	400	200	0					
SK			■ ■	■		□						
RK		■	■ □ □ ■	■ ■	■	■		□ □				
PK			□	■					■ ■			
VK		■	■	■	■ □ ■ ■	■ ■		■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,67	2,34	2,12	3,71	3,36	4,84	7,01	5,02		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **7,800**Režim: **V prevádzke**Strana č. **20/47**

Kapušany pri Prešove

50,262 - 51,222

Stavebná dĺžka: **960 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 51		RP 2				Hodnotená dĺžka: 222 m				0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
222											Výhybka 34 m
218			02-3								
216	01+2			04/3							
215	05+3		01-3		02/3						
212					02/3						
211			01+3	01/3							
210			01-3	02/3	02/3						
193				01/2							
187			01+3	01/2	04/3						
186			01-3	03/3							
175				05/3	05/3					02/2	
172			01-3								
169			01+3								
168			02-3								
167	04+3										
165					02/3						
164				01/2							
162	01+2										
161				04/3	03/3						
160	01+2										
158	02+3										
157	01+2										
156			01+3	03/3	03/3						
153				02/3	02/3						
151			02+3								
150			01-3	03/3	03/3						
148	03+2										
147				03/3	03/3						
143			01+3	03/3							
142					02/3						
141			02-3								
139	01+2										
138			01+3	03/3	03/3						
134			01-3								
132	01+2										
109			01+2								
107									01/2		
102										01/2	
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	03/3	02/3	00/0	01/1	00/0	05/4	05/6	1

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL


MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **7,800**Režim: **V prevádzke**Strana č. **21/47**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	013	000	000	000	000	000	
	SDO	4,32	20,52	2,62	5,40	3,90	4,88	5,49	21,47

km: 50		RP 2				Hodnotená dĺžka: 687 m				0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
431									01/2		
430										01/2	
401			01+3								
380											Výhybka 33 m
375						01/2					
374											Výhybka 33 m
359				02/3							
358					02/3						
356				02/3	02/3						
351			01+3								
340											Výhybka 26 m
319			01+2								
317	01-2										
316									01/2		
315										01/2	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	03/3	07/7	3



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	2,33	3,85	2,04	3,89	3,08	3,82	4,21	5,93

km: 50		RP 2				Hodnotená dĺžka: 194 m				0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
313											Výhybka 26 m
316	01-2			01/2					01/2		
318			01+2								
341											Výhybka 33 m
347											Výhybka 33 m
350			01+3								
354				02/3							
355					02/3						
357				02/3	02/3						
401			01+3								
412			01-2								
415			01+2								
425			01-3								
428			01+3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **22/47**

km: 50		RP 2				Hodnotená dĺžka: 194 m				0 m		3231 17 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
430									01/2				
463				01/2	01/2								
494				05/3	01/2								
495					05/3								
504				04/3	04/3								
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	02/1	02/2	00/0	00/0	00/0	03/3	04/2	3		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	004	000	000		000	000	000			
	SDO		2,48	9,19	2,70	5,51		4,12	5,55	7,13	11,11		

km: 50		RP 2			Hodnotená dĺžka: 246 m						0 m	3231 17 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
503				02/2								
502					06/3							
501				05/3								
496				01/2	01/2							
464					01/3							
430									01/2			
428			01+3									
427					01/3							
426			02-3									
400			01+3									
380											Výhybka 33 m	
374											Výhybka 33 m	
357				02/3	01/3							
355				02/3	02/3							
349			01+3									
340											Výhybka 78 m	
318			01+2									
316	01-2											
315			01-3									
295											Výhybka 33 m	
292	01-2											
278			01-3									
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	03/4	00/0	03/2	05/3	4	
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

-

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **23/47**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	2,76	7,23	2,98	5,17	4,43	6,13	7,79	9,46

Kapušany pri Prešove - Raslavice

21,500 - 24,664

Stavebná dĺžka: 13 773 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 10		RP 1					Hodnotená dĺžka: 171 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
833											Priec.-Prejazd 10 m	
833											Priec.-Prejazd 10 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	05/3	2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,43	1,42	1,64	4,74	2,40	3,06	3,44	5,25		

km: 11		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
060	01-2											
300											Most 30 m	
436											Most 10 m	
448	01-2											
526									01/2			
587											Priec.-Prejazd 5 m	
589											Most 10 m	
(AL) Σ	50/21	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	04/4	03/2	4	
02004006008001000												
SK							■					
RK												
PK								□				
VK		■		■	■	■	□	■		■	□	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,27	2,22	1,91	3,84		2,70	3,91	4,88		4,86	

km: 12		RP 1					Hodnotená dĺžka: 989 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
269											Priec.-Prejazd 5 m	
277			01-3									
369						02/2	01/2					
371							01/2					
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	01/1	06/5	1	
02004006008001000												
SK									■ ■	□	■	
RK												
PK												
VK				■		■ ■			■	■ ■ ■	■ ■	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**


Režim: **V prevádzke**

Strana č. **25/47**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,31	2,55	1,87	3,53	2,66	3,74	4,76	4,77

km: 13	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
231											Most 75 m	
301											Priec.-Prejazd 5 m	
826											Priec.-Prejazd 7 m	


(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	3
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,23	2,09	1,97	3,22	2,78	4,04	5,11	4,35

km: 14	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
432						01/2	01/2					
433							03/3					
435						01/2	01/2					
833							01/2					
855							01/2					
856						02/2	02/3					
858							01/2					
859								02/2				

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/5	04/4	02/2	00/0	00/0	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	002	000	
	SDO	1,15	2,09	2,11	3,28	3,15	4,90	6,67	4,46

km: 15	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
260											Most 8 m	
698											Priec.-Prejazd 5 m	

(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/47**

		0	200	400	600	800	1000		
SK				█					
RK									
PK									
VK		█	█						
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,16	2,40	1,59	2,42	2,43	3,54	4,99	3,80

km: 16		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
100												
805	01-2											
816			01+3									
966												Priec.-Prejazd 5 m
972			01-3									
975	01-2											
976	01-3				01/3							
977			01+3									
979			01+3									
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	01/1	00/0	04/4	05/5	01/1	00/0	00/0		1

		0	200	400	600	800	1000		
SK		▢ █	▢					█ ▢ █ █ █	
RK									█
PK		▢						▢ █ █	
VK		█			▢ █	▢			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,47	3,08	2,32	3,00	3,43	4,73	6,23	4,93

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 306 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
019												
033					01/3							
041					01/3							
044				01/3								
048					01/3							
052				01/2								
053			01-3									
056			01+3									
057				01/2								
058					01/2							
060				01/3								
067				02/3	02/3							
070				01/2	01/3							
122								01/2				
133			01-3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 17		RP 1				Hodnotená dĺžka: 306 m				0 m		3301 02 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
134	03-2												
138	01-2												
139	01-3												
139	01-2												
141	01-2												
143	01-2												
154			01-3										
164			01+3										
167				01/2									
174			01-3										
182							01/2						
184						01/2							
206			01-3										
210	01-2		01-3										
215			01+3										
236			01-3										
239			01+3										
246			01+3										
282									01/2				
283										03/2			
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	02/3	02/3	01/2	03/4	00/0	09/7	04/4	1		
02004006008001000 SKRKPKVK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	001	000	000		000	000	000			
	SDO		2,44	6,56	3,00	4,56		5,05	6,66	10,21	8,60		

km: 17		RP 1					Hodnotená dĺžka: 696 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
371	02-2											
459											Priec.-Prejazd 7 m	
462	01-2											
463	01-3											
465	01-2											
466	04-3											
(AL) Σ	13/8	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/2	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **28/47**

Počet	002	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,43	2,07	1,73	2,84	2,68	3,70	5,11	3,97	

km: 18		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
035											Most 10 m	
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	01/1	00/0	02/2	01/2	00/0	00/0	01/1	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,35	2,46	1,95	2,49	3,10	4,11	5,67	4,05		

km: 19		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
033			01-3									
036			01+3									
067			01-3	02/3								
068					01/2							
069			01+3									
070				03/3								
071					02/3							
074			01-3	01/3	01/3							
078			01-3									
079			01+3									
080				01/3								
084			01-3									
085			01+3									
088										01/2		
097				02/3	02/3							
098			01+3									
100				01/3	02/3							
105					01/2							
108			01+3									
115											Most 14 m	
144											Priec.-Prejazd 7 m	
702	01-2											
703	05-2											
708				01/3								
709	01-2						01/2					
710					01/3							
711	01-2											
712			01+3									
746							01/2					

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **29/47**

km: 19		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
820												
875												Most 14 m
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	04/4	05/6	17/12	03/4	00/0	01/2		3
	0		200		400		600		800		1000	
SK		■ ■ ■ ■ ■		■			■ ■ ■	■ ■ ■		■		■
RK												
PK										■ ■		■
VK		■ ■								■		■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	005	000	000	000	000	000			
	SDO		1,79	4,88	2,67	2,84	4,50	6,40	10,16	6,29		

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
008			01-3									
009							02/2					
010						01/2						
058						01/2						
069			01+3									
080							01/2					
107						01/2						
141			01-3									
144			01+3									
146			01-3	02/3								
151			01+3									
155							01/2					
178								01/2				
184										01/2		
188							01/2					
189							01/2					
195				01/3								
200			01-3									
203			01+2		01/3							
205			01+3									
228						01/2						
292												Most 46 m
292			01-3									
340			01+3									
396								01/2				
400							01/2					
412						01/2						
418			01-3									
451	01-2											
479					01/3							
486	02-2			02/3	02/3							
488	01-3											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 20		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
489			01+3	01/2	02/3						
564			01+3								
572							01/2				
634			01+3								
637					01/3						
640					01/2						
643			01-3								
653				01/3	01/3						
655					02/3						
656											Most 12 m
656				01/3							
660					01/3			01/2			
661							02/2				
663				02/3	02/3		01/2				
666				04/3	03/3						
671										01/2	
676				05/3	05/3						
683				02/3	02/3						
689	01-2										
(AL) Σ	29/18	00/0	00/0	04/4	09/9	21/22	19/17	04/4	05/4	05/6	2
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	009	000	000		000	000	000	
	SDO		1,93	6,43	3,38	3,42		5,90	7,66	12,02	8,08

km: 21		RP 1				Hodnotená dĺžka: 939 m				-61 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
196	01-2										
394	01-2										
603							01/2				
629						01/2					
682						02/2					
707			01-3	02/3	02/3						
708							01/2				
709				03/3	03/3						
714					02/3						
715				01/3							
717			01-3								
718	05-2				01/3						
726	02-2										
727				01/3							
730	01-2										

km: 21		RP 1				Hodnotená dĺžka: 939 m				-61 m		3301 02 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
731				01/2									
732	01-2												
744						01/2							
748			01+3										
754						02/2							
782						01/2							
840									01/2				
842			01+3										
850											Priec.-Prejazd 5 m		
871			01-3										
872					01/3								
879			01+3										
881			01+3										
914						01/2							
926											Most 26 m		
(AL) Σ	23/14	00/0	00/0	03/4	01/1	06/9	13/12	02/2	00/0	01/1	2		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	004	000	000		000	000	000			
	SDO		2,01	5,01	2,78	2,60		4,97	7,10	11,81	6,36		

km: 22		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
170			01-2									
179						01/2						
204						01/2						
206						01/2						
271			01+3									
322			01-3									
332			01-3									
342			01-3									
343	04-3											
346	01-2											
398								02/2				
403						02/2						
500			01-3									
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	00/0	09/11	16/13	03/3	03/2	01/1	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/47**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,66	3,09	2,83	3,15	4,87	6,50	9,92	5,30

km: 23		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
016						01/2						
109												Priec.-Prejazd 5 m
219			01-3									
220			01+3									
428			01+3									
516			01+3									
520			01-3									
593						01/2						
643			01-3									
648			01-2									
653			01+3									
714										01/2		
715						01/2						
766			01+2									
785						01/2						
817			01-3									
827			01-3									
828	01-3											
829	02-3											
831			01+3									
(AL) Σ	11/6	00/0	00/0	00/0	00/0	09/10	07/7	00/0	00/0	00/0		1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,79	3,56	2,47	2,34	4,38	5,87	9,38	4,99

km: 24		RP 1				Hodnotená dĺžka: 665 m					0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
246	02-2											
250												Priec.-Prejazd 5 m
497	01-2											
656												Priec.-Prejazd 5 m

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 7,800

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/47

km: 24		RP 1					Hodnotená dĺžka: 665 m				0 m	3301 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
659									01/2			
(AL) Σ	11/10	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	04/3	05/3		2
SK	█						█	█				
RK												
PK			█		█		█					
VK				█			█	█				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,46	2,71	2,17	3,74	3,34	4,81	6,91	5,14		

Raslavice

24,663 - 25,122

Stavebná dĺžka: 459 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 24		RP 1					Hodnotená dĺžka: 337 m				0 m	3301 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
663											Výhybka 33 m	
664			01+3									
666							01/2					
672							02/2					
685							01/2					
702											Výhybka 29 m	
726				01/2	01/3							
728					01/3							
(AL) Σ	19/11	00/0	00/0	01/1	00/0	05/4	02/4	00/0	02/1	00/0		2
SK								█ █ █				
RK												
PK								█				
VK								█	█ █ █			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,98	3,41	2,84	3,86	4,14	5,41	5,74	5,95		

km: 25		RP 1					Hodnotená dĺžka: 122 m				0 m	3301 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
066				01/2								
070				03/3	03/3							
074				03/3	03/3							
078				02/3	02/3							
080			01-3	03/3	03/3							
081			01+3									
083					04/3							
084				04/3								
085			01-3									
090											Výhybka 32 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/1

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 07.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 7,800

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/47

km: 25		RP 1				Hodnotená dĺžka: 122 m				0 m	3301 05 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
093					01/2							
097				02/3	02/3							
115			01+2									
117			01-3									
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	01/1	01/2	01/1	00/0	00/0	03/1	02/1	1	
02004006008001000 SKRKPKVK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	006	000	000		000	000	000		
	SDO		2,94	26,27	3,14	4,26		4,46	5,71	5,92	26,83	

Raslavice - Bardejov

38,500 - 44,743

Stavebná dĺžka: 19 613 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 25		RP 1				Hodnotená dĺžka: 879 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
169											Priec.-Prejazd 6 m	
175											Most 10 m	
185											Priec.-Prejazd 6 m	
199	01-2											
272	01-2											
356											Priec.-Prejazd 15 m	
601											Most 8 m	
610											Priec.-Prejazd 5 m	
777										01/2		
874											Most 30 m	
896			01+3									
(AL) Σ	25/20	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	7	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	000	000	000	000			000	000	000		
	SDO	1,67	2,13	2,05	3,99			3,13	4,19	5,22	5,02	

km: 26		RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
528	01-2											
558											Most 122 m	
596								01/2				
597								03/2				

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **35/47**

km: 26		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
723			01-2									
744												Most 34 m
877			01-2									
902			01-2									
920			01-2									
933			01-2									
(AL) Σ		16/10	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	08/4	02/3	00/0	02/2	2
		0		200		400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,52	2,82	1,85	3,77		3,34	5,37	8,99		5,10

km: 27		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
002										01/2		
440												Most 8 m
552												Priec.-Prejazd 7 m
633												Most 16 m
(AL) Σ		03/5	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	02/3	03/2	3
		0		200		400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,36	2,20	2,08	3,62		3,10	4,23	5,52		4,76

km: 28		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
034											Priec.-Prejazd 5 m		
254	01-2												
474											Most 12 m		
750	02-2												
(AL) Σ		47/32	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	00/0	2	
		0		200		400		600		800		1000	
		<											

ID: 260907_075703

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **36/47**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,37	1,82	1,62	3,32	2,44	3,21	3,86	4,16	

km: 29		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
235	02-2											
290	02-2											
294	01-2											
339	01-2											
528												Priec.-Prejazd 5 m
745												Most 27 m
767	01-2											
768	01-3											
770	01-2											
782								01/2				
785							01/2					
885						01/2						
997							01/2					
(AL) Σ	28/21	00/0	00/0	02/2	01/1	06/8	12/11	00/0	03/2	02/2	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,88	3,54	2,42	3,43	4,17	5,96	9,27	5,55		

km: 30		RP 1				Hodnotená dĺžka: 986 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
022							01/2					
045							01/2					
049			01-3									
059			01-3									
060	07-3											
067	02-2											
070			01+3									
076					01/3							
079			01-3									
082	01-2											
406												Priec.-Prejazd 9 m
417										01/2		
657	01-2											
931	01-2											
(AL) Σ	36/22	00/0	00/0	01/1	01/1	05/5	03/4	01/1	02/2	04/3	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/47**

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	■ ■	■ ■					
RK									
PK		□	□						
VK		■		■ ■	■		□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,33	2,58	1,59	3,02	2,82	3,81	6,04	4,32

km: 31		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
058	02-2											
361	01-2											
608	01-2											
670											Priec.-Prejazd 5 m	
687											Most 16 m	
760	02-2											
783				02/3	01/3							
785				04/3	02/3							
791				02/3	01/3							
793				02/3	02/3							
798						01/2						
804		01-3										
805							01/2					
820			02/3	01/2								
824		01+3										
832		01-3										
844					01/2							
855		01+3										
985							01/2					
(AL) Σ	42/21	00/0	00/0	01/1	02/1	04/4	07/7	00/0	03/2	01/1		2

		0	200	400	600	800	1000		
SK				■	■	□ ■ ■ ■	■		
RK									
PK		■						■	□
VK		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,50	4,47	2,47	3,26	4,18	5,52	8,37	6,10

km: 32		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
022	01-2											
030	01-2											
032	01-2											
411											Most 8 m	
617											Most 8 m	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **38/47**

km: 32		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	09/7	00/0	00/0	00/0	03/1	04/4	01/1	00/0	02/3	09/8	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,36	2,76	2,08	4,34	3,23	4,26	5,42	5,58		

km: 33		RP 1				Hodnotená dĺžka: 994 m					-6 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
421											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	17/10	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,10	2,25	2,02	2,75	2,95	3,88	4,40	4,12		

km: 34		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
295									02/2			
301											Priec.-Prejazd 5 m	
322							01/2					
354						01/2						
380			01-3									
388	01-2											
390	01-2											
393	01-2											
502	01-2											
555	01-2											
744			01-3									
844									01/2	02/2		
(AL) Σ	93/46	00/0	00/0	00/0	01/1	05/7	04/3	02/2	07/7	06/4	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
Min. dĺžka chyby: 500 mm												
Analýzy údajov s DB: Áno												
Analýza údajov priemerom: Nie												
Analýza výhybiek: Zahrnuté												
Detekcia výhybiek (bez DB): Nie												

ID: 260907 075703

ID: 260907_075703

SDO

1,51

2,65

2,42

4,50

4,12

5,17

7,54

5,79

km: 35		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
095						02/2							
096							01/2						
096							02/3						
097								02/2					
099								03/3					
102							01/2						
122							01/2						
257							01/2						
267						01/2	01/2						
282							01/2						
290			01-3										
292							01/2						
743									01/2	01/2			
(AL) Σ	25/15	00/0	00/0	00/0	00/0	06/8	20/13	06/5	07/5	03/3	0		
0 200 400 600 800 1000													
SK		■	□										
RK													
PK				■	■								
VK				■	■	■		■	■	■		■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	001	001				
	SDO		1,62	2,59	2,36	3,76	4,44	6,44	10,68	5,19			

km: 36		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
027	03-2											
051										01/2		
063	01-2											
187										01/2		
197					01/2							
198									01/2			
200			01/3		02/3				01/3	01/3		
200									01/2			
204									02/2			
205										01/2		
337										01/2		
387										01/2		
400					01/2							
402				01/3	01/3							
414			01-3									
462										01/2		
537									01/2			
577	01-2											

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/1**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **40/47**

km: 36		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
588					01/3							
590				01/3	01/3							
608				02/3	02/3							
611				01/3	01/3							
709												Priec.-Prejazd 5 m
985									02/2			
986										02/2		
(AL) Σ	24/14	00/0	00/0	01/1	01/1	03/4	03/3	00/0	07/7	12/12		1
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	005	000	000	000	000	000			
	SDO		1,71	4,15	2,64	5,73	3,89	5,33	6,35	7,59		

km: 37		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
161										01/2		
294							01/2					
294							02/3					
299								01/2				
484						01/2						
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	06/2	01/1	08/8	04/3		0
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	001	000			
	SDO		1,35	2,24	2,49	4,42	3,90	5,28	7,16	5,58		

km: 38		RP 1				Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
168							01/2					
268												Priec.-Prejazd 9 m
696												Priec.-Prejazd 13 m
738						01/2						
814	01-2											
844	03-2											
852	02-2											
859	02-2											
905	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260907_075703

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **07.09.2026**

Strana č. **41/47**

km: 38		RP 1					Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	77/32	24/2	00/0	00/0	00/0	03/3	04/3	00/0	03/3	05/3	2		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,63	2,42	2,33	3,95	3,51	4,71	5,88	5,24			

km: 39		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
042						01/2						
068							01/2					
075							01/2					
093						01/2						
265			01-3									
322						02/2						
323							02/2					
389											Most 20 m	
541											Most 25 m	
585							02/2					
589								01/2				
605			01+2									
629							01/2					
632								02/2				
633							01/2					
793											Most 34 m	
(AL) Σ	21/15	00/0	00/0	00/0	00/0	10/11	24/14	07/4	07/5	04/3	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,87	3,13	2,70	4,27		4,45	6,53	9,97	6,01	

km: 40		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
196						01/2					
232						01/2					
257	01-2										
261	01-2										
266	02-3										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

km: 40		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
268	01-2										
279				01/2							
500			01-3								
502						01/2					
503			01-3								
555						01/2					
639						01/2					
743						01/2					
786						01/2					
788			01+3								
806							01/2				
824											Priec.-Prejazd 3 m
853			01+3								
902			01+3								
(AL) Σ	29/23	02/1	00/0	01/1	03/3	02/2	12/10	01/1	02/2	01/1	1
	0		200		400		600		800		1000
SK				███		█		█		███	███
RK						█				███	███
PK	█		█				██	█		█	
VK			█				██	██	██		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,94	3,33	2,60	3,15		4,63	6,80	11,10	5,34

km: 41		RP 1				Hodnotená dĺžka: 990 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
023			01-3								
025	02-2										
033				01/3							
039			01-3								
043					01/3						
051	01-2										
052			01+3								
063							04/2				
064			01+3								
304								01/2			
309			01-3				01/2				
320			01-3								
420			01-2								
434							03/2				
437								01/2			
441								02/3			
472					01/2						
479					10/3						
480				10/3							
498				01/2							

km: 41		RP 1				Hodnotená dĺžka: 990 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
513					01/2						
514					01/3						
515					01/2						
528				01/2							
537				11/3	11/3						
538									02/2		
564			01+3								
606			01+3								
637			01-3								
638	02-3										
640	01-2										
647			01-3								
735											Priec.-Prejazd 5 m
801	01-2										
849	03-2										
852			01+3								
855						01/2					
868							01/2				
947								01/2			
952						01/2					
955			01-3								
958	02-2										
960	02-2										
(AL) Σ	27/20	00/0	00/0	14/9	08/5	06/8	26/23	14/10	06/3	07/2	1
02004006008001000 SKRKPKVK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	002	000	000	000	000	001		
	SDO		1,83	6,78	2,20	2,99	4,91	7,82	14,17	7,77	

km: 42		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
222											Priec.-Prejazd 5 m
244				01/3	01/3						
465											Priec.-Prejazd 7 m
477									01/2		
666	01-2										
667	01-3										
668			01+3								
670				01/3							
671	01-2										
672			01+3								
678				01/2							

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/37/1**

Dátum: **07.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **7,800**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **44/47**

km: 42		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
680				02/3	02/3							
684				02/3	02/3							
688				03/3	02/3							
691				02/3	02/3							
692			01+3									
694				03/3	03/3							
698								04/3				
699				02/3	01/3							
700							01/2					
701						01/2						
702				02/3	01/3			01/2				
703						01/2						
714											Most 18 m	
722						01/2						
783							02/2					
784			01-3	02/3	02/3							
794				01/3								
800						01/2						
801								01/2				
803							01/2					
804			01-3									
805	01-3											
806			01+3									
807				01/2								
813	01-2											
814			01+3		01/3							
815			01-3									
816	01-3											
817	02-2											
820	01-2											
826										01/2		
845						01/2						

(AL) Σ	11/9	00/0	00/0	02/3	03/4	05/6	13/15	02/2	03/3	02/3	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	003	009	000	000	000	000	001			
	SDO	1,48	5,01	2,49	3,58	3,97	5,86	8,93	6,67		

km: 43		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
069											Priec.-Prejazd 5 m	
181	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260907_075703

km: 43		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3301 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
224							01/2						
272						01/2							
274										01/2			
300						01/2							
301							01/2						
325						01/2							
326							01/2						
334							01/2						
337	05-3		01-3										
343	01-2												
343	01-3												
347				02/3	02/3								
349				03/3	03/3								
354				01/3	01/3								
357				01/2	01/3								
358			01+3										
360					01/2								
415						01/2							
423			01+3										
442						02/2							
460			01-3										
471	01-2												
472	01-3												
472	01-2												
730											Priec.-Prejazd 7 m		
(AL) Σ	47/29	00/0	00/0	02/2	01/1	02/3	20/18	06/7	05/5	07/5	2		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		003	004	000	000		000	000	000			
	SDO		1,64	3,97	2,54	4,00		4,60	6,63	10,86	6,23		

km: 44		RP 1					Hodnotená dĺžka: 744 m				0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
314											Priec.-Prejazd 5 m	
319			01+3									
323										01/2		
338					01/2							
421				01/3	01/3							
424				01/3								
427				02/3	02/3							
436				02/3	02/3							
460						01/2						

km: 44		RP 1				Hodnotená dĺžka: 744 m					0 m	3301 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
518								01/2				
522							01/2					
523				01/2	01/3							
524						01/2						
526				01/3	01/2							
532			01-3									
534			01+3									
543			01-3									
616				01/3								
620											Priec.-Prejazd 5 m	
626			01+3									
639	06+2											
687	01+2											
689	03+2											
693	01+2											
706											Most 35 m	
(AL) Σ	39/19	00/0	00/0	03/3	07/7	02/3	09/8	01/1	06/7	07/8	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	006	000	000		000	000	000		
	SDO		1,85	5,64	2,51	4,64		4,16	5,85	8,72	7,77	

Bardejov

0,000 - 44,743

0,000 - 44,743				Stavebná dĺžka: 503 m						Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.		
km: 44		RP 1				Hodnotená dĺžka: 140 m				0 m		3301 11 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
743											Výhybka 29 m		
748			01-3										
772											Výhybka 27 m		
773			01+3										
775			01-3										
800											Priec.-Prejazd 11 m		
800											Priec.-Prejazd 11 m		
809			01+3										
814			01-2										
(AL) Σ	03/1	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	4		
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK													

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	3,54	5,92	3,19	5,95	4,28	5,61	7,12	9,12

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **8. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**