

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/78**

Vrútky

316,181 - 317,400

Stavebná dĺžka: **1 276 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 316		RP 2		Hodnotená dĺžka: 534 m						0 m	2601 57 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
664			01-3								
656			01-3								
652			01+3								
649	01-2										
461											Výhybka 33 m
429			01-2								
428	01+2										
427	02+3										
425	01+2										
421					01/3						
420			01-3	01/3							
419	01+2										
418	02+3										
417	01+2			02/3	02/3						
416			01+3								
415				02/3	02/3						
412				04/3	04/3						
406				02/3	02/3						
403				01/3	01/3						
399				02/3							
391					01/2						
388				03/3							
387			02-3		03/3						
385	01+2										
384				02/3	02/3						
383			01+3								
381				01/3	02/3						
366				01/3	01/3						
364			01+3								
363			01-3								
360			01+3								
356	02-2										
354					01/3						
351	01-3		01+3								
350			01-3								
339											Výhybka 33 m
334				02/2	02/2						
333											Výhybka 33 m
328			01-2								
323				01/3	01/3						
320			01+3	01/2	03/3						
319				02/3							
318			01-3								
314				01/2	01/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 316		RP 2		Hodnotená dĺžka: 534 m						0 m	2601 57 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
307				04/3	04/3						
303				02/3	02/3						
302			02+3								
300	01-3				02/3						
299			01-3	02/3							
298			01-3								
297	02+3				01/3						
296			01+3	01/3							
295	02+3				01/3						
293			01+3								
292				01/3	01/2						
288					01/2						
286									02/2		
285				02/3							
284			01-3								
283					01/3						
281			01-2	03/3							
279	02+2										
278			01+3	02/3	02/3						
277	01-3										
276			01-3								
275				02/3	02/3						
273				01/2							
273											Výhybka 27 m
269					02/3						
268				01/3							
265			01-3								
264	02+2			02/3	03/3						
259					01/2						
256				02/3	02/3						
254				02/3							
253					02/3						
253											Výhybka 33 m
247				03/3							
247											Výhybka 33 m
246					02/3						
245			01+3								
242				03/3	03/3						
239				02/3	02/3						
238							01/2				
237				03/3							
236					03/3						
229			02-3								
225				01/3							
216				03/3	03/3				01/2		
215	01-3		01+3								

km: 316		RP 2				Hodnotená dĺžka: 534 m				0 m	2601 57 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
214			01-3								
213	05+2										
210					01/2						
207			01+3								
204			01-3								
202					01/3						
198			01-3								
197	01+2										
194					01/3						
191				02/3	02/3						
190			01+3								
189				02/3	02/3						
186				01/3	02/3						
(AL) Σ	24/18	00/0	00/0	09/7	05/5	06/5	03/3	00/0	05/4	10/4	6
10008006004002000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		008	034	000	000	000	000	000		
	SDO		5,04	18,87	2,82	4,97	4,19	5,46	6,76	19,85	

Vrútky nákladná stanica - Vrútky

315,553 - 315,800

Stavebná dĺžka: 629 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 316		RP 1				Hodnotená dĺžka: 182 m				0 m	2601 56 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
174				01/3							
173					01/3						
169				02/3	02/3						
166				02/3	01/3						
150	01-2										
149	01-3										
147	01-2										
146	01-2										
143	02-2										
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0
10008006004002000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	003	000	000	000	000	000		
	SDO		1,53	6,84	2,06	2,77	3,12	3,71	4,50	7,69	

km: 315		RP 1				Hodnotená dĺžka: 445 m				-1 m	2601 56 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	36/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,48	1,76	1,33	1,56	2,46	3,85	6,24	2,78	

Vrútky nákladná stanica

313,105 - 314,600							Stavebná dĺžka: 2 448 m			Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.
km: 315		RP 3					Hodnotená dĺžka: 553 m			0 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
552	02+2										
539											Výhybka 33 m
539											Výhybka 33 m
520											Priec.-Prejazd 3 m
500	01-2										
489			01-3								
488			01-2								
462			01-3								
460											Výhybka 33 m
437			01-2								
413				01/2	03/2						
412				01/3							
411				01/2							
408				03/3	01/2						
407					01/3						
404			02-3		02/3						
403				02/3							
402									01/2		
401					04/3						
400				04/3							
397			01+3								
396	01-3			02/3	02/3						
395			02-3						01/2		
394				02/3	02/3						
391				03/3	03/3						
387				03/3	03/3						
382				01/3	01/3						
378				03/3	02/3						
377	01-3		01+3								
375			01-3	02/3	02/3						

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/78

km: 315		RP 3				Hodnotená dĺžka: 553 m					0 m	2601 51 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
372				01/3	01/3					01/2			
370					01/2								
369				01/2									
225	01-2												
200											Výhybka 27 m		
011	01-3												
(AL) Σ	23/19	00/0	00/0	02/3	01/1	03/2	03/4	00/0	19/11	13/7	5		
1000 800 600 400 200 0													
SK							▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣		▣	▣	▣▣	▣	▣
RK							▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣		▣▣	▣▣▣		▣	▣
PK							▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣		▣	▣▣▣▣	▣▣	▣▣	▣▣
VK							▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣	▣▣	▣▣		▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet			003	011	000	000	000	000	000			
	SDO			2,20	16,28	2,47	3,90	3,68	4,92	6,29	16,95		

km: 314		RP 3				Hodnotená dĺžka: 990 m				-1 m	2601 51 1		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
757	01-2												
756	01-3												
755	01-2												
504											Výhybka 33 m		
479					01/2								
478			01-2										
474				02/2	02/3								
471				02/3	02/3								
468			01+3	02/3	02/3								
466			01-2										
460					02/2								
442			01-2										
439			01+3										
417	01-3												
414			01-3										
301											Výhybka 33 m		
267											Výhybka 33 m		
267											Výhybka 33 m		
(AL) Σ	35/26	00/0	00/0	02/3	00/0	01/1	00/0	00/0	04/3	05/3	4		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			002	003	000	000		000	000	000		
	SDO			1,57	2,78	2,07	3,02		3,21	4,23	5,17	4,65	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 313		RP 3				Hodnotená dĺžka: 914 m				0 m	2601 51 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
244											Výhybka 33 m	
241			01+2									
237			01-2	02/2	02/2							
233				02/3	02/3							
231				01/3	01/3							
230			01+3									
217			01-3									
210											Výhybka 33 m	
210											Výhybka 33 m	
205			01-3									
204	01+2			01/2								
203			02+2									
196			01+3									
194			01-3									
173			01-3									
169			01+2									
166	01+2											
165			01+2									
155			01-3									
152			01+2									
141			01-3									
139			01+3									
(AL) Σ	22/13	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/3	06/5	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK									▣▣▣▣▣▣▣▣			
RK									▣▣▣▣▣▣▣▣			
PK									▣▣▣▣▣▣▣▣			
VK							▣	▣	▣▣▣▣▣▣▣▣	▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,62	2,07	1,50	2,03		2,24	3,08	3,90	3,34	

Turany - Vrútky nákladná stanica

308,884 - 308,900

Stavebná dĺžka: 4 225 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 313		RP 3		Hodnotená dĺžka: 104 m						-2 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
087	03-2										
049	01-2										
047	02-2										
023	01-2										
021	01-3										
021	01-2										
(AL) Σ	64/17	71/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/37/5**

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/78**

SDO 1,01 0,88 1,32 1,60 2,19 3,30 5,12 2,30

km: 310		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
948											Most 8 m	
(AL) Σ	40/22	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,06	0,82	0,86	0,87	1,50	2,26	3,61	1,55		

km: 309		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
598											Most 12 m	
400			01+3									
396											Most 174 m	
396											Most 174 m	
215	02-3		01+3									
(AL) Σ	31/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	3	
10008006004002000												
SK		□	□□□□□□	□	▨▨□□▨	□□	□□	▨□□▨	□	▨	□□	
RK		□						□□		▨	□	
PK				□	□□						▨	
VK				□▨	□▨▨▨▨			▨		▨▨▨▨	▨▨	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	001	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,25	1,69	1,45	2,18		2,33	3,36	4,89		3,17	

km: 308		RP 3					Hodnotená dĺžka: 113 m				-2 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	28/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,01	1,09	1,14	1,29		1,79	2,14	2,76	2,08	

Turany

ID: 260911_054953

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

307,612 - 308,885

Stavebná dĺžka: 1 272 m


Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 308	RP 3	Hodnotená dĺžka: 885 m							0 m	2601 47 1
---------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
842											Výhybka 33 m
842											Výhybka 33 m
840				03/3	02/3						
837				02/3							
836			01+3		02/3						
834				01/3	01/3						
832					02/2						
829				01/2	01/3						
826				01/2							
825					01/2						
813			01-2								
806	01+2		01+3								
803			01-3								
775			01-3								
773									01/2	01/2	
753											Výhybka 33 m
730											Priec.-Prejazd 7 m
729					01/2						
729					01/3						
724				01/2	02/3						
720				02/3	01/3						
716				03/3	03/3						
714			01-3								
713	01+2										
712				04/3	04/3						
708				03/3	03/3						
707			01+3								
706			01-3								
705				02/3	02/3						
703					03/3						
702				03/3							
698				03/3	03/3						
693				01/3	01/3						
689				01/3	02/3						
686				02/3	02/3						
684				01/3	01/2						
682			01-3								
679					02/2						

(AL) Σ	79/28	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	04/3	08/8	4
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
-------	--------------------	----	----	----	----	-----	-----	------	----

Počet	000	014	000	000	000	000	000	000
SDO	1,57	10,70	1,58	2,51	2,31	3,19	4,03	11,12

km: 307		RP 3				Hodnotená dĺžka: 388 m					0 m	2601 47 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
829											Výhybka 33 m	
827				03/3	02/3							
823				02/3	02/3							
821			01+3									
820			01-3	02/3	02/3					01/2		
819			01+3									
817					01/2							
816				01/3	01/3							
813					02/2							
812				01/2								
798											Výhybka 33 m	
792			01+3									
772											Priec.-Prejazd 3 m	
754			01+3									
728				02/3	02/3							
726				01/3	01/3							
646											Výhybka 33 m	
(AL) Σ	37/15	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	03/2	01/2	4	
1000 800 600 400 200 0												
SK			▣▣▣▣▣▣▣▣		▣▣▣							
RK			▣▣▣▣▣▣▣▣									
PK			▣▣▣▣▣▣▣▣									
VK		▣	▣▣▣▣▣▣▣▣		▣							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	006	000	000	000	000	000			
	SDO		1,65	5,54	1,93	2,59	2,86	3,76	4,42	6,46		

Kraľovany - Turany

299,199 - 299,300

Stavebná dĺžka: **8 414 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 307		RP 3				Hodnotená dĺžka: 613 m				0 m		2601 46 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
607		01+3											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
1000 800 600 400 200 0													
SK							▢						
RK													
PK						▢							
VK						▣	▢						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		0,88	0,81	0,90	1,34	1,34	1,69	1,88	1,85			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke


Strana č. 11/78

km: 306		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,82	0,82	0,91	1,22		1,33	1,67	1,85	1,76	

km: 305		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
561											Most 64 m	
561											Most 64 m	
487			01-3									
486			01+3									
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	2	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,96	0,96	1,22	2,05		1,82	2,32	2,53	2,61	

km: 304		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
143											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/2	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,80	0,94	1,20	2,07		2,05	3,02	4,76	2,60	

km: 303		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m							-2 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
162											Most 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	



Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,22	1,18	0,91	1,23	2,08	3,47	6,40	2,01

km: 299	RP 3	Hodnotená dĺžka: 799 m								-1 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
970											Priec.-Prejazd 3 m
704											Most 10 m
212											Priec.-Prejazd 4 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	1,40	1,31	1,83	2,15	3,03	4,40	2,68

Kraľovany

297,962 - 299,200

Stavebná dĺžka: 1 235 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 299	RP 3	Hodnotená dĺžka: 200 m								0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
200											Výhybka 0 m
190			01-3								
157			01-2								
081											Výhybka 33 m
075											Výhybka 33 m
005				01/2	01/2						
002				02/3	02/3						
000				01/3	02/3						
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,73	3,62	1,70	2,99	2,60	3,17	3,65	5,05

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/78

km: 298	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
997					01/2							
996				02/2	01/2							
991					01/2							
186											Výhybka 33 m	
180											Výhybka 33 m	
171				02/3	01/3							
170					01/2							
169			01+3									
168	01-3			01/3								
167			01-3									
147			01-3									
146	01+2											
145	01+3											
144	01+2											
142			01+3									
140				01/2								
135					01/2							
133			01-3									
123				02/2								
121			01-3									
118				02/2								
117					01/2							
110				01/3								
109					02/3							
108			01+2									
105			01-3	02/3	02/3							
102				02/3	02/3							
100				01/2								
099					01/2							
095				01/2								
004											Výhybka 41 m	
(AL) Σ	16/8	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	03/2	00/0	03/2	07/5	3	
	1000		800		600		400		200		0	
SK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
RK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
PK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
VK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	004	000	000	000	000	000			
	SDO		1,57	3,30	2,02	2,98	3,33	4,98	7,64	4,93		

km: 297	RP 3					Hodnotená dĺžka: 38 m					0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
004											Výhybka 41 m	
993						01/2						
991				02/3	02/3		01/2					

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/37/5**

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **15/78**

km: 297		RP 3					Hodnotená dĺžka: 38 m				0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
990							01/2					
988				01/3	01/3							
987										02/2		
986				01/2					01/2			
985			01+3									
983			01-3		01/2							
982				01/2								
981				02/3								
980				01/2								
967			01+3									
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	01/1		1
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		3,39	10,05	4,12	5,51	7,36	9,39	13,05	12,28		

Ľubochňa - Kraľovany

294,173 - 295,800


Stavebná dĺžka: **3 789 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 297		RP 3					Hodnotená dĺžka: 965 m				2 m	2601 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
928											Most 106 m	
921			01+3									
793			01-3									
281											Most 9 m	
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0		2
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,76	1,23	1,32	2,17	2,58	4,33	7,62	2,84		

km: 296		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
860											Priec.-Prejazd 7 m	
178											Most 13 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2



km: 294		RP 3					Hodnotená délka: 174 m			0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
174											Výhybka 0 m
173	02+2										
171	01+2										
169			01+3								

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 294		RP 3				Hodnotená dĺžka: 174 m					0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
148					01/2							
147			01-3									
147												Výhybka 27 m
130				01/2								
128				02/3								
127					02/3							
127												Výhybka 33 m
125				01/3	01/2							
108			01+3									
105	01-2											
102			01-3									
100			01-2									
097			01+3									
(AL) Σ	11/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		3,07	4,00	2,32	2,66	3,84	5,63	8,66	5,51		

km: 293		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
433												Výhybka 33 m
405			01-3									
402			01+2									
380			01+3		01/2							
378	01-3		01-3	02/3								
375				01/3								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	04/2	00/0	02/1	00/0		1
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	001	000	000	000	000	000			
	SDO		0,72	1,29	1,64	2,66	2,85	4,57	7,36	3,39		

km: 292		RP 3				Hodnotená dĺžka: 143 m					0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
977												Výhybka 33 m
974				01/3	01/3							

km: 292		RP 3				Hodnotená dĺžka: 143 m				0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
972			01+3	02/3	02/3						
971	01-3										
970			01-3								
970											Výhybka 33 m
936			01-3								
934			01+2								
925			01-3								
911											Výhybka 27 m
910			01+2								
909			01-3								
891											Výhybka 33 m
888			01+3								
888			01-3								
887				01/2	01/3						
886			01-3								
885			01+3								
863			01-3								
860	02+2										
858			01+3								
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	4
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	002	000	000	000	000	000		
	SDO		2,81	4,78	2,12	2,59	3,43	4,50	5,70	5,97	

Ružomberok - Ľubochňa											
280,682 - 281,495						Stavebná dĺžka: 5 858 m			Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.	
km: 292		RP 2				Hodnotená dĺžka: 853 m				-5 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
592											Priec.-Prejazd 3 m
001											Priec.-Prejazd 9 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,14	1,75	1,48	1,66	2,71	4,11	6,63	2,88	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/78**

km: 291		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 004 m					3 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001											Priec.-Prejazd 9 m	
993					02/3							
992				02/3								
990				01/3	02/3							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1	
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		0,85	2,18	1,48	2,05	2,58	3,71	5,91	3,36		

km: 290		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							3 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
848											Most 12 m	
737											Most 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,74	1,16	0,97	1,11		2,14	3,54	6,40	1,91	

km: 289		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							1 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
777											Priec.-Prejazd 3 m	
082											Most 14 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	2	
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,75	0,98	1,42	1,37		2,48	3,78	5,79	2,23	

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/37/5**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **11.09.2026**

Strana č. **20/78**

km: 288		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 005 m				5 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
419			01-2								
256											Most 11 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,95	1,68	0,95	1,12	2,68	4,81	9,15	2,27	

km: 287		RP 2				Hodnotená dĺžka: 997 m				-4 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
029											Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,86	1,20	1,04	1,13	2,30	3,70	6,71	1,99	

km: 286		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
599											Most 5 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,75	1,33	1,23	1,53	2,63	4,40	7,77	2,39	

km: 285		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
835											Most 9 m
713											Most 7 m
038											Priec.-Prejazd 6 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

Min. dĺžka chyby: **500 mm**


Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,60	1,03	0,75	0,99	2,23	4,18	7,99	1,64

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,59	0,99	1,11	1,42	2,58	4,63	8,59	2,07

Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/37/5**

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/78**

km: 282		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 005 m					4 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2	
	1000		800		600		400		200		0	
SK						■ ■ ■						
RK												
PK						■						
VK						■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000		000	000	000		
	SDO		0,73	2,85	1,03	1,43		2,30	3,84	6,91	3,37	

km: 281		RP 2				Hodnotená dĺžka: 995 m					-5 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
868											Priec.-Prejazd 1 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK											■	
RK												
PK												
VK		■	■			■	■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,83	1,49	1,31	2,21		2,39	3,87	6,55	2,99	

km: 280		RP 2				Hodnotená dĺžka: 318 m					0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
885											Most 6 m	
682			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK			■ ■ ■									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,06	1,44	1,50	2,98		2,79	4,36	7,14	3,66	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/78

Ružomberok

279,389 - 279,499

Stavebná dĺžka: 1 299 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 280		RP 3		Hodnotená dĺžka: 688 m						5 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
683											Výhybka 0 m
682	03+2		01-3								
680	03+3										
677	02+2										
655					02/3						
652					01/3						
636											Výhybka 33 m
622											Výhybka 33 m
619			01-2								
606			01+3								
604									01/2		
600					02/2						
595			01/2		02/2						
595											Priec.-Prejazd 3 m
594									01/2		
590			01-3		01/2						
588	01+2									02/2	
587				03/3	04/3						
585	03+2										
583				02/3	03/3						
581			01+3								
580			01-3	02/3	02/3						
577				03/3	03/3						
573				03/3	03/3						
568					02/3						
567				02/3							
564				03/3	03/3						
560				02/3	02/3						
558			01+3	02/3	02/3						
557							01/2				
(AL) Σ	22/8	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	14/9	09/7	4

	1000	800	600	400	200	0
SK						
RK						
PK						
VK						
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	CK
	Počet	001	009	000	000	
	SDO	1,59	9,04	1,63	3,06	9,70

km: 279		RP 3		Hodnotená dĺžka: 611 m						-1 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
564											Výhybka 33 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/78

km: 279		RP 3		Hodnotená dĺžka: 611 m						-1 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
563				01/3	01/3						
561				01/3	02/3						
560			01+3								
557											Výhybka 33 m
535			01-2								
534			01-3								
522	01+2										
521			01+3								
519			01+3								
497											Výhybka 0 m
497			01-2								
497											Výhybka 27 m
477											Výhybka 33 m
470				01/2							
463					02/2						
462				02/2							
459				03/3							
458					03/3						
455				02/3	02/3						
455											Výhybka 33 m
453			01+3								
452			01-3	02/3	02/3						
448			01-3								
447	01+2										
447	01+3										
446	03+2										
445				01/2							
430					01/3						
427				03/3	03/3						
422				02/3	03/3						
421			01-3								
419				04/3	04/3						
416	01+2										
414	01-3		01+3	03/3	03/3					01/2	
413			03-3								
412					03/3						
411	02+3			02/3							
409	03+2			03/3	03/3						
405				04/3	04/3						
400					03/3						
399				02/3							
395				01/3							
394			01-3								
390			01-2								
389				01/2	01/2						
(AL) Σ	12/9	00/0	00/0	01/1	02/3	00/0	01/1	00/0	02/2	01/1	6

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□□□□□□□□□□□□□□			■□□□□□□□				
RK		□			□■□	□□□			
PK					□	□□□			
VK					■□□□□	■□□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	013	000	000	000	000	000	
	SDO	1,97	17,69	1,47	2,07	2,78	4,38	7,28	17,89

Liptovská Teplá - Ružomberok

272,649 - 279,389

Stavebná dĺžka: 6 739 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 279	RP 2					Hodnotená dĺžka: 389 m				0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	0
		1000	800	600	400	200	0				
SK							■				
RK							□				
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,34	2,01	1,36	1,79	2,33	3,36	5,56			3,07

km: 278	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
470											Priec.-Prejazd 5 m
470											Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,17	0,93	1,03	1,28	2,20	3,63	6,52			1,96

km: 277	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
250											Most 12 m
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2


Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/78


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,08	0,87	1,16	1,27	1,80	2,63	3,88	1,99

km: 276	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
891											Výhybka 33 m	
875											Priec.-Prejazd 7 m	
857			01-2									
854				02/3	03/3							
850				02/3	02/3							
848			01-3	02/3	02/3							
845				01/3	02/3							
839											Most 12 m	
829				01/3	01/3							
827					01/3							
732	02-2											
(AL) Σ	08/3	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	1,09	4,83	1,15	1,47	1,74	2,19	2,48	5,20

km: 275	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
146											Výhybka 33 m	
141			01+3									
127				01/3	02/3							
124				02/3	02/3							
121				02/3	02/3							
114			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	003	000	000	000	000	000	
	SDO	1,08	3,28	0,98	1,29	1,42	1,87	2,22	3,69

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/78

km: 274		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000		800		600		400		200		0	
<											

km: 273		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000		800		600			400		200		0	

km: 272		RP 2				Hodnotená dĺžka: 350 m					0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
652						01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Liptovská Teplá

271,441 - 272,650

Stavebná dĺžka: 1 209 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 272		RP 3					Hodnotená dĺžka: 650 m			0 m	2601 39 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
650											Výhybka 0 m
648	01+2										
647			01+3								
646			01+2								
623			01-3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/78

km: 272		RP 3			Hodnotená dĺžka: 650 m						0 m	2601 39 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
621			01+3										
619				01/2									
531											Výhybka 33 m		
530			01-3										
523				01/2									
516			01+3										
502											Výhybka 33 m		
500			01-2										
499			01+3										
469			01-2										
467			01-3										
444					02/3								
443				01/2									
441			01+3										
440				02/3	02/3					01/2			
438				02/3	02/3								
(AL) Σ		14/11	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	05/3	09/5	3	
		1000	800		600		400		200		0		
SK						██	██	██	██	██	██		
RK						██	██	██	██	██	██		
PK						██	██	██	██	██	██		
VK						██	██	██	██	██	██		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	003	000	000	000	000	000				
	SDO		1,92	3,53	1,84	3,22	3,04	3,86	4,84	5,19			

km: 271		RP 3		Hodnotená dĺžka: 570 m						0 m	2601 39 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
815			01+2									
651			01+2									
650				01/2								
649	01-2			02/3								
648					01/2							
646				02/3	02/3							
645			01-3									
644				02/3	02/3					01/2		
641					03/3							
640			01-3	03/3								
637											Výhybka 33 m	
636				03/3	03/3							
632				03/3	03/3							
628			01-2	04/3	04/3							
624				03/3	03/3							
623			01+3							01/2		
621			01-3	03/3	02/3					01/2		
621											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/78

km: 271		RP 3		Hodnotená dĺžka: 570 m						0 m	2601 39 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
619				03/3	03/3						
614				03/3	03/3						
613			01-3								
612	03+2										
610				03/3							
609					02/3						
605				02/3	02/2						
600				01/2	01/2						
595			01+2								
474											Výhybka 33 m
455	01-2										
449			01-2								
447			02+2								
(AL) Σ	53/25	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	02/2	04/3	3
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	013	000	000	000	000	000		
	SDO		1,98	13,87	2,16	2,59	3,21	4,35	5,26	14,31	

Výh. Paludza - Liptovská Teplá

265,181 - 271,591

Stavebná dĺžka: 9 874 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 275		RP ?		Hodnotená dĺžka: 65 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,24	0,97	1,19	1,81	1,91	2,41	2,86	2,44	

km: 274		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 002 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
205											Most 11 m
182											Most 11 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 30/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,81	0,83	0,96	0,97	1,97	3,13	5,49	1,64

km: 273		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,02	1,72	1,63	1,43	2,33	3,27	3,81	2,80

km: 272		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
629											Most 24 m	
599											Most 10 m	
487											Priec.-Prejazd 9 m	
295											Most 57 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4	

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,00	1,49	1,47	1,32	2,69	4,31	7,27	2,51

km: 271		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 002 m						-9 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
926											Most 18 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/78

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,04	1,76	1,22	0,98	1,76	2,41	2,83	2,40

km: 270	RP ?	Hodnotená dĺžka: 970 m								0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
804											Most 30 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

	1000	800	600	400	200	0
--	------	-----	-----	-----	-----	---

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,17	1,63	1,34	1,66	2,22	3,12	4,59	2,74

km: 269	RP ?	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
032											Most 31 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

	1000	800	600	400	200	0
--	------	-----	-----	-----	-----	---

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,01	1,32	1,28	1,27	2,65	4,44	7,94	2,28

km: 268	RP ?	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

	1000	800	600	400	200	0
--	------	-----	-----	-----	-----	---

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,98	0,98	1,17	1,28	1,89	2,68	3,91	2,04

km: 267	RP ?	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
932											Most 27 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/78**

km: 267		RP ?				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

km: 266		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000		800		600		400		200		0		

km: 265		RP ?					Hodnotená dĺžka: 819 m				0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000		800			600		400		200		0	
<												

Výh. Paludza

264,067 - 265,003

Stavebná dĺžka: **1 117 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 265		RP 3		Hodnotená dĺžka: 185 m							3 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
182											Výhybka 0 m	
177			01-3									
151			01-3									
150			01+3									
135											Výhybka 33 m	
129											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/78

km: 265	RP 3					Hodnotená dĺžka: 185 m					3 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
091				01/2	01/2							
087				02/3	02/3							
084				02/3								
083			01-3		02/3							
082			01+3						01/2			
081	01-3		01-3	02/3	02/3							
078				03/3	03/3							
(AL) Σ	04/5	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3

	1000	800	600	400	200	0						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	004	000	000	000	000	000			
	SDO		1,62	9,34	2,13	2,08	3,45	4,87	7,20	9,83		

km: 264	RP 3					Hodnotená dĺžka: 933 m					0 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
932			01+2									
834			01-3									
198												Výhybka 33 m
183												Výhybka 33 m
170			01-3									
122												Výhybka 27 m
121			01-3									
119			01+3									
101												Výhybka 33 m
(AL) Σ	12/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1		4

	1000	800	600	400	200	0						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,61	1,55	1,45	1,61	2,63	3,65	5,83	2,76		

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza

258,204 - 259,398

Stavebná dĺžka: 5 863 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 264	RP 3					Hodnotená dĺžka: 68 m					0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
066									01/2			
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1		0

Min. dĺžka chyby: 500 mm




Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté


Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

[illegible][illegible]

km: 261		RP 3		Hodnotená délka: 1 005 m						5 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
507			01-2								



Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/78

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,11	1,19	1,59	1,55	2,36	2,94	3,08	2,56

km: 260		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,30	1,35	1,73	1,76	2,74	3,78	5,33	2,88		

km: 259		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-2 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
994			01+2									
111											Most 82 m	
(AL) Σ	27/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,42	1,16	1,28	1,22		2,45	3,40	5,64	2,21	

km: 258		RP 3				Hodnotená dĺžka: 795 m				0 m		2601 36 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
856			01-2										
657											Most 32 m		
547			01+3										
422			01-2										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,54	1,21	1,76	1,57		2,68	3,90	5,69	2,74		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/78

Liptovský Mikuláš

256,985 - 258,205

Stavebná dĺžka: 1 219 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 258		RP 2		Hodnotená dĺžka: 205 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
205											Výhybka 0 m
204			01-2								
197				02/3	01/3						
195			01-3	02/3	02/3						
188			01+3								
175			01-2								
158											Výhybka 33 m
156				01/3							
155					01/3						
151											Výhybka 33 m
135				02/3	02/3						
133			01-3								
132				02/3	01/3						
127	01+2										
125			01+3								
087			01-3	01/3	01/3						
086			01+3								
085				01/3	01/3						
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	007	000	000	000	000	000	
	SDO	2,83	7,84	1,99	3,16	3,30	4,87	6,66	8,77

km: 257		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
594	01-2										
536	02-2										
151				01/2	01/2						
149				02/3							
149											Výhybka 33 m
148					02/3						
146				02/3	01/3						
143				01/3	01/3						
139				01/3	02/3						
139											Výhybka 33 m
135				02/3	02/3						
132				03/3	03/3						
128				02/3	02/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/78**

km: 257		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
125			01-3	02/3	02/3							
122				02/3	02/3							
117					01/2							
079												Výhybka 27 m
059												Výhybka 33 m
055			01+3									
054	01-2											
052												Výhybka 33 m
019			01-2									
018			01+3									
(AL) Σ		78/29	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		5
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	009	000	000	000	000	000			
	SDO		1,60	6,66	1,64	2,55	2,49	3,46	4,49	7,36		

km: 256		RP 2		Hodnotená dĺžka: 14 m							0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992			01+3	02/3	01/3							
990	01-2			01/3	01/3							
(AL) Σ		00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		3,96	10,78	1,36	2,01	2,27	2,06	2,74	11,19		

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš

247,226 - 248,605

Stavebná dĺžka: **9 766 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 256		RP 3		Hodnotená dĺžka: 986 m							0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
753												Priec.-Prejazd 7 m
715	01-2											
(AL) Σ		22/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	03/2		1

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 38/78

		1000		800		600		400		200		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,19	1,24	1,87	2,38	2,85	3,59	4,29	3,32			

km: 255	RP 3	Hodnotená dĺžka: 997 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
682											Priec.-Prejazd 5 m
038											Most 10 m
(AL) Σ	18/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	2

		1000		800		600		400		200		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,33	1,20	1,82	2,14	2,94	4,10	5,92	3,11			

km: 254	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
168	01-2										
154											Priec.-Prejazd 5 m
143											Most 11 m
114			01-3								
113			01+3								
092											Most 48 m
(AL) Σ	28/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000		800		600		400		200		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,31	1,33	1,63	1,94	2,53	3,33	4,22	2,92			

km: 253	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
898			01-2								
750											Most 17 m
715											Priec.-Prejazd 4 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **39/78**

km: 253		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
709	02-2											
707	03-3											
704	01-2											
359												Most 18 m
261												Most 12 m
(AL) Σ		38/26	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4
		1000		800		600		400		200		0
SK		□	□	□□	□	□	■□□□	■□		■□□	□□□	□
RK		□		□		□			■□			
PK					□□□	□						
VK		□						□	□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,14	1,33	1,39	1,36		2,25	2,54	2,87		2,41

km: 252		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
691												Priec.-Prejazd 5 m
680												Most 10 m
665	01-2											
664	01-3											
395			01-2									
(AL) Σ		59/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
		1000		800		600		400		200		0
SK		□□	□	□		□	□■□					□□
RK		□		□				□	□			■□
PK												
VK							■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,20	1,19	1,18	1,29		1,86	2,23	2,66		2,18

km: 251		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
971												Priec.-Prejazd 7 m
967										01/2		
962					01/2							
961			01-3	01/3								
541												Most 28 m
318												Most 10 m
020			01-2									
(AL) Σ		13/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	01/1		3

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/78

		1000		800		600		400		200		0
SK		■	□	□		□	■	□	□	□	□	□
RK				□		□	□	□				
PK		□	□			■	□	□		□		
VK		■				□	□	□		□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,25	1,34	1,60	1,78	2,50	3,04	3,76	2,79			

km: 250	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
585	01-3										
177			01-3								
091											Priec.-Prejazd 5 m
036			01-2								
(AL) Σ	10/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000		800		600		400		200		0
SK		□		□	□	■	□	□			□	□
RK				□						□	□	□
PK						□	■	□		□	□	□
VK		□	□			■				□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,27	1,11	1,71	1,72	2,49	3,38	4,21	2,73			

km: 249	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
318											Most 10 m
074			01-2								
072			01+2								
(AL) Σ	08/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000		800		600		400		200		0
SK		□	□	□		□	□	□			□	□
RK				□		□		□			□	
PK		□		■								
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,22	1,17	1,48	1,07	2,33	2,83	3,52	2,24			

km: 248	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 006 m								5 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
411											Most 11 m
177			01+2								
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□□□□□	□□			□□□			
RK		□□□	□		□	□	□□	□□□	
PK		□			□	□□	□□□	□	
VK			□		□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,38	1,11	1,60	1,37	2,48	2,99	3,63	2,46

km: 247	RP 3	Hodnotená dĺžka: 774 m								0 m	2601 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
679											Most 14 m
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
		1000	800	600	400	200	0				
SK									□□		
RK		□		□□		□□	□	□	□□		
PK			□		□	□□□	□	□□□	□		
VK						□			□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,30	0,93	1,78	1,51	2,82	3,29	3,47			2,58

Liptovský Hrádok

246,028 - 247,227

Stavebná dĺžka: 1 198 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 247	RP 3	Hodnotená dĺžka: 227 m								0 m	2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
227											Výhybka 0 m
197			01-2								
148											Most 71 m
143			01-3								
047			01-3								
046			01+3								
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
		1000	800	600	400	200	0				
SK									□□	□□□□□	
RK									□	□	
PK											
VK										□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,66	2,54	1,73	2,39	2,67	3,06	3,23			3,97

km: 246	RP 3	Hodnotená dĺžka: 972 m								0 m	2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
997											Výhybka 33 m
991											Výhybka 33 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/78

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 972 m						0 m	2601 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
990			01-3								
989			01+3								
950			01+2								
926					01/2						
924				02/3	02/3						
922			01-3	02/3	02/3						
895			01-3								
894			01+3								
855	01-2										
156											Výhybka 33 m
150					02/3						
149				02/3							
147				01/3	01/3						
141											Výhybka 33 m
121			01-3								
115			01+3								
102			01-3								
101	01+2										
095			01+2								
095			01+3								
091			01-3								
082											Výhybka 27 m
074			01-3								
073			01-3								
072			01+3								
062											Výhybka 33 m
056			01-3								
054			01+3								
052	01+2		01-3								
051			01+3								
034			01-2								
031	02+2										
(AL) Σ	32/20	00/0	00/0	03/2	00/0	02/2	02/2	00/0	02/2	01/2	6
1000 800 600 400 200 0											
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000	000	000	000		
	SDO		1,79	2,82	1,88	2,38	2,98	3,76	4,70	4,22	

Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok

241,829 - 242,797

Stavebná dĺžka: 4 199 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

ID: 260911_054953

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/78

km: 246		RP 3				Hodnotená dĺžka: 29 m					0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
025			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1		0
SK												□
RK												▣
PK												
VK												■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		3,15	1,96	1,95	5,63	2,61	3,25	4,97	6,43		

km: 245		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
899											Most 10 m	
884			01-3									
557			01-2									
498											Priec.-Prejazd 9 m	
337	02-2											
(AL) Σ	16/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
SK		□□	□□□□	□▣□□		□□▣▣	□□□	▣	□□□	□	□□□	
RK			□	□□	□		□		□□	□□	□	□
PK		▣	□		□				□		▣▣▣□	
VK						▣□□			▣	□▣▣▣		□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,50	1,62	1,95	2,41	3,17	3,98	3,02		

km: 244		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 32 1			
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)				
886	01-2														
624	01-2														
621	01-2														
619	02-2														
009	01-2														
008	01-3														
007	01-2														
(AL) Σ	22/12	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0		0			
SK		□	□	□□▣□□□□	□		□		□□	□□		□□			
RK		□		□		□□	□		□▣□	□		▣			
PK			▣▣		▣				□□						
VK		□	▣	□▣▣	□	□			□	□					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet		001	000	000	000	000	000	000						
	Min. dĺžka chyby: 500 mm														
	Analýzy údajov s DB: Áno														
	Analýza údajov priemerom: Nie														
	Analýza výhybiek: Zahnuté														
	Detekcia výhybiek (bez DB): Nie														

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 44/78

SDO 1,39 1,28 1,64 2,15 2,54 3,34 4,07 3,05

km: 243	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								1 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
987	01-2											
982	02-2											
935			01-3									
934			01+3									
903												Most 46 m
833			01-3									
(AL) Σ	16/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,31	1,80	1,40	2,27	2,15	2,73	3,47	3,27		

km: 242	RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m								-3 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
591			01-2									
352			01-2									
076			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,45	1,14	1,36	1,78	2,20	2,79	3,77	2,60		

km: 241	RP 3		Hodnotená dĺžka: 171 m								0 m	2601 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
940			01+3									
918			01-2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/78

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,53	0,94	1,27	2,27	2,60	4,15	7,24	2,85

Kráľova Lehota

240,752 - 240,802

Stavebná dĺžka: 1 081 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 241		RP 3				Hodnotená dĺžka: 832 m					2 m	2601 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
830											Výhybka 0 m	
826			01-3									
813											Most 9 m	
800			01-3									
783											Výhybka 33 m	
777											Výhybka 33 m	
776			01+3									
762											Most 30 m	
744									02/2			
740									01/3			
371			01+2									
265			01-2									
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/2	00/0	01/1	02/1	5	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,40	1,57	1,55	2,34		2,72	3,71	5,56	3,28	

km: 240	RP 3					Hodnotená délka: 249 m				2 m	2601 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
876							01/2				
872				02/3							
872											Výhybka 33 m
871					02/2						
869				02/3							
868					02/3						
866			01+3	02/3							
866											Výhybka 33 m
865					01/2						
864	01-2		01+3								
863				02/3	02/3						
860				04/3	04/3						
855				03/3	03/3						
851				04/3	04/3						
847				03/3	03/3						
845			01+3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/78

km: 240		RP 3				Hodnotená dĺžka: 249 m				2 m	2601 31 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
844				02/3	02/3							
841				03/3	03/3							
839			01-2									
837				03/3	03/3							
832				02/3	03/3							
829			01-3									
828					02/3							
827			01+2	01/3								
826				01/2								
823				01/2	02/2							
813					01/2							
806											Výhybka 29 m	
786											Výhybka 33 m	
764			01+3									
762	01-2											
(AL) Σ	09/8	00/0	00/0	01/1	00/0	02/1	02/2	00/0	01/1	01/2	4	
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			000	013	000	000		000	000	000	
	SDO			2,35	22,33	2,47	2,80		4,38	6,46	10,50	22,67

Východná - Kráľova Lehota

230,998 - 231,602

Stavebná dĺžka: 9 756 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 240		RP 3					Hodnotená dĺžka: 755 m				2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
743						01/2						
738						01/2	02/2					
531												Priec.-Prejazd 5 m
371	01-2											
319	01-2											
311	01-2											
310	01-2											
309	02-3											
306	01-2											
304	01-2											
303	02-3											
281	01-2											
279	01-2											
268	01-2											
267	02-3											
265	02-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **47/78**

km: 240		RP 3				Hodnotená dĺžka: 755 m					2 m		2601 30 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
250	01-2													
248	01-2													
245	01-2													
217	01-3													
199	01-2													
157												Výhybka 27 m		
077												Výhybka 33 m		
071				01/2										
070					02/2									
065				02/3	03/3									
061					03/3									
060				02/3										
057				04/3	04/3									
053				03/3	03/3									
051		01+3												
050		01-3	02/3	02/3										
047			03/3	03/3										
043					03/3									
042				03/3										
038				02/2	02/3									
033				02/2	01/2									
032					01/2									
029					02/2									
(AL) Σ	73/43	30/2	00/0	01/1	00/0	01/1	02/2	00/0	01/1	05/4		3		
1000 800 600 400 200 0														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		004	008	000	000		000	000	000				
	SDO		1,70	11,22	2,02	2,46		3,16	4,03	5,20		11,69		

km: 239		RP 3		Hodnotená délka: 1 002 m							0 m	2601 30 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)		
961											Výhybka 27 m		
881			01-2										
864	01+2												
663	02+2												
661			01+3										
622	01+2												
605	04+2												
570											Most 29 m		
500			01+2										
344			01+3										
336	01-2												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 48/78

km: 239		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					0 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
330	01-2											
131												Most 9 m
(AL) Σ	89/35	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	03/2		3
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,73	1,52	1,90	2,04	3,24	4,48	6,94		3,27	

km: 238		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
961	02-2											
960	02-3											
826	01-2											
818	01-2											
804	02-2											
801			01-2									
658												Most 9 m
525			01+2									
134	01+2											
073	01+2											
067	01+2											
054	01+2											
049			01+3									
047			01+2									
009	06+2											
000	04+2											
(AL) Σ	139/35	49/1	00/0	00/0	00/0	02/2	03/3	00/0	01/1	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,53	1,41	1,83	1,73	3,28	4,82	7,82		2,97	

km: 237		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
979	02+2											
970	01+2											
946	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

[illegible]

km: 236	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
993			01-3								
988	03+2										
983	03+2										
973	04+2										
954			01+2								
886	03+2										
713	01-2										
712	01-2										
710	01-2										
708	01-2										
622	02-2										
587											Most 14 m
534			01+2								
527	02-2										
521	01-2										
(AL) Σ	86/33	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	1000	800	600	400	200	0					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,70	1,34	1,53	1,82	3,11	5,02	8,87	2,83		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/78

km: 235		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
819											Most 13 m	
627	01-2											
(AL) Σ	40/17	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	03/1	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □	□ □		□	□			□ □		□	□
RK			□	□ □	□ □	□ □			□			
PK			□	□		□	□		□ □		□ □	
VK			□			□ □	□		□ □			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,36	1,16	1,77	1,86	3,21	4,91	8,21	2,88		

km: 234		RP 3				Hodnotená dĺžka: 994 m					-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
729	01-2											
725	01-2											
664	01-2											
568			01+2									
476	01+2											
144											Most 12 m	
(AL) Σ	49/24	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,42	1,14	1,46	1,43	3,03	4,98	8,86	2,42		

km: 233		RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m				-1 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK			□	□		□		□	□	□		
RK		□	□					□				□
PK			▀	□		□						
VK		□	□			□		▀		□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,24	1,09	1,66	1,79		2,98	4,40	7,16	2,73	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **51/78**

km: 232		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 30 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
968											Most 10 m		
484	01-2												
416			01-2										
228			01+3										
(AL) Σ	19/13	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/2	02/1	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,21	0,98	1,62	2,05		2,56	2,85	2,98	2,84		

km: 231		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m	2601 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
106			01+2									
085	01+2											
(AL) Σ	30/16	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	08/3	00/0	02/1	01/1	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□□					□		□	□□□□□□	□□	□□□□
RK				□	□	□	□□□		□		□□	□□
PK				□			▣▣				▣	□□
VK		□▣	□▣□		□	□	□		▣▣		□	▣□▣□□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,34	1,18	1,82	2,18		3,20	4,73	7,56	3,13	

km: 230		RP 3				Hodnotená dĺžka: 2 m				0 m		2601 30 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		3,02	1,81	1,54	1,17	11,88		17,23	22,59	2,98		

Východná

229,842 - 230,998

Stavebná dĺžka: **1 155 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

ID: 260911_054953

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 52/78

km: 230		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m						0 m	2601 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
954											Výhybka 33 m
954											Výhybka 33 m
914											Výhybka 33 m
903			01+2								
884	01-3		01+3								
883			01-3	01/3	01/3						
881				01/3							
870			01+2								
848					01/2						
844				02/3	02/3						
842			01-2	01/3	02/3						
076			01-2								
044											Výhybka 33 m
037					03/3						
036				01/2							
035				01/3							
033				02/3	02/3						
033											Výhybka 33 m
031				02/3	02/3						
030			01+3								
029			01-3								
028				01/3	02/2						
024				01/2	01/3						
023				01/2							
020				01/2	01/3						
017				03/3	03/3						
013				02/3	02/3						
012			01+3								
011			01-3	02/3							
010					02/3						
008				03/3	02/3						
006	02+2										
005			01-2								
004	01+3										
003			01+3		02/3						
002				01/3							
001				01/2							
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	02/2	00/0	02/1	02/2	00/0	02/3	04/3	5
1000 800 600 400 200 0											
SK		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
RK		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
PK		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
VK		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	014	000	000	000	000	000		
	SDO		1,58	5,76	2,33	3,02	3,38	4,48	5,13	6,94	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 53/78

km: 229		RP 3		Hodnotená dĺžka: 158 m						0 m	2601 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
990			01-3								
989	02+2										
963			01-3								
876											Výhybka 33 m
870				03/3							
869					02/2						
866				02/3	02/3						
863				02/3	02/3						
861			01-3								
859				01/3	01/2						
857			01-3								
855				02/3							
(AL) Σ	06/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	01/1	01/1	1
1000 800 600 400 200 0											
SK		■ ■ ■ ■	■ ■								
RK		■ ■									
PK		■ ■	■ ■								
VK		■ ■	■ ■								
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000	000	000	000		
	SDO		2,56	5,98	2,73	2,67	4,54	5,17	6,24	7,18	

Štrba - Východná

218,943 - 219,102

Stavebná dĺžka: 10 907 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 229		RP 3		Hodnotená dĺžka: 845 m						2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
838	02+2										
837			01+3								
831									01/2		
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	0
1000 800 600 400 200 0											
SK			■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■		■
RK			■		■ ■	■		■ ■			
PK			■ ■	■ ■	■	■			■	■	■
VK			■	■ ■	■	■	■	■		■ ■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,37	1,52	1,96	2,39	3,33	5,11	8,16	3,50	

km: 228		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
941									02/2		
715											Most 22 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 54/78

km: 228	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
662										01/2		
457											Most 13 m	
(AL) Σ	18/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/2	03/3	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□
RK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK		□□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,28	1,55	1,83	2,55	3,31	5,13	8,49	3,55		

km: 227		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
964											Most 21 m		
104											Most 10 m		
100	01+2												
098	20+3												
079	02+2												
(AL) Σ	47/9	77/1	00/0	00/0	00/0	02/2	05/2	00/0	00/0	01/1	2		
1000 800 600 400 200 0													
SK		□□□□□□□□			□□	□□□□□□□□□□□□				□□	▀▀▀▀▀□□□		
RK		□			□□					□	□□▀▀▀▀▀□		
PK				▀	□▀					▀			
VK				▀	□▀					□		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,35	1,66	1,53	1,48		3,44	5,73	10,48	2,76		

km: 226		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
350											Priec.-Prejazd 5 m		
343				01/3									
342									02/2				
339									01/2	01/2			
000			01-2										
(AL) Σ	19/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	02/2	02/2	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,26	1,54	1,95	2,09	3,26	4,53	6,75	3,30			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

km: 225		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
564											Most 14 m		
339	06+2												
245	01+2												
235	05+2												
220											Priec.-Prejazd 7 m		
206			01-2										
205	02+2												
203			02+2										
008			01-2										
(AL) Σ		146/15	115/1	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	2		
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK □ □ ▣ □ □ □ □ <													

km: 224		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		2601 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
878			01+3											
629			01-2											
420														Most 16 m
(AL) Σ	71/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0				1
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
	Počet		000	000	000	000	000	000	000					
	SDO		1,12	1,58	1,51	1,79	2,48	3,71	5,71	2,87				

km: 223		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	32/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 </												

Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 56/78

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,09	1,20	1,48	1,38	2,80	4,46	7,59	2,40	

km: 222	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
455			01+2									
386	03+2											
211											Most 17 m	
192	07+2											
106	02+2											
074	06+2											
(AL) Σ	247/38	211/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,16	1,66	1,19	1,26	2,44	3,88	6,78	2,45		

km: 221		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
826	04+2											
709	12+2											
694	06+2											
139			01-3									
101	01-2											
(AL) Σ		141/14	155/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,08	1,21	1,12	1,05	2,47	4,16	7,57	2,02		

km: 220	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m								2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
694	09+2											
649	04+2											
589	03+2											
448											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	129/11	124/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 57/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,22	1,00	1,27	1,77	2,09	2,88	4,14	2,46

km: 219	RP 3	Hodnotená dĺžka: 845 m								0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
290	03-2										
196	01-2										
(AL) Σ	33/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	08/4	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,10	1,05	1,67	2,15	2,48	3,29	3,32	2,96

km: 219	RP 3	Hodnotená dĺžka: 158 m								2 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,58	2,31	1,69	1,72	2,83	4,23	6,72	3,41

km: 218	RP 3	Hodnotená dĺžka: 56 m								0 m	2601 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,68	2,32	1,31	1,63	3,27	5,72	10,42	3,21

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **58/78**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 59/78

Štrba

217,983 - 218,000

Stavebná dĺžka: 956 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 218		RP 1				Hodnotená dĺžka: 941 m					-2 m	2601 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
943											Výhybka 4 m	
909			01-3									
899											Most 18 m	
895			01+3									
895											Výhybka 33 m	
894			01-3									
893			01+3									
891			02-3									
884				02/3	02/3							
881				02/3	02/3							
879			01+3	02/3	02/3							
875				01/3								
874			01-3									
871			01+3									
868			01-3									
459										02/2		
102			01-2									
100			01+3									
055											Výhybka 33 m	
051											Výhybka 66 m	
031	01-2											
028			01-2									
011											Výhybka 30 m	
(AL) Σ	05/5	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	03/1	04/4	6	
1000 800 600 400 200 0												
SK			▢▣▣									▣
RK			▣▢								▢	▢
PK												
VK		▣	▣▣			▢	▣	▣▣▣		▣		▣
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000		000	000	000		
	SDO		1,93	4,56	2,10	4,15		3,08	4,34	5,46	6,57	

km: 217	RP 1						Hodnotená dĺžka: 19 m				0 m	2601 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
051											Výhybka 66 m	
011											Výhybka 30 m	
987			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5****273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves**Dátum: **11.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **316,715**Režim: **V prevádzke**Strana č. **60/78**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	3,09	2,62	2,17	2,62	2,83	4,04	5,13	4,51

Svit - Štrba

207,317 - 209,902Stavebná dĺžka: **10 505 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 217	RP 1					Hodnotená dĺžka: 984 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
145											Most 10 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	1,92	0,85	1,67	1,93	3,41	6,22	2,75

km: 216	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	1,03	0,71	1,21	1,85	3,37	6,30	1,80

km: 215	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
231			01-2								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **61/78**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	0,99	1,26	1,10	1,69	2,01	3,31	5,54	2,42	

km: 214		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 004 m					4 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
922											Most 8 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

km: 213		RP 1				Hodnotená dĺžka: 833 m				-168 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
000											Výhybka 0 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
<											

km: 212		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
876											Výhybka 33 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

km: 211		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 62/78

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,52	0,59	0,48	0,65	0,88	1,33	2,23	1,02

km: 210	RP 1	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,61	0,62	0,52	1,15	0,89	1,39	2,28	1,43

km: 209	RP 1	Hodnotená dĺžka: 1 003 m									2 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,47	0,56	0,48	0,56	1,21	2,14	4,01	0,95

km: 208	RP 1	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
269											Most 16 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,54	0,48	0,52	0,71	0,80	1,04	1,28	1,03

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 63/78

km: 207		RP 1				Hodnotená dĺžka: 684 m					0 m	2601 24 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
736											Most 14 m	
385											Most 34 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,52	0,53	0,56	0,79		0,85	1,19	1,53	1,13	

Svit

205,682 - 207,318

Stavebná dĺžka: 1 636 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 207		RP 3					Hodnotená dĺžka: 318 m				0 m	2601 23 1		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
226											Výhybka 66 m			
214											Výhybka 54 m			
213											Most 12 m			
164			01-2											
160			01+2											
068											Výhybka 54 m			
026					01/2									
022					01/2									
018					02/3									
017				02/3										
014				03/3	03/3									
009				03/3	03/3									
006				02/3	02/3									
005									01/2					
004	01-3		01+3											
003			01-3	03/3	03/3									
002									01/2					
000				04/3	04/3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4			
1000 800 600 400 200 0														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
	Počet		001	006	000	000	000	000	000					
	SDO		1,12	17,12	1,16	1,83	1,72	2,15	2,43	17,27				

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 64/78

km: 206		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
995				02/3	03/3						
991				02/3	02/3						
986				01/3	02/3						
985				01/2							
982				01/2	02/2						
978					01/2						
977				01/2							
974					02/3						
973				02/3							
970				02/3	02/3						
968				01/3	01/3						
551											Most 20 m
039				02/2	02/2						
039											Výhybka 54 m
036				02/3	02/3						
034				01/3	01/3						
030				01/2							
027				01/2							
026					01/2						
023					01/2						
022				01/2							
019					02/2						
019											Výhybka 54 m
018				01/2							
015					02/3						
014				02/3							
011					03/3						
010				03/3							
006				03/3	03/3						
003				02/3	02/3						
002									01/2		
001	02-3		01+3								
000			01-3	03/3	03/3				01/2		

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
	1000		800		600		400		200		0
SK	■ ■ ■										■ ■ ■
RK											■
PK											
VK											■

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	014	000	000	000	000	000	
	SDO	0,67	7,28	0,72	1,01	1,08	1,40	1,61	7,39

km: 205		RP 3		Hodnotená dĺžka: 319 m						0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
039											Výhybka 54 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 65/78

km: 205	RP 3				Hodnotená dĺžka: 319 m					0 m	2601 23 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
019											Výhybka 54 m
997				04/3	04/3						
992				02/3	03/3						
987				01/2							
987				01/3	02/3						
983				01/2	01/2						
982					01/3						
982					01/2						
978					01/2						
956				02/3	02/3						
954			01+3								
953				02/3	02/3						
921			01-3								
748											Výhybka 66 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
10008006004002000 SKRKPKVK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	006	000	000	000	000	000		
	SDO		0,99	11,70	0,93	1,27	1,51	1,84	2,01	11,81	

Poprad-Tatry - Svit

200,091 - 200,113

Stavebná dĺžka: 5 604 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 205		RP 3				Hodnotená dĺžka: 682 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
369		Most 12 m										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,56	0,59	0,47	0,88		0,70	0,87	0,99	1,18	

km: 204	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 66/78

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	0,57	0,52	0,46	0,50	0,90	1,40	2,41	0,89					

km: 203	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
565			01-2								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	0,64	0,66	0,45	0,53	0,89	1,44	2,50	1,00					

km: 202	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	0,57	0,48	0,41	0,54	0,62	0,76	0,78	0,87					

km: 201	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
047											Most 50 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	0,62	0,59	0,51	0,68	0,77	0,95	0,96	1,07					

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 67/78

km: 200	RP 3			Hodnotená dĺžka: 428 m						0 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
047											Most 50 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,56	0,56	0,54	0,63	0,81	1,00	1,02	1,03	

km: 200	RP 3			Hodnotená dĺžka: 479 m						13 m	2601 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,56	0,60	0,51	0,84	0,76	0,95	0,96	1,18	

Poprad-Tatry

198,764 - 200,091

Stavebná dĺžka: 1 327 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 200	RP 3			Hodnotená dĺžka: 91 m						0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
054											Výhybka 42 m
045											Výhybka 33 m
015					02/2						
014				02/2							
006				03/3	03/3						
002			01+3	03/3	03/3						
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	002	000	000	000	000	000		
	SDO		1,13	6,85	1,53	2,28	2,36	3,28	4,64	7,40	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 68/78

km: 199		RP 3		Hodnotená dĺžka: 628 m						0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
998				03/3	03/3						
997			01+3								
996	01-3										
995				02/3	02/3						
994									01/2		
993			01-3	04/3	04/3						
984				02/3	03/3						
979				02/2	01/2						
978					01/3						
977					01/2						
971					02/2						
970				01/2							
953					01/2						
952					01/3						
951					01/2						
949					02/3						
948			01-3	01/3							
946					01/3						
944					01/3						
942					01/2						
876			01+2								
823				01/2							
822				01/3	02/3						
817				02/3	03/3						
814				02/3	02/3						
813			01+3						01/3		
812	01-3			02/3	02/3						
811			01-3								
810			01-3								
809				04/3	04/3						
804				02/3	02/3						
800				01/2	01/2						
799					01/2						
795				01/2	02/2						
788											Výhybka 66 m
786											Výhybka 33 m
785									01/2		
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	00/0	00/0	03/3	02/2	2
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			002	012	000	000	000	000	000	
	SDO			1,52	22,26	1,27	2,62	2,13	2,44	2,94	22,46

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 69/78

km: 199		RP 3				Hodnotená dĺžka: 373 m					0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
075											Výhybka 66 m	
030											Výhybka 33 m	
(AL) Σ	06/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,95	1,97	0,87	1,97	1,35	1,77	2,33	2,95		

km: 198		RP 3				Hodnotená dĺžka: 235 m					0 m	2601 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
030											Výhybka 33 m	
999					02/2							
986				02/2	01/2							
985					01/3							
984					01/2							
981					01/2							
977				02/3	03/3							
973				04/3	04/3							
968				03/3	03/3							
966			01+3									
965				02/3	02/3							
964	01-3		01+3									
963			01-3	03/3	03/3				01/2			
960					04/3							
959				03/3								
955				02/3	03/3							
950				02/3	03/3							
945					02/2							
941					01/2							
809				02/3	02/3							
805				02/3	02/3							
803				02/3								
802					02/3							
800				02/3	01/3							
799					01/2							
797											Výhybka 32 m	
795				01/2								
(AL) Σ	08/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm


Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie




Vydrník - Poprad-Tatry

186,793 - 190,400


Stavebná dĺžka: **11 968 m**

Σ ΑΗΜ

TÚ, DÚ, koľaj č.

[illegible]

km: 197		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
975	06+2											
879											Priec.-Prejazd 11 m	
855	01+2				01/3							
853					01/2							
847			01-3									
846				01/2								
845	01+2			01/3								
844				02/2		01/2						
835				04/2	04/2							
(AL) Σ	53/16	00/0	00/0	04/3	02/1	02/1	03/2	00/0	02/1	03/1	1	



Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiiek: Zahrnuté

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 71/78

km: 196		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
814	Most 8 m											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,74	1,51	1,00	1,90		1,60	2,68	4,35	2,65	

km: 195		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 019 m							8 m	2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
491											Priec.-Prejazd 5 m		
469	01-3												
468	01-2												
463	01-2												
011			01+2										
(AL) Σ	08/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	1		
1000													

km: 194		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
903			01+2									
787											Most 12 m	
(AL) Σ	24/12	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 72/78

km: 193		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-1 m	2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
720											Most 14 m		
285			01+3										
258				01/2									
254			01+3										
250				01/2									
235				03/2	03/2								
229			01+3										
228			01-3										
225				02/2									
215					02/2								
209				01/3	01/2								
208					01/3								
208					01/2								
204				01/2	03/3								
203				02/3									
194				03/3	03/3								
191				02/3	02/3								
189			01+3	02/3	02/3								
188			01-3										
184				01/2	01/2								
181				01/2									
180				01/2									
176				01/2	02/3								
174				01/2	01/2								
166			01-2										
107			01-2										
104			01+2										
(AL) Σ	08/5	00/0	00/0	03/3	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK		▣ ▣						▣ ▣	▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣	▣ ▣ ▣			
RK		▣				▣			▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣	▣	▣		
PK													
VK			▣	▣	▣ ▣	▣			▣ ▣ ▣	▣			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	005	000	000	000	000	000				
	SDO		1,31	4,39	1,14	1,92	2,09	3,13	5,11	4,96			

km: 192	RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m								-1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
937			01-2									
748	01-2											
748	01-3											
734			01+2									
733	01-2											
693	03-2											
690	02-3											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 73/78

km: 192	RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
688	04-2											
655			01+3									
554			01+3									
527			01+2									
452			01+2									
336												Most 8 m
090	01-2											
(AL) Σ	42/21	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,98	1,34	1,64	1,68	2,95	4,36	7,07	2,85		

km: 191	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
734			01+3									
718	01-2											
718	01-3											
717	01-2											
627	01-2											
548	02-2											
546	02-3											
544	01-2											
487	01-3											
486	02-2											
406	01-2											
368	01-2											
364	01-2											
363	01-2											
317	02-2											
(AL) Σ	141/66	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		003	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,25	1,10	1,43	1,45	2,34	2,92	3,91	2,38		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 74/78

km: 190		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							-1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
686	01-2											
495	02-2											
491	01-2											
484	01-2											
461	03-2											
429	01-2											
429	02-3											
427	01-2											
212			01+2									
152			01+3									
(AL) Σ 127/44		00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,56	1,28	1,56	1,97	2,77	4,14	6,65	2,90		

km: 189	RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
893			01+3									
892	02-3											
890	01-2											
888	02-3											
880	01-2											
878	01-2											
861	01-2											
799			01-2									
764	01-2											
752	01-2											
557			01+2									
542	01-2											
512	01-2											
228											Most 8 m	
015			01+2									
(AL) Σ	144/58	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	01/1	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260911_054953

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 75/78

SDO 1,86 1,34 1,56 2,11 2,50 3,37 4,62 3,06

km: 188		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m		2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
997			01-2											
545												Most 20 m		
469												Most 9 m		
411												Tunel 158 m		
257			01-2											
255	02+2													
236	01+2													
152			01-3											
(AL) Σ	82/22	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3		
	1000		800		600		400		200			0		
SK														
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	
VK			██				██							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
	Počet		000	000	000	000	000	000	000					
	SDO		1,93	1,15	1,26	1,49	2,41	3,76	6,40	2,43				

km: 187		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
829	13+2													
712			01+2											
590			01+2											
588			01+2											
578			02-3											
568	03+2													
564	04+3													
560	02+2													
557	05+2													
537	03+2													
534	02+3													
532	02+2													
493	03+2													
490	05+2													
433			01-2											
418	03+2													
398	03+2													
374			01-3											
373			01-2											
372	08+2													
361	06+2													
331	08+2													
285	02+2													

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **76/78**

km: 187		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
255			01-3									
253	02+2		01-2									
251	01+3											
250	05+2											
(AL) Σ		164/44	170/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		003	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,27	1,23	1,32	1,25	2,37	3,83	6,52	2,42		

km: 186		RP 3				Hodnotená dĺžka: 207 m					0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ		05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,76	1,47	1,27	2,56	1,80	2,61	3,36	3,31		

Vydrník

186,100 - 2197,247

Stavebná dĺžka: **1 170 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 186		RP 3				Hodnotená dĺžka: 794 m					0 m	2601 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
794											Výhybka 0 m	
792			01+2									
766				01/3	01/3							
764				01/3	01/3				01/2			
761				01/2								
675			01+3									
674											Výhybka 33 m	
671			01+3									
657			01-2									
655											Výhybka 33 m	
648			01-3									
646	03+2											
644			02+3									
632											Most 14 m	
628				02/2	02/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260911_054953

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/5

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 11.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,715

Režim: V prevádzke

Strana č. 77/78

km: 186	RP 3		Hodnotená dĺžka: 794 m								0 m	2601 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
624				01/2	02/3							
623				02/3								
622			01-3									
620				03/3	04/3							
616				02/3	02/3							
615			01+3									
614			01-3	02/3	02/3							
611				03/3	03/3							
609			01+2									
607				03/3								
606					03/3							
601				01/2	01/3							
599				01/2	02/3							
597				01/3								
595				02/3	02/3							
592				02/3	02/3							
449			01+2									
034			01+3									
010			01+2									

(AL) Σ	21/14	00/0	00/0	00/0	02/3	01/1	00/0	00/0	02/2	02/2	4
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	1000	800	600	400	200	0
SK						
RK						
PK						
VK						

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	012	000	000	000	000	000	
	SDO	1,83	9,26	2,12	2,69	3,78	5,69	9,08	9,90

km: 185	RP 3		Hodnotená dĺžka: 14 m								0 m	2601 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
989			01-2									

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000
SK						
RK						
PK						
VK						

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	-	-	-	-	2,06	2,04	1,60	-

Zodpovedný: MM

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/5**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **11.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,715**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **78/78**

Dátum tlače: **11. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**