

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/2**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/43**

Košice

98,500 - 100,061

Stavebná dĺžka: **2 093 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 98	RP 1						Hodnotená dĺžka: 366 m				0 m	3201 35 1
--------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
798											Výhybka 33 m	
850	03-2											
854	01-3											
854	01-2											
950											Výhybka 33 m	
966	02-2											
(AL) Σ	24/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,24	1,26	1,84	2,74	2,76	3,43	4,11	3,57

km: 99	RP 1						Hodnotená dĺžka: 516 m				0 m	3201 35 1
--------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
009											Výhybka 33 m	
036											Výhybka 27 m	
088											Výhybka 33 m	
102	01-2											
160										01/2		
172	01-2											
173	09-3											
182	01-2											
213											Výhybka 33 m	
219											Výhybka 33 m	
240				01/3	02/3							
242				02/3	03/3							
247			01+3		01/3							
251				01/3	02/3							
253											Výhybka 33 m	
254				03/3	03/3							
258			01+2		03/3							
259			02+3	03/3								
261	04+3											
262				02/3	02/3							
263			02-3									
264				02/3	02/3							
265			01+3									
266	02+3		02-3									
267				04/3	04/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/43

km: 99		RP 1		Hodnotená dĺžka: 516 m						0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
268	01+2										
273					01/3						
282				02/3	02/3						
283			01-3								
285			01+3								
286				01/2	01/2						
287	01+2										
289				02/3	02/3						
292	01+2										
293	04+3		02+3	03/3	03/3						
296			02-3								
297	01+2			03/3	03/3						
301				02/3	02/3						
302			01-3								
303				03/3	03/3						
304	02+3		01+3								
306			02-3	03/3	03/3						
310			01-3								
311				01/2	02/3						
314				01/3	01/3						
343			01+3								
410				03/3							
411					03/3						
413			02+3								
414	01+2										
415	03+3			04/3	04/3						
417			01-3								
419				02/3	02/3						
420			01-3								
421			02+3	03/3	03/3						
423	02+3										
424				04/3	04/3						
425	01+2										
427	02+2										
429				02/3	03/3						
430	03+2										
434			01-2	02/3	02/3						
437					03/3						
438				03/3							
441				02/3	02/3						
444			01-3	02/3	02/3						
460			01-3								
462			01+3								
470				02/3							
471					01/2						
474				03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/43

km: 99		RP 1				Hodnotená dĺžka: 516 m					0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
476					01/3							
478	01+2		01+3	02/3	02/3							
479	01+3		01-3									
480				02/3	02/3							
481	05+3		01+3									
483				03/3								
487	01+2									01/2		
488			01-3	01/3								
492					05/3							
493				06/3								
498				01/2								
(AL) Σ	33/22	00/0	00/0	03/4	04/5	03/2	01/2	00/0	02/1	01/1	6	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		009	033	000	000		000	000	000		
	SDO		4,07	26,79	2,46	4,18		3,94	4,98	6,42	27,28	

km: 99	RP 1					Hodnotená dĺžka: 156 m					0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
499					08/3							
498				07/3								
487			01-3									
486				03/3	04/3							
482				03/3	03/3							
481			01+3									
480			01-3									
479				02/3	02/3							
476				03/3	03/3							
472				03/3	03/3							
467				02/3	02/3							
463				03/3	02/3							
460				03/3								
459					03/3							
456				02/3	01/3							
451	03-2											
430	05-2											
424	01-2											
371				03/2	01/2							
370					02/3							
368					01/2							
360				04/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/43

km: 99		RP 1					Hodnotená dĺžka: 156 m				0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	08/7	00/0	00/0	04/3	04/4	01/1	01/1	00/0	01/2	00/0	0	
10008006004002000												
SK							■	■				
RK							▨					
PK							▨					
VK							■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	011	000	000			000	000	000	
	SDO		2,51	28,71	2,81	4,84			3,97	5,45	6,64	29,28

km: 99		RP 1					Hodnotená dĺžka: 641 m				0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
363				03/3								
424	01-2											
426	05-2											
450	03-2											
456				01/3	01/3							
458				03/3	02/3							
461				02/3								
462					02/3							
466				02/3	02/3							
469				03/3	03/3							
474				03/3	03/3							
477				02/3	02/3							
480			01-3	03/3	03/3							
481			01+3									
483				04/3	04/3							
486	01+2											
487									01/2			
488			01-3									
489				01/2	01/3							
493				01/3	01/3							
497					01/2							
529				02/3	02/3							
532				01/3	01/3							
600			01+3									
629											Výhybka 33 m	
680	02+2											
837											Výhybka 33 m	
874											Výhybka 27 m	
879	01+2											
881	04+2											
886	01+3											
886	01+2											
888	01+3											
888	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/43

km: 99	RP 1					Hodnotená dĺžka: 641 m					0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
890	02+3											
892	05+2											
897	05+2											
902	01+3											
903	02+2											
917												Výhybka 33 m
968										01/2		
969									01/2			
(AL) Σ	25/19	00/0	00/0	02/2	02/3	03/4	03/4	00/0	03/1	01/2		4
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		004	015	000	000	000	000	000			
	SDO		2,45	15,62	2,64	3,66	4,02	5,05	6,02		16,29	

km: 100	RP 1					Hodnotená dĺžka: 60 m					0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,24	4,33	1,16	1,71	1,69	2,16	3,43		4,83	

Košice - Kostoľany nad Hornádom

100,061 - 106,506

Stavebná dĺžka: 6 446 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 100	RP 2					Hodnotená dĺžka: 939 m					0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
067												Priec.-Prejazd 11 m
086						01/2	01/2					
092			01+3									
231												Výhybka 33 m
518												Most 84 m
565			01+3									
566			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	01/1		3

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,79	1,13	1,15	1,53	2,21	3,29	5,36	2,25

km: 101	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,44	0,77	0,75	0,94	1,37	2,30	3,92		1,44	

km: 102	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
733											Priec.-Prejazd 9 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,41	0,55	0,57	0,83	1,19	2,02	3,59		1,16	

km: 103	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,70	1,06	0,91	1,20	2,02	3,56	6,53		1,87	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/2**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **7/43**

km: 104		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
006											Tunel 320 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,73	1,22	0,80	1,30	2,04	3,70	6,94	1,98	

km: 105		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
781											Most 122 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,73	1,13	0,83	1,11	1,92	3,30	6,11	1,82	

km: 106		RP 2				Hodnotená dĺžka: 506 m				0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,36	0,98	0,73	1,23	1,03	1,41	1,65	1,73	

Kostoľany nad Hornádom

106,506 - 107,677

Stavebná dĺžka: **1 171 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 106		RP 3				Hodnotená dĺžka: 494 m				0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
506											Výhybka 33 m
511				01/2	01/2						
512			01+3	01/2	02/3						
514			01-2								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/43

km: 106	RP 3		Hodnotená dĺžka: 494 m								0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
516				02/2	01/3							
519				02/3	02/3							
520			01-3									
521			01+3	02/3	02/3							
524				02/3	02/3							
533					01/2							
539					01/3					01/2		
540				01/3								
541				02/3	02/3							
545				02/2	01/3							
702				01/3	01/3							
703			01-3									
704				01/3	01/3							
705			01-3									
710				01/2	01/2							
714				01/2	02/3							
715				01/3								
718				02/3	02/3							
721				02/3	02/3							
722												Výhybka 33 m
723			01-3									
724			01+3	02/3	02/3							
727				03/3	03/3							
728												Výhybka 33 m
732				02/2	01/2							
732					01/3							
733					01/2							
741			01+3									
742			01-3									
796			01-2									
828						01/2						

(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/2	02/2	02/1	05/3	01/1	03/2	00/0	3
	0		200		400		600		800		1000
SK							■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■
RK							■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■
PK									■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■
VK							■		■ ■ ■ ■ ■		■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	013	000	000		000	000	000	
	SDO		1,76	9,73	1,82	2,02		3,05	4,34	6,35	10,13

km: 107	RP 3		Hodnotená dĺžka: 678 m								0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
567				02/3	01/3							
568			01-3									
569				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 678 m						0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
572					02/3						
573				02/3							
576				02/3	02/3						
581				02/3	02/3						
585				03/3	02/3						
588				02/3	02/3						
590			01-3	02/3	02/3						
591			01+3								
592											Výhybka 33 m
593				03/3	03/3						
596	01+2										
597	01+2				02/3						
598											Výhybka 33 m
598			02-3	02/3							
602					01/3						
605			02+3	01/3							
606					02/3						
607	01+2										
608			01-3								
609				03/3	03/3						
613				02/3	02/3						
614			01-3								
615			01+3	02/3	02/3						
618				03/3	04/3						
623				02/2	01/3						
627				01/2	01/2						
632				01/2							
655			01+3								
657			01-3								
666				01/2							
673				02/3	02/3						
675				01/3	01/3						
677											Výhybka 1 m
677	01+2			01/3	01/3						
(AL) Σ	19/9	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	01/1	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	019	000	000	000	000	000		
	SDO		1,62	9,22	1,51	1,87	2,30	3,11	3,96	9,55	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/43

km: 107		RP 3				Hodnotená dĺžka: 323 m				0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
678				01/2							
678				01/3							
680			01+3								
683			01-3								
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	01/1	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,34	1,32	1,36	1,90	2,40	3,62	5,94	2,75	

km: 108		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m		2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
028			01+3										
029			01-3										
031									01/2				
053			01-3										
137			01+3										
138			01-3										
763										02/2			
932			01-3										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	06/5	05/3	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,03	1,20	1,40	2,13		2,48	3,47	5,48	2,86		

km: 109		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
935												Priec.-Prejazd 10 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	04/2	1		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/43

SDO 0,69 0,89 1,36 2,00 2,20 2,98 4,22 2,59

km: 110		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
246			01+2									
247	02+2											
250	03+2											
276	07+2											
283	03+2											
298	04+2											
313	01+2											
329	02+2											
347	03+2											
350			01-2									
385	01+2											
392			01-3									
396			01+2									
422	01+2											
(AL) Σ	81/19	76/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												

km: 111		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK			▣▣	▣▣	▣			▣			▣	▣▣▣▣
RK											▣▣▣▣	
PK											▣	▣▣
VK		▣▣	▣		▣▣▣▣	▣					▣	▣▣
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,86	1,08	1,19	1,73		2,01	3,12	4,84	2,39	

km: 112		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
472										02/2		
473									01/2			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□□	□□□□□□	□□□□	□				
RK									
PK									
VK		□	□	■□	■	■□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,76	1,08	1,03	1,82	1,86	2,82	4,61	2,38

km: 113	RP 3					Hodnotená dĺžka: 607 m					0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
025			01+3								Most 116 m	
026			01-3									
038												
047			01+3									
048			01-3									
104			01+3									
105			01-3									
172			01+3									
173			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/2	02/1	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□□□■		□□	□			
RK		□□	■	□					
PK					□■	□			
VK		□■	■		■	■	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	1,21	1,26	2,07	1,86	2,32	2,46	2,74

Kysak

113,607 - 114,883

Stavebná dĺžka: 1 276 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 113	RP 3					Hodnotená dĺžka: 393 m					0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
607											Výhybka 33 m	
612				01/2								
613			01+3									
616				02/2	01/2							
617					01/3							
618					01/2							
619				02/3	02/3							
621				02/3	02/3							
622			01+3									
625				03/3	03/3							
668				01/2	01/2							
671				03/3	03/3							
675					03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/43

km: 113	RP 3		Hodnotená dĺžka: 393 m							0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
676			02+3	03/3							
679				02/3	02/3						
681			01-3								
682			01+3	03/3	03/3						
685				04/3	04/3						
686											Výhybka 33 m
691				01/3	02/3						
692				01/2							
695				01/3	02/2						
698											Výhybka 33 m
700				03/3	03/3						
705				03/3	03/3						
708			01+2								
709	01+2			02/3	02/3						
710			01-3								
711				02/3	02/3						
712			01+3								
714				04/3	04/3						
720				01/3							
721				01/2	01/2						
(AL) Σ	17/10	00/0	00/0	01/1	03/5	00/0	04/2	00/0	00/0	01/1	3

02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	015	000	000	000	000	000			
	SDO	2,23	14,59	2,05	2,00	3,67	5,44	8,64	14,90		

km: 114	RP 3		Hodnotená dĺžka: 418 m							0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
052			01+2								
066			01-3								
296	02-3										
298	01-2										
(AL) Σ	17/9	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	0

02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	001	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,52	1,10	2,17	2,13	3,60	5,05	7,90	3,30		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/43

km: 114		RP 3		Hodnotená dĺžka: 465 m						0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
441			01+2								
496	01-2										
497	04-3										
501	01-2										
685			01+3								
701											Výhybka 67 m
715											Výhybka 33 m
722				02/3	02/3						
725				01/3	01/2						
730			01-3								
731					01/2						
732				04/2	01/3						
734					01/2						
750					01/2						
752			01+3								
753											Výhybka 17 m
753				01/2							
760				01/2	01/2						
767									01/2		
777				01/2	01/2						
801											Výhybka 33 m
806			01+2								
807											Výhybka 33 m
823	13+2			02/2							
825				01/3							
826				02/2	02/2						
838	13+2										
851	16+3										
867	01+2										
868	01+3										
869	03+2										
872	06+3										
878	05+2										
(AL) Σ	25/11	00/0	00/0	01/1	04/4	00/0	01/1	00/0	02/1	04/3	5
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	004	002	000	000		000	000	000		
	SDO	1,54	3,75	1,89	3,04		3,02	4,30	5,90	5,23	

Kysak výh. č. 32 - Kysak výh. č. 39/40

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/43

0,332 - 0,766

Stavebná dĺžka: 434 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0	RP 1				Hodnotená dĺžka: 349 m					0 m	3291 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
631			01+3								
743					01/2						
747				02/3	02/3						
749				02/3	02/3						
760				02/3	02/3						
763				02/3	02/3						
765			01-3								
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	0
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000	000	000	000		
	SDO		1,69	9,81	2,33	3,07	3,62	4,69	5,88	10,57	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/43

Kysak výh. č. 39/40 - Ličartovce

3,996 - 4,074

Stavebná dĺžka: 3 259 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0	RP 2					Hodnotená dĺžka: 234 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
766				02/3	02/3							
769				03/3	03/3							
772			01-3									
774				02/3	02/3							
779				01/2	01/2							
858			01+3									
859			01-2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	04/3	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000		000	000	000		
	SDO		1,90	12,18	1,80	2,30		4,05	6,83	12,41	12,55	

km: 1	RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
111			01+2									
132											Most 12 m	
414											Most 82 m	
414			01+3									
492	03+2											
515	01+2											
517			01-3									
522				01/3	02/3				01/2			
533											Most 36 m	
701	02+2											
(AL) Σ	68/29	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	01/1	00/0	05/5	05/5	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000		000	000	000		
	SDO		1,86	3,02	2,01	2,89		3,88	5,95	10,24	4,71	

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 949 m					-52 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
030											Priec.-Prejazd 5 m	
037					01/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/2**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **17/43**

km: 2		RP 2				Hodnotená dĺžka: 949 m					-52 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
039				01/3								
040					01/3							
048			01+3									
051			01+2									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	01/2	01/1	00/0	02/2	01/1	1	
02004006008001000												
SK	■	■	□	□	□	□	□	□	□			
RK	■											
PK												
VK	■	■				■	■	■	□		■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		1,30	2,95	1,87	2,89	3,28	4,84	7,77	4,57		

km: 3	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
173											Most 8 m	
501											Most 14 m	
852						02/2	01/2					
856						02/2						
(AL) Σ	11/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/4	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,25	1,82	2,50	2,61		3,82	5,11	6,62	4,08	

km: 4		RP 2				Hodnotená dĺžka: 78 m				0 m		3291 20 1	
m		RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ		00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0		200		400		600		800		1000			
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)		Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
		Počet		000	000	000	000	000		000	000		
		SDO		1,78	1,91	2,28	3,46	3,73		4,65	6,51	4,63	

Ličartovce

4,073 - 4,886

Stavebná dĺžka: **812 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/43

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 812 m				0 m	3291 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
073											Výhybka 33 m
075			01+3								
079				01/3							
080					01/3						
081			01-3	02/3	02/3						
082			01+3								
085				01/3	01/2						
086					01/3						
087					01/2						
104			01-3								
154											Most 14 m
338	02+2										
384	01+2										
394	07+2										
574						01/2					
742											Most 8 m
885											Výhybka 0 m

(AL) Σ	57/22	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	08/5	01/1	01/1	01/1	4
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000					
SK		■ ■									
RK		■									
PK				□ □				□			
VK		■	■	■ □	■	□	■	■		□	

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	003	000	000	000	000	000	
	SDO	1,49	2,96	2,15	3,06	3,66	5,24	7,97	4,81

Ličartovce - Drienovská Nová Ves

8,000 - 8,006

Stavebná dĺžka: 3 123 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 115 m				0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
890			01-3								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

	0	200	400	600	800	1000					
--	---	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--	--

SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,91	1,80	1,21	2,31	4,03	7,45	14,36	3,28

km: 5	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
069	01+2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/38/2**

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/43**

km: 5		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
073	01+2											
085												Most 11 m
160	01+2											
178		42+2										
195	01+2											
196	03+2											
203	01+2											
250	01+2											
(AL) Σ		103/28	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	01/1	1
		0		200		400		600		800		1000
SK		█ █										
RK		□										
PK									□			
VK		█			□ █	█						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,32	1,78	1,87	2,33	3,12	4,48	6,61	3,53		

km: 6		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 014 m					0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
115						01/2						
711			01-2									
713						01/2						
736							01/2			01/2		
737							03/3					
740							01/2					
755												Priec.-Prejazd 35 m
972												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ		14/11	00/0	00/0	00/0	04/4	02/3	02/1	01/1	04/3	2	
		1000		800		600		400		200		0
SK				█					□			
RK												
PK					█ █			□			█	
VK		█ █	█	█ █	█ █			█ █ █				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	001	000			
	SDO		1,42	1,67	2,07	2,88	3,52	5,01	7,59	3,97		

km: 7		RP 2				Hodnotená dĺžka: 978 m					0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
179												Most 7 m
311												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ		05/5	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	04/2	03/1	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK			▢ ▮		▢		▢		
RK			▢ ▢						
PK					▮ ▮				
VK				▢ ▢			▮ ▢	▢ ▢	▢
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,54	1,88	1,99	2,97	3,08	4,12	5,41	4,10

km: 8		RP 2					Hodnotená dĺžka: 6 m				0 m	3291 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

02004006008001000									
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,43	1,73	1,38	3,06	2,42	1,78	0,84	3,93

Drienovská Nová Ves

8,006 - 8,895

Stavebná dĺžka: 888 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8		RP 2					Hodnotená dĺžka: 691 m				0 m	3291 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

006											Výhybka 33 m
023			01+3								
039											Výhybka 33 m
050				02/3	02/3						
052				02/3	01/3						
056			01+3								
057				01/2							
084				01/2							
086						01/2					
(AL) Σ	22/9	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	03/2	00/0	01/1	01/1	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■ ■ ■		■ □					
RK		■ ■		□					
PK			■	■					
VK		■	■	■ ■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,58	3,13	2,29	2,87	3,46	4,24	4,87	4,88

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/43

km: 8		RP 2					Hodnotená dĺžka: 197 m				0 m	3291 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
751	04-2											
766	01-2											
861												Výhybka 33 m
894												Výhybka 0 m
(AL) Σ	26/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2

SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,51	1,96	2,20	2,88	3,25	4,17	5,19	4,17

Drienovská Nová Ves - Prešov

9,300 - 15,881

Stavebná dĺžka: 6 989 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 8		RP 2					Hodnotená dĺžka: 106 m				0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
908			01+3									
910			01-2									
926	04-2											
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,90	1,88	1,69	3,24	2,75	3,93	6,29	4,20

km: 9		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 003 m				-1 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
146												Most 8 m
316			01+2									
433												Priec.-Prejazd 5 m
849						01/2						
995	01+2											
(AL) Σ	13/7	00/0	00/0	00/0	00/0	03/5	04/3	00/0	02/2	00/0		2

SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/38/2**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**


Režim: **V prevádzke**

Dátum: **15.09.2026**

Strana č. **22/43**


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,61	2,39	2,51	3,55	3,74	5,13	6,59	5,01

km: 10		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
024											Priec.-Prejazd 7 m	
135	01+2											
139			01-3									
176											Most 8 m	
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,73	1,61	1,55	2,52	2,37	3,33	4,53	3,45

km: 11		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
618											Most 68 m	
623			01-3									
631			01-3									
702			01-3									
710			01-3									
910	01-2											
(AL) Σ	08/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,11	1,57	1,50	2,27	2,20	3,07	3,88	3,18

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 021 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
004											Priec.-Prejazd 5 m	
221	02+2											
225			02-3									
276			01-2									
(AL) Σ	18/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	05/3	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/43

	0	200	400	600	800	1000				
SK		■	■							
RK		■	■							
PK										
VK	■	■	■	■	■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,72	2,01	1,72	2,70	2,60	3,20	3,82	3,86	

km: 13	RP 2					Hodnotená dĺžka: 990 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
075	01-2											
116	02-2											
216												Priec.-Prejazd 13 m
245										01/2		
269									01/2			
362	01+2											
472	01+2											
480	01+2		01+2									
481	06+3											
487	07+2											
591												Priec.-Prejazd 7 m
651	03+2											
741			01-3									
773	01+2											
853	06+2											
862	01+2											
(AL) Σ	90/40	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	00/0	04/3	02/2	2	

	0	200	400	600	800	1000						
SK		■	■									
RK						■	■	■	■	■	■	
PK			■	■	■	■						
VK		■	■		■				■		■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	2,11	1,72	1,99	2,61	3,02	4,20	5,36	3,82			

km: 14	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
123								02/2				
124						01/2						
135								01/2				
136								01/2				
137						01/2						
216												Most 24 m
223			01-3									
248			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/43

km: 14		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
597											Priec.-Prejazd 5 m	
762	01-2											
(AL) Σ	15/9	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/4	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,56	1,47	2,09	2,42	3,16	4,36	5,75	3,59		

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 882 m				0 m		3291 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
060			01-2										
108			01+2										
136			01-2										
179			01+3										
269											Priec.-Prejazd 8 m		
336											Most 8 m		
354	01+2												
356	01+2												
393	01+2												
436	03+2												
583	01-2												
795						01/2							
(AL) Σ	56/26	00/0	00/0	00/0	00/0	04/4	04/1	00/0	00/0	08/6	2		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		2,26	2,21	2,19	3,21	3,34	4,68	6,19	4,58			

Prešov

15,880 - 17,314

Stavebná dĺžka: 1 433 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 120 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
907											Výhybka 27 m	
910			01+3									
946											Výhybka 25 m	
973			01+3									
989											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/43

km: 15		RP 2				Hodnotená dĺžka: 120 m				0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
995											Výhybka 33 m
998			01+2								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,68	1,62	1,77	2,34		2,50	3,28	3,02	3,43

km: 16		RP 2				Hodnotená dĺžka: 815 m				0 m		3291 07 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
989											Výhybka 33 m		
995											Výhybka 33 m		
002											Výhybka 33 m		
077											Výhybka 33 m		
083											Výhybka 33 m		
120											Výhybka 33 m		
173				02/3	02/3								
175				02/3	02/3								
176			01-3										
177	01-3		01+3										
179				01/2	01/3								
202											Výhybka 25 m		
243											Výhybka 33 m		
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	01/1	02/2	8		
02004006008001000													
SK			■ ■			■ ■ □							
RK	■												
PK		□				■					□		
VK	■ ■		■	■	■ ■	■ □ ■	■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		001	003	000	000	000	000	000				
	SDO		1,52	3,75	1,68	3,28	2,63	3,36	4,00	5,30			

km: 16		RP 2		Hodnotená dĺžka: 0 m							0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/43


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

km: 16	RP 2					Hodnotená dĺžka: 185 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
990			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,20	3,54	1,40	2,53	2,04	2,82	3,13	4,60

km: 17	RP 2					Hodnotená dĺžka: 313 m					0 m	3291 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
047											Výhybka 33 m	
054											Výhybka 33 m	
089				02/3	01/3							
091				02/3	02/3							
097				01/2								
101			01+3									
107				01/2								
111			01-3									
131	01-2											
133											Výhybka 33 m	
133	01-2											
136			01+3									
138			01-3									
288				02/3								
289					02/3							
291				02/3	02/3							
295					01/2							
313											Výhybka 0 m	
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	02/3	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	01/1		4



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	004	000	000	000	000	000	
	SDO	2,42	6,98	2,33	3,87	3,52	4,51	5,56	8,39

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/38/2**

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **27/43**

Prešov - Veľký Šariš

17,400 - 25,073

Stavebná dĺžka: **7 719 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 17		RP 2					Hodnotená dĺžka: 646 m				-41 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

317 01+3

323 02+2

331 01+2

333 01+3

334 01+2

335 02+3

337 01+2

339 02+2

341 03+3

343 06+2

349 01+3

350 06+2

356 02+3

400 04+2

404 03+3

407 15+2

422 11+2

438 07+2

445 04+3

450 05+2

455 01+3

456 02+2

459 04+2

463 05+3

467 21+2

488 09+3

498 01+2

499 03+3

502 07+2

514 12+2

528 02+2

531 02+2

533 02+3

536 05+2

540 04+3

544 04+2

548 03+3

551 03+2

555 03+3

558 07+2

565 01+3

567 02+2

574 04+2

577

01/2

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/43

km: 17		RP 2				Hodnotená dĺžka: 646 m					-41 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
582	03+2											
585	02+2											
588	04+2											
593	02+2											
595	02+3											
597	08+2											
649											Priec.-Prejazd 17 m	
661				02/3								
662			01+3		02/3							
663			01-3	02/3								
664	01-3		01+3		01/3					01/2		
756											Most 7 m	
(AL) Σ	36/20	00/0	00/0	03/1	02/1	02/2	04/2	00/0	03/3	00/0	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		018	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,91	3,50	2,66	3,84		4,13	5,66	7,48	5,90	

km: 18		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3291 08 1		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
057											Most 7 m		
117						01/2							
141	05+2												
187											Priec.-Prejazd 15 m		
205										01/2			
565											Výhybka 27 m		
567			01+3										
642											Priec.-Prejazd 15 m		
658										01/2			
661										01/2			
664										02/2			
(AL) Σ	23/13	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	03/1	00/0	03/2	03/3	4		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,72	1,85	2,16	3,18		3,29	4,62	6,20	4,34		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/43

km: 19		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3291 08 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
087	02-2												
244	Priec.-Prejazd 19 m												
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	04/2	1		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK	<												

km: 20		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
377											Priec.-Prejazd 21 m	
979											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK	<											

km: 21		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
131											Priec.-Prejazd 5 m	
677											Priec.-Prejazd 15 m	
694										01/2		
697				01/3								
(AL) Σ	16/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	2	
02004006008001000												
SK									▢▣▢		▢▢	
RK					▣▣			▣▣▢			▣▣	
PK									▢			
VK		▣▣			▢			▣▣▣▣▣▢			▣	▣
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,04	1,97	1,67	3,00		2,47	3,71	5,21	4,06	

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/38/2**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **15.09.2026**

Strana č. **30/43**

km: 22		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
032	01-2											
942												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	19/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/4	00/0	00/0	00/0		1
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,50	1,76	2,19	3,04		3,63	5,58	8,57		4,19

km: 23		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
419												Most 19 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,39	1,60	1,92	2,47		3,34	5,26	8,69		3,57

km: 24		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,19	1,41	1,80	2,67		2,71	3,69	4,80		3,55

km: 25		RP 2				Hodnotená dĺžka: 74 m					0 m	3291 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
042			01+2									
059												Priec.-Prejazd 12 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK		█							
PK									
VK		□							
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,59	0,96	1,37	3,56	2,05	2,97	3,64	4,10

Veľký Šariš
25,073 - 25,902


Stavebná dĺžka: **828 m**
Σ AHM
TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 25		RP 3				Hodnotená dĺžka: 617 m				0 m	3291 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
073											Výhybka 33 m
083					02/2						
090				02/3	02/3						
093				02/3	02/3						
096				01/2	02/3						
097				01/3							
101				02/3	02/3						
103				01/2	01/2						
106											Výhybka 33 m
109				02/2							
110				03/3							
111			01+2		01/2						
112					04/3						
114				02/2							
119				04/3	04/3						
124				01/3	01/3						
125				02/3	03/3						
130				01/2							
130				01/3							
131					01/3						
132				01/2	01/2						
134	01+2										
141					01/2						
141				01/2	02/3						
142				01/3							
143				01/2							
144					02/2						
156				03/2	02/2						
171					02/2						
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	01/1	03/3	00/0	00/0	00/0	01/1	08/5	2

		0	200	400	600	800	1000	
SK		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
RK		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
PK		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
VK		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Min. dĺžka chyby: 500 mm								
Analýzy údajov s DB: Áno								
Analýza údajov priemerom: Nie								
Analýza výhybiek: Zahrnuté								
Detekcia výhybiek (bez DB): Nie								

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	011	000	000	000	000	000	
	SDO	1,15	5,73	1,89	3,32	2,65	3,78	4,76	6,91

km: 25		RP 3				Hodnotená dĺžka: 211 m				0 m	3291 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
825											Výhybka 33 m
832				02/2	01/3						
834			01-2								
837			01+3								
839	02+2										
848	01+2										
851	01+2		01+3								
852	01+2										
853			01-2								
855				01/2							
856					01/2						
856				02/3	02/3						
858				01/2							
867			01-3								
872			01+3								
872			01+2								
875			01-3								
877					05/2						
878				01/2							
881				04/2							
883	04+2										
886			01-2								
889	01+2										
894					01/2						
897				01/3	01/3						
898			01+3	03/3	02/3						
900	01+2										
901											Výhybka 0 m
(AL) Σ	32/13	00/0	00/0	03/3	01/2	00/0	00/0	00/0	02/1	04/2	2



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	003	000	000	000	000	000	
	SDO	2,18	5,59	2,04	4,06	3,07	3,90	4,59	7,27

Veľký Šariš - Sabinov
25,901 - 36,911

Stavebná dĺžka: **11 010 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/43

km: 25		RP 3				Hodnotená dĺžka: 99 m					0 m	3291 10 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
902			01-2										
904				01/2									
907			01-2										
909				01/2									
910				03/3	02/2								
912				01/2									
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	02/1	0		
02004006008001000													
SK											□□□■		
RK													
PK											■□□■		
VK											□■□□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000		000	000	000			
	SDO		2,13	3,20	2,60	4,50		4,25	5,89	8,17	6,17		

km: 26		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	09/8	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	02/2	01/1	0	
02004006008001000												
SK		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	
RK												
PK		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	
VK		□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,15	1,62	1,95	2,82	2,80	3,96	4,51	3,83		

km: 27		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
552											Priec.-Prejazd 5 m	
566											Most 2 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	04/2	2	
02004006008001000												
SK	□ ▣ □			□ □	□ □	□ □ □	□			□		
RK		□			□	□ □		□ □ □	□	□	□	
PK	▣ □			▣	□			□		□	□ □	
VK	□ ▣			□ ▣				▣ □ ▣ □	□			

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,29	1,18	1,69	2,09	2,44	3,40	4,06	2,99

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/43

km: 28		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
359											Most 12 m	
684										01/2		
751				01/2								
(AL) Σ	11/5	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	02/1	00/0	02/1	03/2	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	1,50	1,96	2,42	2,70	4,01	5,10	3,50		

km: 29		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
690											01-3	
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	05/3	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,54	1,47	2,36	2,50	3,50	4,91	6,37	3,80		

km: 30		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
188											01-2	
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,38	1,34	2,06	1,78	3,09	4,23	5,25	3,10		

km: 31		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
130											Priec.-Prejazd 9 m	
142											01-2	
142											02-3	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/43

km: 31	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
144	01-2											
223												Výhybka 27 m
228									01/2			
290												Most 10 m
656												Most 14 m
812												Most 12 m
819						01/2						
(AL) Σ	38/16	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	04/2	00/0	02/2	04/2		5
0 200 400 600 800 1000												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,39	1,80	2,36	2,74	3,32	4,79	6,20		4,09	

km: 32	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
835												Priec.-Prejazd 5 m
846												
						01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	03/2	00/0	04/2	13/10		1
0 200 400 600 800 1000												
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,37	2,14	2,48	2,88	3,34	4,88	5,46		4,41	

km: 33	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
096			01+2									
143						01/2	02/2					
331												Most 8 m
337			01+2									
443									02/2			
448							02/2					
453									03/2			
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	01/1	06/6	14/9	00/0	16/12	06/4		1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/43

		0	200	400	600	800	1000	
SK								

km: 34	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
160											Priec.-Prejazd 7 m	
172						01/2						
173							01/2					
175										01/2		
503			01-2									
845											Most 12 m	
859											Priec.-Prejazd 7 m	
874	02-2											
(AL) Σ	18/15	00/0	00/0	00/0	00/0	04/5	07/4	00/0	02/1	04/4	3	

		0	200	400	600	800	1000		
SK			■ ■ ■ ■ ■						
RK		■							
PK		■	■ ■ ■ ■ ■						
VK		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,82	2,45	2,76	3,49	4,86	5,88	4,15

km: 35	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
027	01-2											
348											Most 16 m	
548											Priec.-Prejazd 9 m	
(AL) Σ	38/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	

02004006008001000									
SK		▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
RK		▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
PK		▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
VK		▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,09	1,40	1,41	1,71	2,31	3,43	4,97	2,67

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/2**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/43**

km: 36		RP 3					Hodnotená dĺžka: 912 m				0 m	3291 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
366											Most 8 m	
543											Most 18 m	
838	01-2											
(AL) Σ	67/21	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	05/2	02/1	2	
02004006008001000												
SK	□□□□□□□■□□						■■□	□□□	□	□	□□	
RK	□	□	□	□	□		□			□		
PK							□■□				■	
VK			□			□	■□■	□	■□■□■	□□■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,22	1,43	1,69	2,47		2,65	3,80	5,17	3,36	

Sabinov

36,911 - 37,742

Stavebná dĺžka: **830 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 36		RP 3				Hodnotená dĺžka: 89 m					0 m	3291 11 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
911											Výhybka 33 m		
951			01-2										
980											Výhybka 33 m		
985					02/2								
996				01/2									
997				04/3	04/3								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000		000	000	000			
	SDO		1,58	4,89	2,27	3,41		3,69	3,78	3,67	6,42		

km: 37		RP 3					Hodnotená dĺžka: 552 m				0 m	3291 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
980											Výhybka 33 m	
001				02/3	02/3							
003			01-3	02/3	02/3							
007				01/2								
008				01/3	01/3							
019				02/3								
020					02/3							
022					01/2							
024				02/2	02/2							
025			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/2**

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: **15.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **38/43**

km: 37		RP 3				Hodnotená dĺžka: 552 m					0 m	3291 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
035					02/2							
051					01/2							
061					03/2							
062				03/2								
220										01/2		
(AL) Σ	13/8	00/0	00/0	02/3	02/4	00/0	02/1	00/0	05/3	02/3	1	
02004006008001000												
SK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	005	000	000	000	000	000			
	SDO		1,15	4,64	1,69	2,74	2,58	3,33	4,03	5,67		

km: 37	RP 3				Hodnotená dĺžka: 189 m						0 m	3291 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
563										01/2		
653											Výhybka 33 m	
655											Priec.-Prejazd 5 m	
658	02-2											
669					01/3					01/2		
670			01-3									
671			01+3									
672				01/2								
673					01/2							
674				01/3	01/3							
674				01/2	01/2							
683			01-3	05/3	04/3							
685			01+3									
699					02/2							
703				03/3	03/3							
706				02/3	02/3							
707											Výhybka 34 m	
707											Výhybka 33 m	
708			01-3	02/3	02/3							
711				03/3	03/3							
716				03/3	03/3							
722					01/2							
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	02/2	02/3	00/0	00/0	00/0	01/1	02/3	4	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

MS DV GPK: **019E/38/2**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **98,634**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **15.09.2026**

Strana č. **39/43**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	007	000	000	000	000	000	
	SDO	1,91	11,28	1,72	3,37	2,65	3,20	3,41	11,92

Sabinov - Lipany

42,896 - 48,183

Stavebná dĺžka: **10 446 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 37	RP 3	Hodnotená dĺžka: 259 m								0 m	3291 12 1
---------------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------

744			01-2								
-----	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0
--------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	------	---



SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,23	1,34	1,24	1,75	2,68	4,37	7,95	2,59

km: 38	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3291 12 1
---------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------

147											Most 14 m
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	07/4	05/3	1
--------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	---



SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,96	1,44	1,95	2,82	2,95	4,05	5,16	3,74

km: 39	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	3291 12 1
---------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------

183											Most 10 m
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

310											Priec.-Prejazd 5 m
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	2
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	---



SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,90	1,42	1,53	2,59	2,23	3,20	4,28	3,35

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260915_083946

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/43

km: 40	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
318											Most 10 m	
326											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK			□ □							□	□ □ □	
RK		□		□							□	
PK			■ □	□ □		□ □						
VK	□ □	□ □	■ ■	■ □	■ □							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,06	1,14	1,45	1,90	2,28	2,89	3,68	2,68		

km: 41	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
539											Most 22 m	
550				02/2								
566				02/2								
568			01-2									
602			01-3									
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	03/4	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□ □ □ □	□	□ □	□ □	□ □	□ □	■ ■ ■ ■	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □		
RK	□		□	□	□	□	□ □	□ □	□	□ □ □ □ □ □		
PK		■ ■ ■	□	□ □	□ □	□	□	□	□		□	
VK		■ ■	■	■	■	□	■ ■ ■ ■	□	■	□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,42	2,08	2,07	2,36	3,39	4,67	6,62	3,82		

km: 42	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 004 m					4 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
204											Most 23 m	
244											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/1	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□	□ □ □	□ □ □	■	■ ■ ■ ■	□ □	■ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □		□ □ □ □	
RK		□										
PK			□		□	□				□	□	
VK	□		□	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	□ □	□ □	□ □ ■ ■	■	■	■ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,07	1,81	1,65	2,75	2,51	3,24	4,09	3,71		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/43

km: 43		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
301											Priec.-Prejazd 11 m	
378											Most 14 m	
899											Priec.-Prejazd 6 m	
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/2	00/0	3	
02004006008001000												
SK	□□	□□□	■□□	■□□		□■□□	□□	□□	■□□	□□□		
RK						□□□□	□			□□	□	□
PK				□		■□■□□		□			□	□□■
VK	■□□	□	■□□■□□		■□□■□■		■□			□□	□	■□■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,31	1,71	1,95	2,74		2,95	4,19	5,37	3,82	

km: 44	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
420											Most 10 m	
690											Priec.-Prejazd 5 m	
706									01/2			
719										01/2		
989											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/3	06/4	3	
02004006008001000												
SK	□	□	▣	□□	□□□□□□□□	□□	□□	▣▣▣□□□	▣	□□	□	□□
RK		▣▣				□						
PK	□□	□□□	▣	▣□□▣▣	▣			▣▣▣		▣□		
VK	▣□		□▣□□	▣□□□▣	□□□□▣	□□□□□	□□	▣▣▣□	▣	□▣▣	□	▣▣▣□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,17	1,62	2,05	2,94		3,00	4,08	5,17	3,96	

km: 45		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3291 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
989											Most 18 m		
823											Most 7 m		
932											Priec.-Prejazd 11 m		
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	05/4	3		
02004006008001000													
SK			▀▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢	▢▢▢▢▀	▢		▢▢▢			
RK				▢			▢						
PK			▢		▢	▢		▀▢▀▢	▢		▢	▢	
VK	▢▢▢	▢	▢	▀▢▢▀▢▢▢▢	▢▢▢▀▀▢▢▢	▢▢		▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▀▢▢▢		▀▀▢▢▢▢		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,04	1,39	1,74	3,06		2,68	3,40	4,30	3,81		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260915_083946

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/2

273106 - SMSÚ ŽTS TO Prešov

Dátum: 15.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 98,634

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/43

km: 46		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	0
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□□	□□□□□□	□	□	□□□□□	□□		□	□	□	
RK							□		□			
PK			□□		□□						□	
VK		□□	□		□□□□□	□□	□				□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,12	1,40	1,51	2,32		2,31	3,01	3,58	3,14	

km: 47		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 005 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
499											Priec.-Prejazd 5 m	
508											Most 16 m	
879											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	08/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	04/3	03/2	3	
	0		200		400		600		800		1000	
SK				□□□□	□□	□□□□	□	□□	□□□□	□	□□□	□□□
RK						□		□				
PK			□					□□□□	□			
VK	□		□□□□	□□	□□	□□□□	□	□□	□□	□□□□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,08	1,53	1,77	2,88		2,93	4,28	6,48	3,74	

km: 48		RP 3				Hodnotená dĺžka: 183 m					0 m	3291 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
141											Priec.-Prejazd 7 m	
166											Most 14 m	
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□□	□	□									
RK		□										
PK		□	□									
VK	□□	□□	□□□									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,30	1,11	1,76	2,40		2,70	3,06	3,18	3,22	

Lipany

0,000 - 48,295

Stavebná dĺžka: 883 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 48		RP 3				Hodnotená dĺžka: 324 m					5 m	3291 13 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
183											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260915_083946

km: 48		RP 3				Hodnotená dĺžka: 324 m				5 m	3291 13 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
194			01+3									
196	03+2											
200			01-3									
216											Výhybka 33 m	
219				01/2								
220					01/2							
220				03/3	03/3							
223				01/2								
227				01/2								
228			01+3	04/3	05/3							
232				01/2	01/2							
243	03+2											
247				01/2	01/2							
248					05/3							
249				05/3								
253				01/2								
254			01-2									
255			01+3									
258				01/2	01/3							
306				01/2								
(AL) Σ	36/11	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	03/1	00/0	00/0	02/1	2	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000		000	000	000		
	SDO		2,24	5,45	2,37	3,63		3,42	4,71	6,26	7,04	

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **15. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**