

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/41**

Slovenské Nové Mesto

36,676 - 37,926

Stavebná dĺžka: **1 252 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 36	RP 2					Hodnotená dĺžka: 40 m					0 m	3201 15 2
--------	------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	-	-	-	-	3,81	4,46	4,58	-

km: 37	RP 2					Hodnotená dĺžka: 917 m					0 m	3201 15 2
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
692				01/3	01/3							
694				01/3	01/3							
701											Výhybka 33 m	
714			01-3									
715	05-3											
720			01+2									
721											Výhybka 33 m	
721			01+3									
744				02/3								
745			01+3		02/3							
749				01/3	01/3							
752				02/3	02/3							
754				02/3	02/3							
757				02/3	03/3							
769				01/2								
770			01-3									
772			01+3	01/3								
773					01/3							
775				02/3	02/3							
778				02/3	02/3							
895				01/2								
899				01/3								
902				02/3	02/3					01/2		
904				02/3	02/3							
910				01/3	01/3							
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	01/1	00/0	03/2	03/2	2	



SK
RK
PK
VK

■ ■ ■

■ ■ ■

□

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■

■

■ ■

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/41

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	014	000	000	000	000	000	
	SDO	1,59	6,58	2,00	3,09	3,03	4,15	5,01	7,57

Slovenské Nové Mesto - Čerhov


37,926 - 43,401

Stavebná dĺžka: 5 474 m

Σ AHM


TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 37	RP 1					Hodnotená dĺžka: 74 m					0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
929											Priec.-Prejazd 9 m	
989						01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	04/1	00/0	01/2	01/1	1	




(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,38	2,45	3,91	5,17	5,52	8,08	10,13	7,02

km: 38	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,81	1,80	1,91	2,45	2,70	3,96	4,94	3,61

km: 39	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,84	1,45	1,43	1,39	2,06	2,92	3,48	2,49

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/41

km: 40	RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,89	1,16	1,13	1,12		1,61	2,23	2,58	2,01	

km: 41	RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
821											Priec.-Prejazd 6 m	
831							01/2					
832										01/2		
833										01/3		
834										01/2		
843										01/2		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	06/4	00/0	00/0	03/4	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,98	1,44	1,74	2,87		2,47	3,76	4,83	3,68	

km: 42	RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,98	1,16	1,22	2,00		1,70	2,32	2,68	2,65	

km: 43	RP 1		Hodnotená dĺžka: 400 m								0 m	3201 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,98	0,97	0,69	0,73	1,04	1,31	1,46	1,47

Čerhov

43,400 - 43,931

Stavebná dĺžka: 530 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 43	RP 3					Hodnotená dĺžka: 530 m				0 m	3201 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
812			01-3								
813	01-2			01/2							
816									01/2		
820											Výhybka 27 m
825	01-2										
826	02-3										
854											Priec.-Prejazd 9 m
861	01-2										
873											Výhybka 33 m
884	01-2										
887	01-2										
889	02-2										
905					01/2						
907			02/3	02/3							
908										01/2	
910			02/3	02/3							
911										01/2	
913			02/3								
914					02/3						
(AL) Σ	15/11	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	07/5	06/4	3

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	003	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	3,97	1,71	3,12	2,69	3,37	4,11	5,36

Čerhov - Michalany

43,930 - 50,526

Stavebná dĺžka: 6 595 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 43	RP 3					Hodnotená dĺžka: 70 m				0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,88	1,51	1,10	1,65	1,48	1,97	2,22	2,52

km: 44	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
470											Most 9 m
598											Priec.-Prejazd 13 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,88	1,69	1,92	2,40	2,64	4,19	5,46	3,53

km: 45	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
305											02/2
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	03/1	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,84	2,44	2,22	2,14	3,06	4,90	6,64	3,96

km: 46	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
885											Most 7 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	04/2	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/41

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,09	1,85	2,04	2,35	2,95	4,70	6,51	3,66

km: 47		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
615										02/2		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	04/3	0	
02004006008001000												
SK	▢▣▢		▢▢▢					▢▢▢▢▢		▢▢▢▢▢	▢	▢
RK												
PK								▣▣▣▣▣▢				
VK							▣▣▣▣▣▢▣			▢		
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			000	000	000	000		000	000	000	
	SDO			0,89	1,27	1,35	2,03		2,16	3,48	5,34	2,78

km: 48		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
450											Most 6 m	
585							01/2					
632											Priec.-Prejazd 13 m	
701							01/2					
702						02/2						
704							01/2					
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	06/5	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000												
SK	██	██		██	██	██	██	██	██	██	██	
RK												
PK			██	██	██	██	██	██	██	██	██	
VK				██		██	██	██	██	██	██	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,00	1,84	2,30	1,76		2,97	4,83	6,33	3,46	

km: 49		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3201 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
474										03/2		
688						01/2	02/2					
773									02/2			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	03/3	00/0	07/3	03/4	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **7/41**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,04	1,94	2,15	2,73	2,93	4,53	5,51	4,01

km: 50		RP 3				Hodnotená dĺžka: 525 m				0 m	3201 18 2		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
155											Most 8 m		
186										01/2			
191										03/2			
192									02/2				
505											Priec.-Prejazd 9 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	09/5	09/6	2		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,11	1,84	1,63	3,40	2,99	5,01	8,52	4,23			

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/41**

Michaľany

51,700 - 51,770

Stavebná dĺžka: **1 248 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 50		RP 3		Hodnotená dĺžka: 330 m						0 m	3201 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
525											Výhybka 33 m
531					01/2						
537			01+2	03/2							
538					02/3						
540					01/2						
547			01+3								
551					01/2						
551					04/3						
553				02/2							
554				01/3							
555				04/2							
556					01/2						
558					01/2						
564				01/2	02/3						
566					01/2						
570				03/2	02/2						
581				03/3							
582					02/3						
584				02/3	02/3					02/2	
587					01/2						
588			01+3	03/3	03/3						
591				04/3							
592					04/3						
597				02/3	02/3						
600											Výhybka 33 m
600				03/3	03/3						
604				02/3	02/3						
606			01-3	03/3	03/3						
607			01+3								
610				03/3	03/3						
614				02/3	02/3						
618				04/3	03/3						
629					01/2						
633				01/2	02/2						
638				01/2							
641					02/2						
642				01/2							
646				01/3	02/3						
647											Výhybka 27 m
647											Výhybka 33 m
648				01/2							
651					01/2						
654					02/3						
655				02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **9/41**

km: 50		RP 3					Hodnotená dĺžka: 330 m				0 m	3201 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
657				02/3	02/3							
660				02/3	02/3	01/2						
669				02/2								
680												Výhybka 33 m
743			01+3									
745			01-3									
758			01+2									
772			01-3									
(AL) Σ		28/15	00/0	00/0	03/4	04/4	01/1	03/2	00/0	04/2	02/1	5
		0		200		400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)		Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
		Počet		000	017	000	000	000	000	000		
		SDO		2,08	16,10	2,44	3,38	3,82	5,14	6,98	16,66	

km: 50		RP 3					Hodnotená dĺžka: 145 m				0 m	3201 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ		08/5	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/2	0	
		0		200		400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)		Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
		Počet		000	000	000	000	000	000	000		
		SDO		1,41	1,54	2,43	3,27	3,58	4,74	5,59	4,40	

km: 51		RP 3					Hodnotená dĺžka: 380 m				0 m	3201 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
047	01-3											
(AL) Σ		05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		0		200		400		600		800		1000
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)		Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
		Počet		001	000	000	000	000	000	000		
		SDO		1,25	1,14	1,18	1,53	1,93	2,12	2,46	2,31	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/41

km: 51		RP 3				Hodnotená dĺžka: 385 m				-4 m	3201 19 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
441	01-2											
486				02/3	02/3							
487			01+3									
488				02/3	02/3							
493				01/2								
494				01/2								
508				01/2	01/3							
510				01/3	01/3							
532			01-3	01/2								
552			01-2									
554			01+3									
581			01+2									
586											Výhybka 33 m	
596											Výhybka 33 m	
676											Výhybka 29 m	
693											Výhybka 29 m	
756			01-3		01/2							
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	02/2	00/0	04/4	03/2	00/0	01/1	01/1	4	
02004006008001000												
SK						██	██	██	██		██	
RK						██	██	██			██	
PK						██	██		██		██	
VK						██	██	██			██	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000		000	000	000		
	SDO		1,75	3,83	2,34	2,28		3,58	4,41	5,35	5,10	

Michaľany - Kuzmice

57,800 - 58,316

Stavebná dĺžka: 6 549 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 51		RP 3		Hodnotená dĺžka: 231 m						0 m		3201 20 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
778				01/2									
786			01-3										
895											Priec.-Prejazd 7 m		
(AL) Σ	29/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,41	1,58	1,00	2,04		1,64	2,03	2,27	2,83		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **11/41**

km: 52		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3201 20 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
295											Priec.-Prejazd 5 m		
490											Výhybka 33 m		
566											Most 7 m		
627	01-2												
(AL) Σ	62/27	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/1	01/1	3		
0 200 400 600 800 1000													
SK													

km: 53		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 020 m					-1 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
560			01-2									
798							02/2					
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	01/2	00/0	01/1	00/0	0	
02004006008001000 SK												

km: 54		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 003 m						0 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
040				01/2								
353			01-3									
470											Most 10 m	
588	01-2											
623	01-2											
(AL) Σ	16/13	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	06/2	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,41	2,21	2,30	2,16		3,37	5,07	6,83	3,90	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **12/41**

km: 55		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
487			01-2									
513			01-3									
542			01-2									
565			01-3									
729			01-2									
803			01-3									
845			01+3									
923			01-3									
966			01-2									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,72	1,34	1,66	1,57	2,52	3,45	4,25	2,76		

km: 56		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 003 m				3 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
166	Most 10 m										
324	01-2										
(AL) Σ	10/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,60	1,49	1,38	1,24	2,12	2,89	3,66	2,48	

km: 57		RP 3					Hodnotená dĺžka: 996 m				-5 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
353									01/2			
356							01/2					
848			01+2									
895						01/2						
(AL) Σ	15/7	00/0	00/0	00/0	01/1	04/3	09/6	00/0	05/5	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/41

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,61	2,19	2,28	2,33	3,37	4,94	6,72	3,99

km: 58	RP 3					Hodnotená dĺžka: 315 m					0 m	3201 20 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	10/4	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	04/3	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,21	1,85	2,80	2,34	3,80	5,10	5,19	4,12

Kuzmice

59,205 - 59,374

Stavebná dĺžka: 1 062 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 58	RP 3					Hodnotená dĺžka: 685 m					0 m	3201 21 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

315											Výhybka 33 m	
322				02/2	01/2							
322					01/3							
324					01/2							
330				02/3	02/3							
334				04/3	04/3							
335			01+2									
338				02/3	02/3							
340			01-3									
341			01+3	02/3	02/3							
344				03/3	03/3							
348				04/3	04/3							
357					01/2							
361				04/3	04/3							
363			01-3									
374					01/2							
375				01/2	01/3							
376				01/3	01/2							
382					01/2							
386				03/2	05/2							
394											Výhybka 33 m	
400											Priec.-Prejazd 9 m	
403					04/2							
406			01-3	02/2								
423	02-3											
426	01-2											
428	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/41

km: 58		RP 3		Hodnotená dĺžka: 685 m							0 m	3201 21 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
471											Výhybka 33 m	
516				01/2								
(AL) Σ	13/9	00/0	00/0	02/4	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4	
02004006008001000												
SK					■ ■ ■ ■ ■ □	□ ■ □ □ □					□	
RK					□ □ ■ □ □	□ □ □			□	□ □ □ □	□	
PK					□	□ □ ■ □						
VK					□ ■ □ □	□ ■			□	□ □		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	008	000	000	000	000	000			
	SDO		1,59	8,20	1,82	2,19	2,82	3,51	4,08	8,71		

km: 59		RP 3		Hodnotená dĺžka: 369 m							-4 m	3201 21 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
286											Výhybka 33 m		
293											Výhybka 33 m		
294			01+2										
307			01+3										
338				02/3									
342				01/3									
345				02/3									
346					01/3								
347				02/3	02/3								
350					02/3								
351				03/3									
353					01/2								
361			01+2										
362				02/3	02/3								
364				03/3	02/3								
366			01-3										
368			01+3	02/3									
369					01/2								
373											Výhybka 0 m		
373				01/3									
(AL) Σ	06/6	00/0	00/0	01/1	02/2	01/2	00/0	00/0	02/1	02/2	3		
02004006008001000													
SK		□■□		□□□■□■									
RK		□	□		■□□■								
PK			■		■□								
VK			□	■	■	■□□□							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	006	000	000		000	000	000			
	SDO		1,57	5,69	2,06	2,60		3,16	3,97	4,21	6,62		

Kuzmice - Slanec

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/41

68,700 - 69,451

Stavebná dĺžka: 10 079 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 59		RP 3				Hodnotená dĺžka: 628 m				1 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
376				02/3	02/3						
380				02/3	02/3						
383				02/3	02/3						
385				02/3	02/3						
389				02/3	03/3						
623						01/2					
624							01/2				
833	01-2										
(AL) Σ	45/22	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	00/0	02/2	09/7	0
0 200 400 600 800 1000											
SK						■	■	■	■	■	■
RK						■	■	■	■	■	■
PK						■	■	■	■	■	■
VK						■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	005	000	000	000	000	000		
	SDO		1,39	4,70	2,43	2,99	3,48	4,65	5,48	6,11	

km: 60		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 011 m						0 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
491											Most 8 m	
597			01+3									
657			01-3									
658			01+3									
696											Most 13 m	
810						02/2						
878			01+2									
(AL) Σ	35/17	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	09/5	02/2	00/0	02/1	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK	▢	▢▢▢	▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢
RK			▢	▢▢▢▢▢▢▢	▢▢▢▢▢▢▢▢▢	▢▢						

km: 61	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 004 m					4 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001			01+2									
644			01+2									
665			01+2									
680			01+3									
681					02/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/41**

km: 61		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 004 m						4 m	3201 22 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
686			01-3										
690			01-3										
691				01/2									
712					02/2								
713				01/3									
716				03/3	03/3								
719			01-2										
720				02/3	02/3								
722			01-3	02/3	02/3								
723			01+3										
725				04/3	03/3								
731				02/3	01/2								
732					01/3								
733					01/2								
796			01+2										
918											Výhybka 41 m		
926			01+3										
934			01-3										
935			01-3										
936				01/2									
953					02/2								
957				01/3	01/2								
961				02/3	02/3				01/2				
963				02/3	02/3								
966				02/3	02/3								
971				01/2									
971				01/3	02/3								
972				01/2									
(AL) Σ	29/7	00/0	00/0	01/1	00/0	01/2	05/1	00/0	03/2	02/2	1		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	010	000	000		000	000	000			
	SDO		1,84	5,46	1,93	2,28		3,07	4,50	6,46	6,28		

km: 62		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						-1 m	3201 22 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
147			01-2									
402	02-2											
655						01/2						
672	01-2											
(AL) Σ	69/27	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	03/2	00/0	02/1	09/5	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□■□	□■□□□	□□□□■	□□	□□□□□	□□	□□□□□■□■	
RK			□□□	□□	□			□	
PK		□□■	□	□	□	■□	■	■□□■	
VK		■□□		□■□■	□□	■□	■□■	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,27	1,70	1,99	2,55	3,15	4,52	6,23	3,70

km: 63	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
334						01/2	01/2					
756	01-2											
846	01-2											
(AL) Σ	50/31	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	02/2	00/0	07/4	05/2	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□		
RK	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□		
PK	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□		
VK	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,26	2,21	1,95	2,99	2,92	3,94	4,81	4,24			

km: 64	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
538	01-2											
541	01-3											
542	01-2											
575	01-2											
616			01+3									
639	01-2											
711	01-3											
712	01-2											
719			01-2									
769	02-2											
796	01-2											
797	01-3											
799			01+2									
874	01-2											
899			01-3									
900	01-2											
(AL) Σ	88/51	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	00/0	03/2	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□	□	□□□	□	□□□□	□□	□□	
RK		□□	□	□	□	□□	□□	□□	
PK		□	□	□	□	□	□	□	
VK		■□□	■	□	□	■□	■	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	1,41	1,74	2,41	2,65	3,44	4,34	3,34

km: 65		RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m					-2 m	3201 22 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	03/1	04/2	0			
02004006008001000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		0,58	1,56	1,20	2,48		2,13	3,59	6,05	3,17			

km: 66		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 004 m				3 m		3201 22 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000													
SK		□	□□		□	□		□	▬				
RK													
PK				□									
VK				□						▬			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		0,61	1,03	0,83	1,09		1,37	1,97	2,98	1,73		

km: 67		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		3201 22 2	
m		RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ		00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	00/0	00/0	00/0	0		
0		200		400		600		800		1000				
SK								□□	□□		□■□		□	
RK														
PK											□■			
VK					□	□					□□■	□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		0,58	1,01	0,97	1,43		1,84	3,02	5,09		2,02		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 19/41

km: 68		RP 3					Hodnotená dĺžka: 994 m				-7 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	22/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												

km: 69		RP 3					Hodnotená dĺžka: 450 m				0 m	3201 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
197										01/2		
205										03/2		
217										03/2		
249											Most 11 m	
355					01/2							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	03/2	02/2	00/0	10/3	17/9	1	
02004006008001000												
SK		▢	▣▣▣									

Slanec

70,203 - 70,568

Stavebná dĺžka: 1 120 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 69		RP 2					Hodnotená dĺžka: 550 m				0 m	3201 25 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
450											Výhybka 33 m	
465					01/3							
466				01/2								
469				03/3	03/3							
473				03/3	03/3							
477				02/3	02/3							
478			01-3									
479				03/3	03/3							
480			01+3									
482				04/3	04/3							
487				02/3	02/3							
492				02/3	02/3							
529											Výhybka 33 m	
535											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/41

km: 69		RP 2					Hodnotená dĺžka: 550 m				0 m	3201 25 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
583	01-3											
(AL) Σ	18/13	00/0	00/0	01/1	02/2	01/1	04/2	00/0	01/1	00/0		3
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	008	000	000	000	000	000			
	SDO		1,55	13,42	2,42	3,12	3,74	5,45	7,49	14,01		

km: 70		RP 2					Hodnotená dĺžka: 565 m				-3 m	3201 25 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
155	04+2											
206	01+2											
350												Výhybka 33 m
366			01+3									
414												Výhybka 33 m
442				01/2	01/3							
444				02/3	02/3							
446				02/3	02/3							
449					03/3							
450				02/3								
463	01-3		01-3									
464			01+3									
467				02/3	02/3							
477						01/2						
559				01/3	01/3							
561				02/3	02/3							
567												Výhybka 1 m
(AL) Σ	31/13	00/0	00/0	01/1	02/1	03/3	02/2	00/0	00/0	02/2		3
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	007	000	000	000	000	000			
	SDO		1,90	6,43	2,17	2,77	3,77	5,66	8,62	7,37		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/41

Slanec - Ruskov

76,200 - 76,289

Stavebná dĺžka: 5 712 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 70		RP 2					Hodnotená dĺžka: 433 m				0 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
647												
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	00/0	00/0	01/1		0
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,20	2,01	2,23	2,75	3,40	5,38	7,85	4,11		

km: 71		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 002 m				2 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
562	01-2											
(AL) Σ	38/23	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0		0
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,15	1,16	1,62	1,90	2,63	3,93	5,86	2,80		

km: 72		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 004 m				3 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	18/11	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1		0
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,19	1,10	1,50	2,22	2,31	3,29	4,61	2,94		

km: 73		RP 2					Hodnotená dĺžka: 999 m				-1 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
687			01+3									
747			01+2									
(AL) Σ	27/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK		■	■	□	■	■	■	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,21	1,29	1,81	2,83	2,77	3,91	5,26	3,64

km: 74	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 005 m					4 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
062												
063												
065												
(AL) Σ	17/11	00/0	00/0	00/0	00/0	05/4	09/5	00/0	00/0	00/0		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK		■	■	■				□	
VK		□		■	■			□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	1,61	2,16	2,08	3,35	5,27	7,77	3,46

km: 75	RP 2					Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
084												
432												
645	01-2											
665	01-2											
667	01-2											
(AL) Σ	103/41	03/1	00/0	00/0	00/0	02/2	04/2	00/0	00/0	00/0		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,31	1,38	1,77	2,79	2,96	4,45	6,69	3,63

km: 76	RP 2					Hodnotená dĺžka: 293 m					4 m	3201 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
219												
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1

ID: 260916_092213

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	1,66	1,47	2,30	2,94	4,81	8,22	3,25

Ruskov

76,400 - 77,416

Stavebná dĺžka: 1 130 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 76	RP 3					Hodnotená dĺžka: 708 m					-4 m	3201 27 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
288											Výhybka 33 m	
337									02/2			
358			01-2									
368											Výhybka 29 m	
373			01+2									
374											Výhybka 29 m	
386			01-3									
418			01-2									
425				02/3	02/3							
427				02/3			01/2					
428					02/3		01/2					
(AL) Σ	43/27	00/0	00/0	00/0	02/2	02/3	00/0	00/0	13/8	12/7	3	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,22	2,65	2,34	3,73	3,57	4,57	5,43	5,16

km: 77	RP 3					Hodnotená dĺžka: 416 m					0 m	3201 27 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
268				01/3	01/3							
270				02/3	01/3							
271	01-3											
278											Výhybka 33 m	
296			02+3									
297	04+2											
301			01-2									
339											Výhybka 33 m	
339											Výhybka 33 m	
351				01/2								
352				01/2	01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/41

km: 77	RP 3					Hodnotená dĺžka: 416 m					0 m	3201 27 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
356					01/2							
360				02/3	03/3							
361			01+3									
364				03/3	03/3							
367			01-3	02/3	02/3							
369				02/3	02/3							
372				04/3	04/3							
378				01/3	01/3							
379				01/2								
382				01/2	01/3							
386			01-3	01/2								
387	02-3											
388			01+3	01/3								
389					01/3							
390				02/3	02/3							
393				01/2	01/3							
394				01/3								
394				01/2								
397			01+2									

(AL) Σ	15/8	00/0	00/0	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	07/4	03/3	3
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	011	000	000	000	000	000	
	SDO	1,78	10,54	1,76	3,50	2,69	3,27	3,63	11,28

Ruskov - Nižná Myšľa


82,600 - 84,012

Stavebná dĺžka: 6 598 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 77	RP 3					Hodnotená dĺžka: 586 m					1 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,63	0,84	0,54	0,94	1,28	2,24	4,13	1,40

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **25/41**

km: 78		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
153												Most 8 m
815												Most 11 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,59	0,68	0,46	0,74		0,87	1,37	2,31		1,14

km: 79		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 008 m					-3 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
237												Most 15 m
574												Most 12 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,59	1,00	0,60	0,96		1,02	1,55	2,46		1,53

km: 80		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					3 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,58	1,14	0,56	0,72		1,24	2,22	4,07		1,48

km: 81		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□			□	□□□
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,55	0,92	0,54	0,86	1,07	1,80	3,20	1,39

km: 82	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 004 m									3 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK	□□□□□□					■	■	■	■	■	■	■
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,53	1,36	0,63	1,09	2,12	4,08	7,89	1,87			

km: 83	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
346			01-3									
413			01+3									
415			01-3									
418					01/2							
465			01+3									
466			01-3									
775											Most 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK	□□□□□□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,75	2,45	0,73	1,39	1,52	2,70	4,85	2,93			

km: 84	RP 3	Hodnotená dĺžka: 11 m									0 m	3201 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,07	1,84	1,37	1,43	3,92	8,14	17,25	2,75

Nižná Myšľa

85,000 - 85,053

Stavebná dĺžka: **1 086 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 84		RP 2		Hodnotená dĺžka: 938 m						-50 m	3201 29 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
011											Výhybka 33 m
032				01/3	01/3						
034				02/3	02/3						
100											Výhybka 29 m
100											Výhybka 23 m
102			01+2								
122			01+3								
126				01/2							
130				01/2	01/2						
133					03/3						
134				03/3							
138				03/3	03/3						
141				02/3	02/3						
143			01-3								
144				03/3	03/3						
145			01+3								
147				04/3	04/3						
152				02/3	02/3						
156				03/3	02/3						
160			01+2								
209							01/2				
211						01/2	01/2				
967											Výhybka 32 m
973											Výhybka 32 m
(AL) Σ	13/8	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	02/2	5

			0	200	400	600	800	1000	
SK		■	■	■	■				
RK			■						
PK		■		■	■	■			
VK		■	■	■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	009	000	000	000	000	000	
	SDO	1,61	11,07	2,05	2,38	2,79	3,92	4,45	11,53

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	003	000	000	000	000	000	
	SDO	2,68	18,94	2,05	3,25	3,39	4,79	5,78	19,37

87,600 - 91,269

Stavebná dĺžka: **6 216 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,39	1,75	1,62	1,93	2,43	3,89	5,55	3,13

Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/41

km: 86		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 050 m							0 m	3201 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
147	01-2											
250	01-2											
272	01-2											
339	02-2											
693					01/2							
887			01+3									
952			01-3									
(AL) Σ	72/27	00/0	00/0	01/1	01/2	00/0	02/1	00/0	02/1	15/5	0	
02004006008001000												
SK	█ █		█ █									

km: 87		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	3201 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
028			01-3									
032			01-2									
845	01-2											
857	01-2											
(AL) Σ	50/19	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	04/2	05/3	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,30	1,54	1,61	2,45		2,30	3,39	4,26	3,37	

km: 88		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3201 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
066										04/2		
158									02/2	04/2		
167										02/2		
412										01/2		
797	02-2											
(AL) Σ	45/17	00/0	00/0	02/1	01/1	00/0	02/1	00/0	10/5	13/10	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/41

SDO 1,61 1,44 1,07 1,77 1,67 2,60 3,79 2,62

km: 91		RP 3		Hodnotená dĺžka: 268 m							0 m	3201 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
267			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	000	000		
	SDO			1,20	1,86	1,64	2,27	2,14	3,28	4,01	3,40	

Krásna nad Hornádom

91,300 - 92,580

Stavebná dĺžka: 1 311 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 91		RP 3		Hodnotená dĺžka: 731 m							-1 m	3201 31 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
268											Výhybka 32 m	
270			01-3							01/2		
291				02/2	01/2							
292					01/3							
293					01/2							
296				02/3	01/3							
298				02/3	02/3							
300										01/2		
302				02/3	02/3							
305				03/3	03/3							
310				02/2								
345									01/2			
392				02/3	02/3							
394				02/3	02/3							
398				01/2								
399					01/2							
421											Výhybka 33 m	
427											Výhybka 33 m	
430			01+2									
446			01+2									
457			01-3									
458			01+3	02/3	02/3							
460				02/3	02/3							
463				02/3								
(AL) Σ	10/5	00/0	00/0	02/2	01/1	01/1	00/0	00/0	05/6	07/4		3

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/41

		0	200	400	600	800	1000		
SK			███	███	███		███	███	███
RK			███	███	███			███	
PK			███	███	███		███		███
VK			███	███	███	███	███		███
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	008	000	000	000	000	000	
	SDO	1,57	5,34	1,70	2,58	2,58	3,18	3,44	6,21

km: 92	RP 3			Hodnotená dĺžka: 579 m						0 m	3201 31 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
014			01+3								
093			01-2								
300					01/2						
301			01-3								
304				02/3	02/3						
307				02/3	02/3						
328											Výhybka 33 m
334											Výhybka 33 m
335			01-3								
370			01-3								
372				01/3	01/3						
375			01+2								
556					02/3						
557				02/3							
559				01/3	01/3						
579											Výhybka 0 m
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	04/2	3

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□		□■□□□		□■			
RK		□	□□	□□□					
PK			■□	□□□■□□					
VK		□■□■□	□	□■□■□■□		□■□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	1,42	3,25	2,02	3,05	3,02	4,07	4,84	4,93

Krásna nad Hornádom - Barca stav.1

94,405 - 94,555

Stavebná dĺžka: 1 986 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 92		RP 3				Hodnotená dĺžka: 421 m					0 m	3201 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	10/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/2	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/41

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,31	1,41	1,68	2,68	2,44	3,23	4,04	3,51

km: 93	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
143						01/2						
662										01/2		
943				01+2								

(AL) Σ	13/5	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	03/1	00/0	00/0	07/5	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,33	2,31	2,30	2,91	3,29	4,81	6,34	4,41

km: 94		RP 3					Hodnotená dĺžka: 550 m			-5 m	3201 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
360							01/2				
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/3	00/0	00/0	02/1	0

	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,16	1,43	1,96	2,40	3,13	4,89	7,56	3,45

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **16.09.2026**

Strana č. **34/41**

Barca stav.1

94,555 - 94,880

Stavebná dĺžka: **319 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 94	RP 3					Hodnotená dĺžka: 5 m					0 m	3201 33 2
--------	------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------	--

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--



SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,92	3,15	3,96	3,63	4,31	4,47	2,51	6,24

km: 94	RP 3					Hodnotená dĺžka: 319 m					0 m	3201 33 2
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------	--

640											Výhybka 42 m	
649				01/2								
658				02/3	02/3							
660					01/3							
739											Výhybka 42 m	
740				01/2								
756											Výhybka 42 m	
824			01+3									
879											Výhybka 0 m	

(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	4
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	3,23	1,35	2,94	2,04	2,86	3,75	4,59

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/41

Barca stav.1 - Košice

97,700 - 97,965

Stavebná dĺžka: 3 089 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 94		RP 3				Hodnotená dĺžka: 111 m					0 m	3201 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
975			01+3										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	0		
02004006008001000													
SK												□□	
RK											□□□□		
PK													
VK												□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,79	1,30	1,37	2,56		2,05	2,71	3,02		3,28	

km: 95		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 011 m						0 m	3201 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
293			01+2									
934	03+2											
938	03+2											
949	03+2											
956	01+2											
965	07+2											
978	08+2											
994	07+2											
(AL) Σ	62/14	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0	
<												

km: 96		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3201 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
004	11+2											
020	01+2		01+3									
021	01+3											
023	04+2											
032	07+2											
042	02+2											
044	32+3											
076	08+2											
084	07+3											
090	12+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **36/41**

km: 96		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
103	06+3											
108	01+2											
111	32+2											
144	01+3											
145	10+2											
155	01+3											
157	05+2											
161	03+3									01/2		
165	03+2											
168	27+3											
195	01+2											
196	30+3											
226	01+2											
228	01+3											
229	05+2											
234	06+3											
240	01+2											
242	05+3											
246	02+2											
249	01+3											
250	01+2											
251	39+3											
290	06+2											
296	95+3											
391	02+2											
393	56+3											
449	02+2											
595	17+2											
612	01+3											
613	05+2											
618	02+3											
620	07+2											
628	01+3											
629	09+2											
638	02+3											
640	05+2											
648	26+2											
675	04+3											
678	04+2											
684	01+2											
688	06+2											
701	03+2											
707	07+2											
715	05+2											
756				02/3	02/3							
760				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 96	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
764				02/3	02/3						
765			01-3								
766			01+3	02/3	02/3						
769				04/3	04/3						
772			01-3								
774				02/3							
779				01/3							
780				01/2							
783			01-2								
784			01-3		01/2						
785				01/2							
785				01/3							
786	01-3		01+3	01/2	01/3						
790			01+3								
880	09+2										
896	04+2										
901	03+2										
912	10+2										
922	02+3										
924	04+2										
928	01+3										
929	02+3										
932	05+2										
936	01+3										
937	08+2										
946	03+2										
954	06+2										
961	14+2										
976	01+3										
977	02+2										
979	02+3										
980	34+2										
(AL) Σ	96/28	271/2	00/0	00/0	00/0	03/2	02/1	00/0	02/2	04/2	0
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	028	006	000	000	000	000	000			
	SDO	1,65	5,20	1,39	2,79	2,38	3,32	5,07	6,11		

[illegible]

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 36,960

Režim: V prevádzke

Strana č. 38/41

km: 97		RP 3				Hodnotená dĺžka: 815 m				3 m		3201 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
019	01+3												
021	12+2												
033	01+3												
033	13+2												
046	01+3												
047	12+2												
050											Priec.-Prejazd 14 m		
059	01+2												
061	02+3												
063	04+2												
086	02+2												
110	04+2												
116	03+2												
720											Priec.-Prejazd 9 m		
739									01/2				
752											Most 18 m		
(AL) Σ	57/7	62/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	3		
02004006008001000													
SK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		005	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,25	1,78	1,42	1,94	2,36	3,30	4,91	3,04			

km: 97		RP 3				Hodnotená dĺžka: 153 m					0 m	3201 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
812										01/2		
836	23+2											
872	06+2											
885	05+2											
889	10+3											
899	03+2											
904	01+2											
910	03+2											
932	01+2		02+2									
933	11+3											
944	20+2											
(AL) Σ	41/8	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	03/5	01/2	0	
02004006008001000												
SK										■ ■ ■ ■ ■ ■ □		
RK										■ ■ ■ ■		
PK												
VK										■ ■ ■ ■		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **39/41**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,43	3,18	1,59	4,06	2,52	3,16	4,00	5,50

Košice

98,500 - 2121,659

Stavebná dĺžka: **2 093 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 97		RP 1				Hodnotená dĺžka: 35 m				0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
984	02+2										
988	05+2										
(AL) Σ	16/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

1000

800

600

400

200

0

SK

RK

PK

VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,91	1,87	0,92	1,11	1,30	1,55	1,65	2,51

km: 98		RP 1				Hodnotená dĺžka: 916 m				-3 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
004	02+2										
010	05+2										
025	05+2										
043	02+2										
047	01+2										
120											Výhybka 64 m
162											Výhybka 64 m
162											Výhybka 41 m
189	01+2										
207	04+2										
222	09+2										
243	06+2										
277											Most 42 m
291											Most 32 m
309	05+2										
328											Výhybka 33 m
336	01+2										
340	01+2										
366			02+2								
369	02+2										
370			01-3								
390											Výhybka 33 m
398			01-2								
405					01/3						
406			01-3	01/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_092213

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**


Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **40/41**

km: 98	RP 1		Hodnotená dĺžka: 916 m							-3 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
408				01/3	01/3						
429			01+3								
438				02/3							
439			01+3								
441	01+2										
442	02+3		01+3	02/3	01/3						
443			01-3								
444			02+3	02/3	02/3						
445	03+3										
446			01-2								
447			02-3								
450			01+3								
451	01+2										
453	01+2										
454	01+3										
455	03+2										
458	01+2										
460				02/3							
461					01/3						
467			01-3								
475			01+2								
486					01/2						
495	02+2										
496					02/2						
498			02-3								
538			01-3								
540	01-2										
541			01+3								
554	03+2										
557	02+3										
559	04+2										
569	01+2										
574			01+2								
584	01+2										
609			01-3								
621			01+3								
873											Výhybka 33 m
909											Výhybka 33 m
918											Výhybka 33 m

(AL) Σ	102/40	00/0	00/0	03/1	07/6	00/0	00/0	00/0	02/2	04/2	10
--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
-------	--------------------	----	----	----	----	-----	-----	------	----

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_092213

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **36,960**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **41/41**

Počet	004	006	000	000	000	000	000
SDO	2,71	5,65	1,94	3,21	3,00	3,83	4,32

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **16. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**