

Tlačení záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/69**

Košice

98,500 - 100,062

Stavebná dĺžka: **2 093 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 99		RP 2				Hodnotená dĺžka: 887 m				0 m		3201 35 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
088											Výhybka 33 m		
154	02+2												
159	08+2												
168			01-3										
172			01-3										
192			01+3										
194			01-3										
194			01-2										
195			01-3										
220			01-3										
244	01+2			02/3									
245					02/3								
246			01-3										
247				02/3	01/3								
272			01-3										
274				01/3									
275			01-3										
277			01+2										
284				01/3	02/3								
286				02/3	02/3								
288				02/3	02/3								
292				01/3									
293					01/3								
296											Výhybka 33 m		
315				01/3	01/3								
317			01+3	02/3	02/3								
318			01-3										
322	01+2												
344			01+3										
345	01+2												
350	01+2												
395					02/2								
404					02/3								
408					02/3								
412				04/3	03/3								
415			02+3										
416	01+2			03/3	03/3								
417	03+3												
419			01-3										
420	02+2				02/3								
421			01-3	02/3									
423			02+3	03/3	03/3								
424	02+3												
426				04/3	04/3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4****273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany**Dátum: **17.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **99,113**Režim: **V prevádzke**Strana č. **2/69**

km: 99		RP 2		Hodnotená dĺžka: 887 m						0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
427	01+2										
428	02+2										
431				03/3	03/3						
432	03+2										
435			01-2	02/3	03/3						
436											Výhybka 40 m
439				03/3	03/3						
440			01-3								
443			01+3	02/3	01/3						
445				02/3	02/3						
456					01/2						
457				01/3							
460				02/3	02/3					01/2	
467				02/3							
468					01/3						
472				03/3	02/3						
476				03/3							
477					02/3						
480	01+2		01+3	02/3	02/3						
481	01+3		01-3								
482			01+3	03/3	03/3						
483	06+3										
485				03/3							
486					02/3						
488			02-3								
489	01+2			03/3							
490					01/3						
494				03/3	03/3						
527				02/3	02/3						
531				02/3	02/3						
533				02/3	02/3						
540											Výhybka 33 m
562											Výhybka 33 m
602			01+3								
682	02+2										
831											Výhybka 33 m
837											Výhybka 33 m
882	01+2										
884	04+2										
888	01+3										
889	01+2										
890	01+3										
891	01+2										
893	01+3										
895	04+2										
899	05+2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/69

km: 99		RP 2					Hodnotená dĺžka: 887 m				0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
905	01+3											
906	02+2											
917												Výhybka 33 m
923												Výhybka 33 m
958												Výhybka 27 m
971									02/2			
972										02/2		
(AL) Σ	53/32	00/0	00/0	07/6	03/4	05/4	05/5	00/0	03/3	04/3		10
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		008	030	000	000	000	000	000			
	SDO		3,20	16,29	2,59	3,70	4,04	5,38	6,73		16,96	

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 61 m				0 m	3201 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
002												Výhybka 33 m
002												Výhybka 26 m
033												Výhybka 26 m
040												Výhybka 21 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		4
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,26	4,47	1,11	1,76	1,83	2,22	3,21		4,97	

Košice - Kostoľany nad Hornádcom

105,502 - 106,507

Stavebná dĺžka: 6 446 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 941 m				2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
067												Priec.-Prejazd 11 m
087				01/2								
088							01/2					
089									01/2			
090				01/2					01/3			
091			01+3			01/2						
231												Výhybka 33 m
518												Most 84 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/69

km: 100		RP 2					Hodnotená dĺžka: 941 m				2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
565			01+3									
566			01-3									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	02/2	00/0	3	
0 200 400 600 800 1000												
SK		█										
RK		▤										
PK		█										
VK		█										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,89	1,34	1,21	1,84	2,29	3,27	5,35	2,61		

km: 101		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,43	0,77	0,75	0,94	1,37	2,30	3,93	1,44	

km: 102		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
733											Priec.-Prejazd 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,40	0,55	0,57	0,83	1,19	2,02	3,59	1,16		

km: 103		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				-1 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,70	1,06	0,91	1,20	2,02	3,57	6,53	1,86

km: 104	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								1 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
006											Tunel 324 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,73	1,22	0,80	1,29	2,04	3,71	6,95	1,98

km: 105	RP 2	Hodnotená dĺžka: 999 m								-2 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
781											Most 122 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,73	1,13	0,83	1,11	1,92	3,30	6,11	1,81

km: 106	RP 2	Hodnotená dĺžka: 507 m								0 m	2601 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,36	0,89	0,72	1,22	1,01	1,40	1,64	1,68

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/69

Kostoľany nad Hornádom

106,506 - 107,678

Stavebná dĺžka: 1 171 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 106		RP 3				Hodnotená dĺžka: 494 m				0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
506											Výhybka 33 m
512				01/2							
513			01+3		02/2						
515			01-2								
517					01/2						
518				01/2							
520				02/3	02/3						
522				02/3	02/3						
525				02/3	02/3						
541			01-3	01/3	01/3						
542				02/3	02/3						
546				01/2							
706			01-3								
715					01/2						
719				02/2	02/3						
722											Výhybka 33 m
722				02/3	02/3						
724			01-3								
725			01+3	02/3	02/3						
728											Výhybka 33 m
728				03/3	03/3						
733				01/2	01/2						
741			01+3								
743			01-3								
743			01-2								
768			01+3								
771			01-3								
797			01-2								
800			01+3								
829					01/2						
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/2	01/1	03/3	06/3	01/1	03/2	00/0	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	009	000	000		000	000	000	
	SDO		1,76	7,58	1,86	1,89		3,15	4,41	6,43	8,07

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4****273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany**Dátum: **17.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **99,113**Režim: **V prevádzke**Strana č. **7/69**

km: 107		RP 3		Hodnotená dĺžka: 678 m						0 m	2601 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
568				01/3	01/3						
570				01/3	01/3						
573				02/2	02/3						
577				02/3	02/3						
582				02/3	02/3						
585				03/3							
586					02/3						
589				02/3	02/3						
591			01-3	02/3	02/3						
591			01+3								
592											Výhybka 33 m
594				03/3	03/3						
597	01+2										
598											Výhybka 33 m
598	01+3										
598	01+2		02-3		01/3						
599				02/3							
603					01/2						
603					01/3						
606			02+3	01/2							
607					01/3						
608	01+2										
610				02/3							
611					02/3						
613				02/3							
614					02/3						
615			01-3								
616			01+3	02/3	02/3						
618					03/3						
619				03/3							
624				01/2	01/2						
628					01/2						
656			01-3								
657			01+3								
666				01/2							
667				01/3							
667				01/2							
671				01/2	01/2						
674				02/3	02/3						
676				02/3	02/3						
677											Výhybka 1 m
(AL) Σ	17/7	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	017	000	000	000	000	000	
	SDO	1,63	8,63	1,48	1,84	2,25	3,09	3,94	8,98

Kostoľany nad Hornádom - Kysak

113,500 - 113,607

Stavebná dĺžka: 5 931 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 107	RP 3					Hodnotená dĺžka: 320 m				0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
681			01-2	02/3	02/2						
684			01+3								
686				01/2							
687			01-3								
687			01-2								
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	01/1	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	2,32	1,36	1,89	2,40	3,62	5,88	3,35

km: 108	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
033			01+3								
034			01-3								
035									01/2		
141			01+3								
142			01-3								
172			01+2								
767										02/2	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	06/5	05/3	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,02	1,21	1,40	2,13	2,47	3,46	5,48	2,86

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/69

km: 109		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m	2601 04 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
935	Priec.-Prejazd 10 m												
950	01/2												
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	03/2	1		
0 200 400 600 800 1000													
SK				□ □			□ □			□		□	
RK												□	
PK			■					■				□	
VK					□		■ ■ ■ ■ ■					■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		0,69	0,90	1,35	2,00		2,19	3,00	4,26	2,60		

km: 110		RP 3				Hodnotená dĺžka: 998 m				-2 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
249	01+2										
253	02+2										
278	06+2										
284	01+3										
285	03+2										
293	01+2										
300	04+2										
315	02+2										
331	02+2										
348	03+2										
387	03+2										
393			01-3								
412	01+2										
424	01+2										
(AL) Σ	85/23	81/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000 </											

km: 111		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,85	1,08	1,17	1,71	1,98	3,10	4,83	2,37

km: 112		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 007 m				6 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
470										02/2	
471										01/2	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/3	0
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,75	1,07	1,04	1,82	1,86	2,82	4,60			2,38

km: 113		RP 3				Hodnotená dĺžka: 246 m				0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
023			01+3								
024			01-3								
038											Most 116 m
044			01+3								
045			01-3								
101			01+3								
102			01-3								
169			01+3								
170			01-3								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	1
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,34	1,40	1,13	2,24	1,75	2,00	2,10			2,93

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/69

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 0 m							0 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,59	1,47	0,35	0,94	1,75	2,98	1,75	1,80			

km: 113		RP 3				Hodnotená dĺžka: 360 m					-1 m	2601 04 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	0	
02004006008001000												
SK							□□			▣		
RK												
PK							□▣	□				
VK							▣▣▣▣					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		0,61	1,20	1,34	1,93	1,92		2,51	2,70	2,65	

Kysak

113,607 - 114,884

Stavebná dĺžka: 1 276 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 113		RP 3		Hodnotená dĺžka: 393 m							0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
607											Výhybka 33 m	
610				01/2								
611				01/3	02/2							
612			01+3									
615				02/3	02/3							
618				02/3	02/3							
620			01+3	02/3	02/3							
623					03/3							
624				03/3								
629					01/2							
643				01/2	01/2							
657				01/2								
661			01-3									
666				02/2	01/2							
667					01/3							
668					01/2							
670				03/3	03/3							
674					03/3							
675			02+3	03/3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/69

km: 113	RP 3		Hodnotená dĺžka: 393 m							0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
678				02/3	02/3						
680			01-3								
681			01+3	03/3	03/3						
684				04/3	04/3						
686											Výhybka 33 m
689				02/3	02/3						
694				02/3	01/3						
696					01/2						
698											Výhybka 33 m
699				03/3	03/3						
704				03/3	03/3						
707			01+2								
708	02+2			02/3	02/3						
709			01-3								
710			01+3	02/3	02/3						
711	01+2										
713				04/3	04/3						
717			01-2								
719				02/3	01/2						

(AL) Σ	19/11	00/0	00/0	01/1	01/2	00/0	04/2	00/0	00/0	01/1	3
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000
SK						
RK						
PK						
VK						

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	017	000	000	000	000	000	
	SDO	2,20	16,84	1,97	2,00	3,57	5,37	8,57	17,11

km: 114	RP 3		Hodnotená dĺžka: 415 m							0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
065			01-3								
295	02-3										
297	01-2										

(AL) Σ	15/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000
SK						
RK						
PK						
VK						

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,49	1,07	2,15	2,14	3,57	5,03	7,89	3,28

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/69

km: 114		RP 3				Hodnotená dĺžka: 468 m				0 m	2601 05 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
440			01+2								
495	02-2										
496	03-3										
499	01-2										
684			01+3								
701											Výhybka 67 m
715											Výhybka 33 m
722				01/3	01/3						
724				01/3	01/3						
728					01/2						
729			01-3								
751			01+3								
753											Výhybka 17 m
801											Výhybka 33 m
807											Výhybka 33 m
857									01/2	01/2	
(AL) Σ	22/11	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	04/3	03/4	5
0 200 400 600 800 1000											
SK						██		██	██	██	██
RK						██		██	██	██	██
PK						██		██	██	██	██
VK						██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	002	000	000	000	000	000		
	SDO		1,48	2,18	1,84	2,86	2,80	3,76	4,28	4,09	

Kysak - Malá Lodina

115,802 - 123,198

Stavebná dĺžka: 8 312 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 114		RP 3					Hodnotená dĺžka: 117 m				0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
924		01+2										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,82	1,28	1,91	1,90	4,14	7,23	13,28	3,09		

km: 115		RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m				-2 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
143	02+2											
525	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/69

km: 115		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m							-2 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
543	04+2											
563	01+2											
579			01+3									
580	07+2											
590	02+2											
729			01-3									
751											Výhybka 33 m	
757											Výhybka 33 m	
757			01-3									
765			01+3									
766	01+2											
791				02/3								
793			01+3		01/3							
794				02/3	02/3							
970			01-3									
971			01-2									
989			01+3									
(AL) Σ	96/29	33/1	00/0	00/0	00/0	01/2	02/1	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000		000	000	000		
	SDO		2,07	2,29	1,61	1,82		3,00	4,50	7,58	3,46	

km: 116		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
035	05+2											
042	01+2											
046	03+2											
049	01+2											
050			01-3									
072			01+2									
121	01+2											
131	02+2											
159	17+2											
290						01/2						
758			01-2									
(AL) Σ	112/18	148/1	00/0	00/0	00/0	03/2	02/2	00/0	01/1	00/0	0	

ID: 260917_054723


Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie



km: 117		RP 3		Hodnotená délka: 1 001 m						0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
170			01+2								
170			01+3								
224				01/2							
225				01/2							
226			01+2								
226			02+3								
227											Most 126 m
228	01+2		01-3								
315	03+2										
318			01-3								
345			01-3								
346				01/3							
348			02+3								
349	01+2		01-3								
352			01+2								
353	04+2										
357			01-3								
404			01+3								
436			01-3								
438				01/2							
440			01+2								
499			01+3								
540	01-2										
567	01-2										
729			01+2								
740			01-2								
853	06+2										
872	06+2										
918	02+2										
938	04+2										
942											Most 64 m
947			01-2								
948			01-3								
949					01/2						
951			01+3								
957	01+2		01+3								
958	03+3			01/2							

Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/69

km: 117		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
959				02/3								
961	01+2		01-2	01/2								
966			01-3									
978			01+2									
980	01+2											
994			01+2									
(AL) Σ		186/45	137/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	04/1	04/2	2
		0	200	400	600	800	1000					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,63	2,32	1,76	2,29	3,05	4,56	7,52	3,89		

km: 118		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
942											Most 64 m	
011			01-3									
012					01/2							
014			01+3									
015	01+2											
016			01-3									
021			01+3									
022	04+2											
036			01+3									
037			02-3									
039					02/3							
040			01+3			01/2						
041						01/2						
042							01/2					
044			01-3									
232						01/2						
639	01-2											
640	02-3											
642	01-2											
664	01-2											
736			01+2									
872											Most 15 m	
(AL) Σ		72/28	00/0	00/0	00/0	01/2	04/4	00/0	05/3	04/3	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	
RK		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	
PK		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	
VK		■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,83	1,51	2,29	2,53	3,80	5,63	8,61	3,82

km: 119	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
181			01-2									
394			01-3									
634			01+2									
826											Most 15 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/1	1	

		0	200	400	600	800	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SK		□	□	□		□	□	□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□		□	□

km: 120	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
373											Most 13 m	
632	03+2											
635			01-2									
764											Most 41 m	
(AL) Σ	10/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	▣	□				
RK			▣			□	□	□	
PK					□				
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,32	1,32	0,97	1,40	1,91	2,95	5,05	2,24

km: 121	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
167											Most 15 m	
754	04+2											
817											01/2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/69

km: 121		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
935											Most 11 m	
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	01/1	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□		□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□	□
RK	□	□□	□	□□□	□				□□□	□□□	□□□	□
PK												
VK								□	□	□□	□□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,47	1,60	0,91	1,62	2,02	3,41	6,14	2,54		

km: 122		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
870											Most 15 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□	□	□		□□		□				□	
RK		□		□	□□	□□	□□		□			
PK			□□									
VK		□									□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,27	1,04	1,21	1,30	1,98	2,92	4,43	2,14		

km: 123		RP 3				Hodnotená dĺžka: 197 m					0 m	2601 06 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	09/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□□□□	□□									
RK		□□	□									
PK		□□□□	□□									
VK			□□									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,56	1,61	2,52	2,59	3,98	5,61	7,22	4,01		

Malá Lodina

123,197 - 124,248

Stavebná dĺžka: 1 051 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 123		RP 3				Hodnotená dĺžka: 803 m					0 m	2601 07 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
270	01+2											
275											Výhybka 33 m	
275											Výhybka 33 m	
276			01/3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 19/69

km: 123		RP 3				Hodnotená dĺžka: 803 m				0 m		2601 07 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
277					02/3								
278			01+2										
279			01-3										
280					03/3								
281				02/3									
284				02/3	02/3								
286				02/3	02/3								
289				03/3	03/3								
295				01/3	01/3								
296					01/2								
299					01/2								
304			01-3		02/2								
305	01-3		01+3										
308				02/2	01/2								
316											Výhybka 33 m		
320			01+3										
321			01-3										
713			01+2										
(AL) Σ		17/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	08/6	00/0	3		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	006	000	000		000	000	000			
	SDO		1,52	5,97	1,95	2,42		2,93	3,65	3,89	6,77		

km: 124		RP 3				Hodnotená dĺžka: 248 m				0 m		2601 07 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
134				01/3	01/3							
136				02/3	02/3							
145				01/2	01/2							
149				02/2	02/3							
154				01/2	01/2							
155					01/2							
158				02/3	01/3							
161											Výhybka 33 m	
162				02/3	02/3							
165			01-3									
166					03/3							
167											Výhybka 33 m	
167				02/3								
170				04/3	04/3							
173			01+3									
175				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/69

km: 124	RP 3					Hodnotená dĺžka: 248 m				0 m	2601 07 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
178				02/3	03/3						
179			01-3								
181				03/3	03/3						
184				04/3	04/3						
189				03/3	03/3						
193					03/3						
194				02/3							
198				02/3	02/3						
208					01/2						
217			01+2								
220			01-3								
223			01-3								
224	01-2										
225			01+3								
228				01/2	01/2						
233				01/2							
236					02/2						
237				02/2							
240				02/3	02/3						
242				02/3	02/3						
243			01+3								
245				03/3	03/3						
247											
											Výhybka 1 m
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	03/3	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

	0	200	400	600	800	1000					
SK	□	□□□□	■	■	■	■					
RK		□□□	■	■	■	■					
PK	□	■	■	■	■	■					
VK		□	■	■	■	■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	017	000	000	000	000	000		
	SDO		2,08	25,71	2,43	2,51	3,58	4,60	5,16	25,96	

Malá Lodina - Margecany

125,396 - 131,270

Stavebná dĺžka: 7 022 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 124	RP 3					Hodnotená dĺžka: 753 m				0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
249				01/2							
250			01-3	01/2	01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/1	0
	0	200	400	600	800	1000					
SK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
PK			■	■	■	■	■	■	■	■	■
VK			■	■	■	■	■	■	■	■	■

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/69


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	001	000	000	000	000	000	
	SDO	1,16	1,86	1,41	2,17	2,44	3,76	6,12	3,23

km: 125	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 004 m					4 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
154			01+2									
367			01+3									
368			01-3									
399			01+3									
400			01-3									
469			01+3									
539			01+3									
540			01-3									
610			01+3									
611			01-3									
740			01+3									
913			01-2									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	03/2	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,34	1,39	1,40	2,01	2,49	3,86	6,39	2,88

km: 126	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
347											Výhybka 33 m	
354			01-3									
381			01+3									
489											Výhybka 33 m	
493			01-2									
499											Most 14 m	
645											Tunel 130 m	
866			01+2									
(AL) Σ	21/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	4	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,80	1,44	1,48	2,02	2,59	4,19	6,75	3,00

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/69

km: 127	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
175	Tunel 3410 m											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□ □		□ □ □	□		□				□	
RK		□ □		□							□	
PK			□									
VK			□ □		□					□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,07	1,00	1,02	1,21	1,51	2,07	2,62	1,93		

km: 128	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
175	Tunel 3410 m											
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □	□		□	□ □		
RK		□ □	□ □	□		□ □ □	□		□			
PK		□ □		□								
VK		□		□								
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,03	1,24	1,38	1,41	2,04	2,58	2,75	2,37		

km: 129	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
175	Tunel 3410 m											
(AL) Σ	07/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□ □		□		□ □	□	□	□ □ □ □		□ □	
RK		□ □				□ □						
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,99	1,24	1,22	1,16	1,77	2,37	2,76	2,14		

km: 130	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
175	Tunel 3410 m											
639	Most 7 m											
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **23/69**

	0	200	400	600	800	1000					
SK	□ □ □ □ □	□	□	□ □	□ □ □ □	□	□				
RK					□ □ □ □ □	□ □ □ □	□	□ □ □ □			
PK	□		□							□ □ □ □	
VK	□ □ □ □				□					□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,34	1,10	1,28	1,65	2,42	3,78	6,30	2,43	

km: 131		RP 3		Hodnotená dĺžka: 270 m						0 m	2601 08 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
025											Most 16 m
251											Priec.-Prejazd 3 m
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	00/0	2

	0	200	400	600	800	1000					
SK	□ □ □ □										
RK	□ □ □ □ □	□ □	□								
PK			□								
VK		□	□	□							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,89	1,18	1,44	2,22	2,67	4,05	6,83	3,02	

Margecany

134,200 - 134,362

Stavebná dĺžka: **3 090 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 131		RP 3		Hodnotená dĺžka: 731 m						0 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
269											Výhybka 33 m
269			02+3								
296	02-3		01-3								
297			01+3								
300					01/2						
319				01/3	01/2						
320			01-3		01/3						
321			01+3								
347			01-2								
348											Výhybka 33 m
498			01+3								
676			01-3								
737	01-2										
746			01+2								
764											Most 24 m
909								01/2			
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	3

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK			■ ■ ■ ■	□ □	■ ■ ■ ■	□ □ □	□ □ □ □	■ □ □ □	
RK			■ □ ■ ■	■	■ □ ■ ■	■ ■ □	□ □ □ ■	□	
PK			□ □		□				
VK			■ ■	■ ■				■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,04	2,21	1,44	2,01	2,72	4,24	7,08	3,44

km: 132	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
325											Most 168 m	
396			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	06/6	07/4	00/0	02/2	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	■□□□	□□	
RK		□	□■□	□□	■□□□■□□■			□□□	
PK			□□□■	□	■□■□□	■	□	■□	
VK		□	□□■		□		□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,49	1,48	1,96	1,79	3,57	5,32	8,66	3,11

km: 133	RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m					-3 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
002											Most 16 m	
043											Most 60 m	
104				01/2	02/2							
106											Výhybka 33 m	
108				02/3	02/3							
110			01+3									
112				03/3	03/3							
116				02/3	02/3							
117			01-3									
118			01+3	02/3	02/3							
121				04/3	04/3							
126					02/3							
127				01/3								
131					01/2							
160				01/2								
164				01/2	02/2							
165				01/2								
169				02/3	02/3							
173				02/3	02/3							
176				02/3	02/3							
178				02/3	02/3							
181				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/69

km: 133		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m						-3 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
185											Výhybka 33 m
185				02/3							
186					01/3						
190				01/2							
192											Výhybka 33 m
193				02/3	02/3						
195			01+3								
196				03/3	03/3						
200				02/3	02/3						
201	01+2		01-3								
202			01+3	02/3	02/3						
204			01-3								
205				04/3	04/3						
210				02/3	02/3						
215				01/3	01/3						
219				01/3	02/3						
222			01+2								
257			01+3								
259			01-3								
515									01/2		
984						01/2					
996											Výhybka 26 m
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	02/2	01/1	01/1	02/2	00/0	11/7	08/5	6
	0		200		400		600		800		1000
SK			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■	■ ■		■			■
RK			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■		■	■		■	
PK			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■		■	■		■ ■	■
VK		■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■		■		■ ■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	020	000	000	000	000	000		
	SDO		1,54	9,96	1,85	3,13	2,82	3,66	4,39	10,63	

km: 134		RP 3		Hodnotená dĺžka: 361 m						-1 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
996											Výhybka 26 m
114			01+3								
115			01-3								
131			01-3								
133			01+3								
155			01-3								
157			01+3								
159			01-3								
160											Výhybka 33 m
160				02/3	02/3						
161			01+3								
162			01-3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/69

km: 134		RP 3		Hodnotená dĺžka: 361 m						-1 m	2601 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
163				03/3	03/3					01/2	
165			01-3								
166			01+3								
167				02/2							
168					01/3						
193											Výhybka 31 m
200											Výhybka 32 m
228			01-3								
230			01+3								
232				01/2							
252					01/2						
253				01/2							
255			01+2								
275				01/2							
277											Výhybka 33 m
278			01+3								
279					01/2						
284											Výhybka 33 m
287				02/3	03/3						
291				03/3	03/3						
294				02/3	02/3						
296			01-3								
297			01+3	02/3	02/3						
300				03/3	03/3						
305				01/2	01/2						
309				01/3	01/3						
313				01/2							
315				01/3	01/3						
317				02/3	02/3						
320					01/2						
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	02/3	00/0	00/0	01/1	00/0	10/6	04/3	6
0 200 400 600 800 1000											
SK	□		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□						
RK			■ ■ ■ ■	□ □ □ □ ■							
PK	□		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■						
VK	□ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			000	010	000	000	000	000	000	
	SDO			1,73	10,35	2,48	4,19	3,87	4,94	5,74	11,47

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/69

Margecany - Krompachy

134,361 - 143,367

Stavebná dĺžka: 9 005 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 134		RP 3				Hodnotená dĺžka: 639 m					0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
361			01+3									
362			01-3									
364										02/2		
623											Most 12 m	
860			01+3									
(AL) Σ	23/12	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/1	01/2	1	
02004006008001000												
SK						▢▣▣	▢				▢▢▢	
RK						▣▣					▢▢▢	
PK						▢			▢▣	▢		
VK						▣	▢▣▣	▣▢	▢	▢		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,32	1,34	1,71	2,31	2,71	4,04	5,96	3,22		

km: 135		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
060			01+2									
243			01+3									
254			01+2									
264	01+2											
316			01+3									
319			01+2									
341			01+3									
480											Priec.-Prejazd 7 m	
774			01-2									
798			01+3									
875			01+2									
(AL) Σ		98/22	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	00/0	1
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,74	1,70	1,65	1,86		2,78	4,01	6,28	3,11	

km: 136		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
017	03+2											
041			01-2									
060			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/69

km: 136		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
068			01+2									
082	01+2											
084	01+2											
086			01-3									
156												Most 10 m
(AL) Σ	42/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
0 200 400 600 800 1000												
SK		□ □ □ □				□ □	□ □		□	□ □ □ □	□ □	□ □
RK		□ □ ■ ■ ■								□		□
PK						□ □	□		□		□ □ □	
VK		■ □		□		■ □ □	■		□	□ □		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,37	1,18	1,47	1,99		2,41	3,56	5,30		2,81

km: 137		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
026												Priec.-Prejazd 3 m
436	01-2											
(AL) Σ	21/14	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	02/1		1
0 200 400 600 800 1000												
SK						□ □	□	□		□		□ □ □ □
RK									□ □	■	□ □	□ ■
PK		□ □										□ □
VK		□ ■ ■		□								□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,20	1,01	1,29	1,73		1,89	2,71	3,63		2,44

km: 138		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
085	01-2											
(AL) Σ	09/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □		□ □		
RK		□			□				□ □		□	
PK												
VK				□								
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,14	1,28	1,08	1,40		2,01	3,13	5,15		2,24

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/69

km: 139		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
247											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	1,48	1,20	1,31	2,08	2,92	4,65	2,38		

km: 140		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	27/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,45	1,40	1,65	2,34	3,49	5,25	2,68		

km: 141		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
032											Most 16 m	
328											Most 12 m	
999											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,17	1,11	1,25	1,59	2,63	4,19	7,40	2,37		

km: 142		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 10 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
999											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 30/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□ □	□ □	□ □ □	□ □ □	□ □	□	□
RK		□			□			□	
PK						□ □	□		
VK					□	□ □	□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,14	1,20	1,38	1,50	2,42	3,64	5,83	2,42

km: 143		RP 3					Hodnotená dĺžka: 366 m				0 m		2601 10 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0			
02004006008001000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,32	1,25	1,87	1,99		3,01	4,55	6,94	3,06			

Krompachy

144,500 - 144,668

Stavebná dĺžka: 1 301 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 143		RP 3				Hodnotená dĺžka: 636 m					2 m	2601 11 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
409				01/3	01/3								
410									01/2	01/2			
411				02/3	02/3								
412			01-3										
414												Most 13 m	
442												Výhybka 33 m	
442												Výhybka 33 m	
475												Výhybka 33 m	
475			01+3										
501			01-3										
502	01-3		01+3										
515									01/2				
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	05/6	03/3	4		
02004006008001000													
SK						▢▣▤▢▣▣▣			▢▢	▢			
RK						▢▢▣▢							
PK						▢▢▣▣▣							
VK						▣▢▢▣▢▣▣▣							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	002	000	000		000	000	000			
	SDO		1,25	2,61	1,60	2,59		2,52	3,29	4,03	4,05		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/69

km: 144		RP 3				Hodnotená dĺžka: 677 m				9 m	2601 11 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
542											Výhybka 33 m
546				02/3	02/3						
548				01/3	01/3						
582											Výhybka 33 m
582											Výhybka 33 m
611			01-3								
612	01-3										
613			01+3	01/3	01/3						
615				01/3	01/3						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	004	000	000		000	000	000	
	SDO		1,20	2,44	1,67	2,26		2,86	3,78	5,56	3,76

Krompachy - Spišské Vlachy

146,600 - 150,554

Stavebná dĺžka: 5 890 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 144		RP 3				Hodnotená dĺžka: 333 m					0 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0	
0 200 400 600 800 1000 </												

km: 145		RP 3				Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
196			01+3									
197			01-3									
209											Most 76 m	
284			01+3									
398											Most 6 m	
918			01+3									
919			01-3									
925											Most 58 m	
970			01+3									
971			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/69**

km: 145		RP 3				Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
996			01+3									
997			01-3									
(AL) Σ	49/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	3	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,47	1,18	1,32	1,95		2,36	3,62	5,90	2,72	

km: 146		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m		2601 12 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
205											Most 46 m			
382			01+2											
449			01-3											
474			01+3											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1			
0 200 400 600 800 1000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,28	1,14	1,07	1,72		2,11	3,42	5,97	2,39			

km: 147		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
096											Most 18 m	
101			01-2									
697			01-2									
968											Most 10 m	
(AL) Σ	06/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	2	
02004006008001000 SKRKPKVK Úsekové hodnotenie Počet SDO												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,89	1,36	1,02	1,68	2,10	3,57	6,27	2,53		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/69

km: 148	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
107			01-2									
111	02+2											
120	03+2											
123	04+3											
128	01+2											
171	02+2											
237	07+2											
285	03+2											
323	01+2											
325	01+3											
326	06+2											
433	04+2											
437			01-2									
477	02+2											
494	02+2											
546	03+2											
919			01+2									
924			01-3									
(AL) Σ	135/29	44/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK		□□■□□□	□□	■□	□□■□□	□			□		□■□□	
RK		□□■□	□□	□□■□	□□■□□	□	■□			■□□□■□	□	
PK		□			□							
VK			□	□□□□□■	■			■□□□		□	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,00	1,75	1,19	2,07	2,22	3,89	6,75	3,10		

km: 149	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
090											Most 12 m	
147			01-3									
147			01-2									
(AL) Σ	11/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
0 200 400 600 800 1000												
SK		□□□□	□□■□□□			□■□□□		□□□□	□□□	□□□		
RK		■□	□■□□□□	□■□□	□	■□□			□			
PK												
VK		■□■	■			□□						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,79	1,60	0,84	1,68	1,65	2,67	4,63	2,60		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/69

km: 150		RP 3		Hodnotená dĺžka: 553 m						0 m	2601 12 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
262			01-2								
298			01+3								
333	01+2										
335	01+2										
373	03+2										
396	06+2										
405	10+2										
415	01+3										
416	02+2										
436	03+2										
438	02+3										
440	04+2										
452	06+2										
(AL) Σ	44/13	65/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											
SK		□ □	□ □ □	□ □	■ ■	□ □ □ □	■				
RK			□	□ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	□ □				
PK				□							
VK							□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	000	000	000	000	000	000		
	SDO		2,05	1,74	1,09	1,33	1,94	3,09	4,96	2,62	

Spišské Vlchy

151,508 - 151,706

Stavebná dĺžka: 1 144 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 150		RP 3		Hodnotená dĺžka: 451 m						4 m	2601 13 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
553				01/3	01/3						
553					01/2						
554			01+3								
557				01/2	02/3						
557				02/3							
560				02/3	02/3						
562											Výhybka 33 m
562			01-3								
563			01+3	02/3	02/3						
566				03/3	03/3						
571					01/2						
580			01-3								
581	01-3		01+3								
582									01/2		
600			01-3								
617				02/3	02/3						
618			01-3								
619				02/3	02/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/69

km: 150		RP 3				Hodnotená dĺžka: 451 m					4 m	2601 13 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
623				01/2	02/3								
623				01/3									
627			01-3	01/2									
641											Výhybka 33 m		
651											Výhybka 33 m		
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	03/3	01/1	3		
02004006008001000													
SK							■	■	■	■	▨	□	□
RK							□	□	▨	▨	□		
PK							▨				□		
VK							□	■	□	□	■	■	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			001	008	000	000		000	000	000		
	SDO			1,33	7,89	1,55	2,67		2,43	3,40	4,59	8,49	

km: 151		RP 3				Hodnotená dĺžka: 698 m					-8 m	2601 13 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
608			01+2									
613	01+2											
615											Výhybka 33 m	
620											Výhybka 33 m	
622			01+3									
649			01+2	01/3	01/3				01/2	01/2		
651				02/3	02/3					01/2		
654				02/2	01/2							
655					01/3							
656					01/2							
662											Most 20 m	
663						02/2	02/2					
680					01/2							
681				01/2	02/3							
682				01/3								
682				01/2								
685				02/2	02/2							
688				02/3	02/3							
690				02/3	02/3							
694				02/3	02/3							
705											Výhybka 1 m	
(AL) Σ	11/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	03/2	04/3	4	
<												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/69

Počet	000	006	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,12	4,64	1,44	2,27	2,61	3,98	6,35	5,39	

Spišské Vlachy - Markušovce

161,304 - 163,822

Stavebná dĺžka: 12 116 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 151	RP 3	Hodnotená dĺžka: 295 m	0 m	2601 14 2
---------	------	------------------------	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
768			01+2								
774	03+2										
803	03+2										
823	04+2										
839	05+2										
844			01-2								
865	03+2										
878			01+2								
879	03+2										
882	02+3										
884	02+2										
921	04+2										
925			01-2								
936	04+2										
940	02+3										
943	02+2										
951	02+2										
961	03+2										
981	02+2										
983	02+3										
986	03+2										

(AL) Σ	92/23	580/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
--------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	000	000	000	000	000	000	
	SDO	3,44	1,76	0,86	1,11	1,91	3,23	5,85	2,73

km: 152	RP 3	Hodnotená dĺžka: 999 m	-1 m	2601 14 2
---------	------	------------------------	------	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
003	02+2										
021	04+2										
030	07+2										
062	02+2										
064	01+3										
064	02+2										
078			01-2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/69**

km: 152		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						-1 m	2601 14 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
082			01+2									
083	09+2											
096			01-2									
098					02/2							
104	06+2											
119			01+3									
120	01+2		01+2									
122	04+3											
126	03+2											
139	03+2											
142	01+3											
143	02+2											
156	03+2											
159	06+2											
179	02+2											
181	07+3											
188	04+2											
195	03+2											
223	02+2											
238	03+2		01+2									
252	04+2											
261	03+2											
343	05+2											
392	07+2											
401	04+2											
524	01-2											
590	02-2											
594	01-2											
625	01-2											
626	01-2											
628	01-2											
630	02-2											
642	01-2											
664	02-2											
666	03-3											
679	04-3											
694	01-2											
695	02-3											
798			01+2									
934	01+2											
974	01+2											
989	11+2											
(AL) Σ	261/80	47/1	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	03/1	02/2	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **38/69**

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□ □ □ □ □ □ □		□ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□	□ □ □ □ □ □ □	
RK		■ □ □ □ □ □ □ □	■ □ □ □ □ □ □	■ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □	■ □ □ □ □ □ □ □	
PK			□		■ □		□		
VK		■ □	■ □ □ □	□		□	■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	007	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,71	1,76	1,46	2,00	2,39	3,77	5,80	3,28

km: 153	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
013	06+2											
016		70+2										
019	11+3											
030	02+2											
032	02+2											
034	06+3											
040	01+2											
041			01-2									
053	01+2											
054	01+3											
056	01+2											
057	03+2											
062	03+2											
066	04+3											
070	03+2											
082	01+2											
087	07+2											
094	03+3											
096	02+2											
110	02+2											
112	04+3											
116	05+2											
185	02+2											
187	03+3											
191	05+3											
196	04+2											
206	01+2											
208	01+2											
228	02+2											
231	02+2											
251							04/2					
252						01/2						
293			01+2									
(AL) Σ	82/34	129/2	00/0	00/0	00/0	01/2	02/2	00/0	04/3	06/4	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 39/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□	□	□	□	
RK		□	□	□	□	□	□	□	
PK		□	□	□	□	□	□	□	
VK		□	□	□	□	□	□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	008	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,87	1,33	1,45	2,16	2,27	3,48	5,26	3,04

km: 154	RP 3	Hodnotená dĺžka: 720 m								0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
341	01-2										
342	02-3										
354	02-3										
355	01-2										
393	01-2										
394	04-3										
398	02-2										
400	02-3										
446	02-3										
447	01-2										
564			01+3								
584			01+3								
605			01+2								
613			01-2								
706	02+2										
709	03+2										
712	02+2										
(AL) Σ	49/24	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□□□	□□□□□	□□□	□□			
RK				□□	□□	□□□□□□			
PK		□	□	□					
VK		□□	□	□	□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	005	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,58	1,31	1,39	2,17	2,32	3,67	5,83	2,97

km: 154	RP 3	Hodnotená dĺžka: 0 m								0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

	0	200	400	600	800	1000			
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/69

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	3,13	0,51	0,19	1,07	1,19	4,20	5,30	1,84

km: 154		RP 3		Hodnotená dĺžka: 282 m						0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
756	01+2										
757	03+3										
761	01+2										
784			01+3								
870			01-3								
944			01+2								
(AL) Σ	57/11	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		2,07	1,48	1,14	1,67	1,68	2,55	3,77	2,67	

km: 155		RP 3		Hodnotená dĺžka: 989 m						0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
114			01+2								
134			01+2								
153									02/2		
155						01/2					
156							01/2				
157							01/2				
192											Most 22 m
388											Most 14 m
473			01+2								
605									01/2		
705											Most 11 m
908			01-3								
924			01+3								
927											Most 36 m
935					02/2						
942			02+2								
944	02+2										
945			01-3								
967			01+3								
969	02+2										
976			01+3								
(AL) Σ	24/15	00/0	00/0	01/1	01/1	03/3	03/2	00/0	00/0	03/3	4

Min. dĺžka chyby: 500 mm


Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté


ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie



km: 156		RP 3		Hodnotená délka: 1 001 m						0 m	2601 14 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)	
345			01-3								Most 40 m	
356												
363			01-2									
395			01+2									
405			01-3									
406			01+3									
418			01+2									
443			01+2									
444	04+2											
448	01+3											
448	02+2											
450			01-2									
464	04+2											
481	03+2											
484	11+2											
505	01+2		01+2									
506	02+3											
508	01+2											
510			01-3									
526			01+2									
583			01-2									
638	03-2											
722			01-2									
809	01+2											
810	03+2											
817			01+2									
818	02+2											
845						01/2						
882	02+2											
903			01+2									
(AL) Σ 114/30		81/1	00/0	01/1	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1	



Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **42/69**

Počet	002	000	000	000	000	000	000
SDO	2,19	1,76	1,40	1,69	2,80	4,61	8,05
							2,98

km: 157		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
506			01+3								
622			02+3								
648	07+2										
663	02+2										
665	04+3										
669	02+2										
677	09+2										
684		97+2									
686	01+3										
687	04+2										
691	04+2										
708	04+2										
712	02+3										
714	03+2										
726	01+2										
727	02+3										
729	03+2										
731	05+3										
736	04+2										
740	01+3										
741	01+2										
742			01-2								
745				01/2							
747	02+2										
749	01+3										
750	02+2										
768	01+2										
773			01+2								
774	01+2										
775	06+3										
781	02+2										
787	07+2										
789											Most 16 m
795	09+3										
804	01+2		01-3								
806	01+2										
813	02+2										
815	03+3										
819	04+2										
823			02-3								
845			01+3								
899	01-2										
913	01-2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/69

km: 157	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
913	03-3											
917	03-2											
947		01-2										
948		143-3										
950	01-2											
951	137-3											
986			01+3									
(AL) Σ	81/30	50/3	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		012	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,33	1,38	0,94	1,22	2,26	3,94	7,34	2,32		

km: 158	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
091		01-2										
125			01-2									
418			01-2									
423												Most 16 m
971			01-2									
(AL) Σ	07/4	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1		1
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,55	1,20	1,22	1,60	2,50	4,09	7,21	2,44		

km: 159	RP 3					Hodnotená dĺžka: 994 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
233												Most 26 m
249			01-3									
953			01+2									
977			01-2									
982			01+3									
983			01-3									
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0		1

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 44/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□□	□□	□□□	□■□	□		□□	
RK	□	□□□□	□□	□□		□□	□	□□■	
PK			■	□□				■	
VK		■□	■■□	■□□	□□	□	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,46	1,27	1,28	2,07	2,41	3,63	6,14	2,82

km: 160	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
006			01-3									
019												Most 66 m
087			01+3									
088			01-3									
518			01+3									
519			01-3									
520			01-2									
537												Most 54 m
619			01+3									
620			01-3									
634			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	2	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□□□□	□□	□□□	□	□□□□□	□□	□□□□□	
RK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	
PK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	
VK		□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,48	1,42	1,70	2,10	3,15	4,88	8,15	3,12

km: 161		RP 3		Hodnotená dĺžka: 996 m							-4 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
118			01+2									
600											Most 12 m	
615											Most 19 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	
	0	200	400	600	800	1000						
SK	□□□□□□	□□	□□				□	□	□□	□	□	
RK	□□	□□	□□	□			▣		□		□	
PK				□		□						
VK						□	□		▣	▣▣▣▣▣▣	□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,23	1,16	1,32	2,00	2,26	3,35	5,25	2,71		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/69

km: 162		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
603	02-2											
662												Most 19 m
940	01-2											
945	02-2											
946	01-3											
947	01-2											
(AL) Σ	59/39	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
SK		■ ■ ■ ■	■ ■				■	■	■ ■ ■ ■	■		
RK												
PK		■	■									
VK		■		■	■	■					■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,02	1,33	1,01	1,65		1,64	2,41	3,68	2,39	

km: 163		RP 3				Hodnotená dĺžka: 822 m					0 m	2601 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
097	01-2											
384												Most 36 m
624										01/2		
724										01/2		
735												Most 18 m
805			01+3									
806			01-3									
814				01/2								
814				01/3	02/3							
819				01/2	02/2							
(AL) Σ	29/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	05/4		2
SK		■	■		■	■	■	■ ■ ■		■ ■		
RK										■		
PK							■	■				
VK			■		■		■	■	■	■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000		000	000	000		
	SDO		1,05	1,67	1,07	2,27		2,14	3,52	6,17	3,05	

Markušovce

163,822 - 164,945

Stavebná dĺžka: 1 124 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 163		RP 3				Hodnotená dĺžka: 178 m					0 m	2601 15 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
822												Výhybka 33 m
823				01/2	01/3							
824				01/2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/69

km: 163		RP 3		Hodnotená dĺžka: 178 m						0 m	2601 15 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
826											Most 24 m
826				03/3	03/3						
829			01+3								
831				03/3	03/3						
834				02/3	02/3						
836			01-3								
837			01+3	03/3	03/3						
840				04/3	04/3						
841			01-2								
842			01-3								
845				02/3	03/3						
849				03/3	03/3						
853				02/3	03/3					02/2	
857				01/3	01/3						
859				01/3	01/3						
860			01+2								
862	01+2										
874				02/3	01/3						
898					01/3						
902											Výhybka 33 m
905			01-3								
908											Výhybka 33 m
916			01-3								
937									02/2	02/2	
941					01/2					01/2	
947			01+3								
(AL) Σ	14/6	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	02/2	00/0	07/4	04/5	4

02004006008001000									
SK								███▒███	
RK								███▒███	
PK								██▒███	
VK								██▒███	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	012	000	000	000	000	000	
	SDO	2,60	23,59	2,68	4,79	4,03	5,16	5,42	24,25

km: 164		RP 3		Hodnotená dĺžka: 944 m						0 m	2601 15 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
101			01-3								
141			01-2								
176									01/2		
223			01+3								
410						01/2					
442			01+3								
463			01-3								
486				01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 47/69

km: 164		RP 3				Hodnotená dĺžka: 944 m				0 m	2601 15 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
505											Výhybka 27 m	
611										03/2		
612									02/2			
744											Výhybka 27 m	
749											Výhybka 33 m	
772											Most 6 m	
773				01/2								
774				01/3	02/2							
775				01/2								
778				01/2						01/2		
780			01-3									
782			01+3		01/3				02/2			
783				01/3								
784			01-3	02/3	02/3					02/2		
788				02/3	02/3							
915				02/3	02/3							
917				02/3	02/3					01/2		
918			01+3									
919			01-3									
920				03/3	03/3							
924				03/3	03/3							
929				04/3	04/3							
933				03/3	03/3							
937				02/3	02/3							
939				03/3	03/3							
940			01+3									
941	02+2											
942					04/3							
943				04/3								
943											Výhybka 1 m	
(AL) Σ	25/15	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	02/3	00/0	06/6	15/12	5	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	013	000	000		000	000	000		
	SDO		1,88	11,13	2,42	3,23		3,63	4,91	6,06	11,87	

Markušovce - Spišská Nová Ves

164,944 - 172,546

Stavebná dĺžka: 7 605 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 164	RP 3					Hodnotená dĺžka: 56 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
947				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 48/69

km: 164		RP 3				Hodnotená dĺžka: 56 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
951				02/3	03/3							
956				01/3	02/3							
961				01/2	02/2							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	004	000	000	000	000	000		
	SDO			1,11	14,15	1,85	2,45	3,83	6,61	11,81	14,48	

km: 165		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
285												Most 18 m
329			01-3									
353			01+3									
492			01-3									
846			01-2									
985												Most 18 m
(AL) Σ	15/9	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1		2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	000	000		
	SDO			1,62	1,42	1,49	1,89	2,65	3,90	6,17	2,89	

km: 166		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
985												Most 18 m
139			01+2									
147									01/2			
434						01/2						
679	01-2											
(AL) Σ	21/13	00/0	00/0	00/0	00/0	07/6	05/2	00/0	08/5	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Min. dĺžka chyby: 500 mm											
	Analýza údajov s DB: Áno										Analýza výhybiek: Zahnuté	
	Analýza údajov priemerom: Nie										Detekcia výhybiek (bez DB): Nie	

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 49/69

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,51	1,22	2,19	2,12	3,11	4,34	5,54	3,35

km: 167		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
141						01/2						
142										02/2		
176			01-3									
504											Most 16 m	
(AL) Σ	30/17	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	02/1	00/0	02/1	03/2	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,22	1,21	1,75	2,15		2,62	3,48	4,25	3,08	

km: 168		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
298												Most 9 m
338	01+2											
(AL) Σ	08/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												

km: 169		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
079			01-2									
185												Most 16 m
841												Výhybka 27 m
842												Most 18 m
848			01+3									
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	3	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK </												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/69

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,43	1,51	1,51	2,00	2,37	3,42	4,89	2,99

km: 170	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
136										02/2		
158			01-3									
172											Most 34 m	
212			01+3									
213			01-3									
241			01+3									
242			01-3									
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	02/2	1	

	0	200	400	600	800	1000						
SK		□□□□□	■	□□□	■	■	■	■	□	□	□	□
RK		□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	
PK		□	■	□	□							
VK	■	■	■	■	□	■	□		■	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,32	1,62	1,44	2,54	2,27	3,32	4,62	3,39			

km: 171		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
154											Priec.-Prejazd 17 m		
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	01/1	1		
	0		200		400		600		800		1000		
SK	□□□□□	□	■	□	□					□			
RK		■	■	■				□					
PK		□	■	■	■	■						■	
VK	■	■	■	■	■	■				□	□		

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,18	1,06	1,48	1,94	2,43	3,55	5,26	2,72			

km: 172	RP 3					Hodnotená dĺžka: 547 m					0 m	2601 16 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
136			01+3									
298	05+2											
316			01-2									
338			01+3									
360	01+2											
511						01/2						
534						01/2						
(AL) Σ	141/22	27/1	00/0	00/0	00/0	03/4	05/4	01/1	01/1	02/2	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 51/69

	0	200	400	600	800	1000					
SK		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □					
RK	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □					
PK		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □					
VK		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □					
(IAL)	Úsekové hodnotenie						ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet						000	000	000	000	
	SDO						1,88	1,40	2,06	2,19	3,42

Spišská Nová Ves

174,106 - 174,188

Stavebná dĺžka: 1 639 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 172		RP 3			Hodnotená délka: 455 m						0 m		2601 17 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)			
620	03+2													
670	03+2													
678	06+2													
685	06+2													
710	01+2		01-3											
722											Výhybka 33 m			
728											Most 36 m			
731			01-3	02/3	02/2									
735				02/3	02/3									
738			01-3	02/3	02/3									
740			01+3	02/3	02/3									
741									01/2					
743				03/3	03/3									
745			01+3											
746				01/3										
747			01-3		01/3									
748			01+3	02/3	01/3									
750					01/2									
751			01+3											
753			01-3											
754			01+3											
755				01/2										
756					01/3									
759				01/2	02/2									
767					01/2									
768				01/2	01/2									
771				02/3	02/3									
773				01/3	01/3									
774			01-3											
792											Výhybka 27 m			
794			01+3											
796	01+2													
799											Výhybka 33 m			
811			01-2											
832			01+3											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 52/69

km: 172		RP 3				Hodnotená dĺžka: 455 m					0 m	2601 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
837			01+2									
866			01+3									
867	01+2											
868			01-2									
(AL) Σ	83/28	25/1	00/0	00/0	01/1	02/2	02/1	00/0	02/2	01/1	4	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	009	000	000	000		000	000	000	
	SDO		2,51	8,07	2,42	2,99	3,75		5,41	7,43	9,00	

km: 173		RP 3			Hodnotená dĺžka: 119 m						0 m		2601 17 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
022			01-3											
085	03-3													
088	01-2													
101	03-3													
104	01-2													
115	01-2													
120	01-2													
122	01-2													
(AL) Σ	27/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0			
02004006008001000 SKRKPKVK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK			
	Počet		002	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,82	1,63	2,17	3,53	3,60		4,27	5,94	4,53			

km: 173		RP 3				Hodnotená dĺžka: 0 m					0 m	2601 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000 </												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **53/69**

km: 173		RP 3				Hodnotená dĺžka: 204 m				0 m		2601 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
184	03-2											
312	04-2											
315	02-3											
326	01-2											
(AL) Σ	16/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	01/1	0	
02004006008001000												
SK			□			□						
RK			□	□		□						
PK			▣	▣		□						
VK			□	□	▣	▣	▣	□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,49	1,15	2,08	3,10		3,22	4,64	5,90	3,96	

km: 173		RP 3				Hodnotená dĺžka: 668 m				0 m		2601 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
337										01/2		
537	04-3											
600			01+2									
684					01/2							
685			01-3									
696				02/3	02/3							
699											Výhybka 33 m	
700				03/3	02/3							
703				02/3	02/3							
705											Výhybka 33 m	
705			01-3	02/3	02/3							
706	03+2		01+3									
708				04/3								
709			01-2		03/3							
712			01-3									
714				01/3								
716			01+2									
718	01+2			01/3								
719			01-3	01/2								
723				02/2								
785											Výhybka 33 m	
791											Výhybka 33 m	
796			01+3									
806			01+3									
(AL) Σ	21/14	00/0	00/0	01/2	01/1	01/1	00/0	00/0	04/3	07/5	4	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 54/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	005	000	000	000	000	000	
	SDO	1,87	6,02	2,28	3,11	3,29	4,35	4,72	7,20

km: 174		RP 3		Hodnotená dĺžka: 181 m						-6 m	2601 17 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
023					01/2						
026				02/2							
029											Výhybka 33 m
030				02/3	02/3						
031		01-3									
032		01+3	02/3	02/3							
033	02+2										
036				02/3	01/2						
038	01+2										
090											Výhybka 27 m
107					01/3						
111											Výhybka 33 m
123					01/2						
127				01/2	02/3						
128				01/3							
129				01/2							
131				03/3							
132					03/3						
135				02/3	02/3						
136		01-3									
137				02/3	02/3						
140				04/3	03/3						
146				01/3	02/2						
155	01-3		01-3								
156			01+3								
187											Výhybka 0 m
(AL) Σ	17/8	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	4

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	009	000	000	000	000	000	
	SDO	2,30	14,56	1,82	2,65	2,98	3,47	3,74	14,95

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **55/69**

Spišská Nová Ves - Vydričník

178,200 - 185,625

Stavebná dĺžka: **11 434 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 174		RP 3		Hodnotená dĺžka: 813 m								0 m		2601 18 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)				
702												Priec.-Prejazd 21 m			
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	00/0	00/0	02/1	1				
SK															
RK															
PK															
VK															
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12			CK	
	Počet		000	000	000	000			000	000	000				
	SDO		0,82	0,94	1,69	2,39			2,71	3,61	5,00			3,10	

km: 175		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		2601 18 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
878												Priec.-Prejazd 9 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	1			

km: 176		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 18 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
868												Most 14 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1			
</														

km: 177		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
129			01-2									
139			01+3									
789											Most 12 m	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 56/69

km: 177		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
796			01+2									
868			01-3									
873												Most 12 m
875			01+2									
(AL) Σ	38/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1		2
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,52	1,35	1,44	1,79		2,94	4,83	8,39		2,75

km: 178		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					2 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
002	03+2											
007	02+2											
024	02+2											
081	02+2											
090	02+2											
098	03+2											
908	03+2											
918	01+2											
937	01+2											
946	01+2											
948	01+2											
(AL) Σ	149/32	119/2	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	05/4	01/1		0
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,32	1,25	1,64	2,30		2,99	4,60	7,51		3,14

km: 179		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
942												Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 57/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,69	0,80	0,84	1,61	2,01	3,50	6,49	2,01

km: 180		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
479	03+2											
508	03+2											
517	04+2											
656											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	30/7	19/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,04	1,08	1,08	2,17	2,30	3,90	6,91	2,70

km: 181		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
310											Most 16 m	
498	01+2											
535	01+2											
537	01+2											
546	04+2											
551	07+2											
559	01+2											
562	01+2											
591	04+2											
595	06+2											
601			01-2									
645	02+2											
648	01+2											
652	01+2		01-3									
663			01-2									
666			01+3									
677			01+3									
681	06+2											
691	03+2											
694	01+3											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **58/69**

km: 181		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
695	03+2											
700	19+2											
(AL) Σ		210/29	315/2	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	01/1	00/0	1
		0	200	400	600	800	1000					
SK			██		██	██	██	██	██	██		
RK					██	██	██	██	██	██		
PK		██						██	██	██		
VK		██	██					██	██			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,18	1,38	1,09	1,52	2,48	4,30	7,88	2,38			

km: 182		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
228	02+2											
242	02+2											
(AL) Σ	59/16	27/1	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	01/1	09/5	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,06	1,03	1,26	2,31		2,32	3,53	5,83	2,86	

km: 183		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
174											Most 12 m	
(AL) Σ	13/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	1	
02004006008001000												
SK				▢		▢	▢▢▢	▢		▢	▢	▢
RK											▢	▢▢▢▢
PK		▢										▢
VK		▢▢						▢▢▢▢				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,88	1,15	1,08	1,59		2,04	3,29	5,64	2,27	

km: 184		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 012 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000	05+2											
156	02+2											
158	03+3											

ID: 260917_054723

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 59/69

km: 184		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 012 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
161	02+2											
171	05+2											
182	06+2											
189	11+2											
204	02+2											
206	02+3											
208	08+2											
227	02+2											
232			01-2									
233			01-3									
270	04+2											
277	01+2											
279	02+2											
282	01+3											
283	31+2											
326	02+2											
338	01+2		01+2									
366			01+3									
659												Most 28 m
771	01+2											
789			01-3									
(AL) Σ	198/41	313/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		003	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,68	1,75	1,41	2,01		2,59	4,25	7,17	3,11	

km: 185		RP 3				Hodnotená dĺžka: 624 m					0 m	2601 18 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
616				01/2								
619					01/2							
620				02/3	01/3							
621					01/2							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000		000	000	000		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **60/69**

SDO 0,73 1,57 1,27 2,05 1,93 2,62 3,40 2,89

Vydrník

186,700 - 186,795

Stavebná dĺžka: **1 170 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 185		RP 3		Hodnotená dĺžka: 376 m						0 m	2601 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
624											Výhybka 33 m
624				01/3	02/3						
628				02/3	03/3						
632				04/3	03/3						
635			01+3								
636				03/3	03/3						
640				02/3	03/3						
641			01-3								
642				03/3	03/3						
643			01+3								
645					04/3						
646				04/3							
650					03/3						
651				02/3							
655				02/3	03/3						
660			01-3		02/3						
661	01-3										
662			01+3								
675					01/2						
684			01-3								
685				02/3	01/2						
689				02/3	03/3						
693				03/3	04/3						
698				03/3	03/3						
701	02+2			02/3	02/3						
703											Výhybka 33 m
703			02-3							01/2	
704				03/3	03/3						
705	01+2		01+3								
707				04/3	04/3						
711			01-3								
712				03/3	03/3						
714											Výhybka 33 m
716				03/3	03/3						
721				03/3	03/3						
726				03/3	03/3						
730				02/3	02/3						
731			01-3								
732			01+3	02/3	02/3						
737				01/3							
(AL) Σ	16/5	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	00/0	00/0	05/3	02/2	3

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **61/69**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	022	000	000	000	000	000	
	SDO	1,75	26,22	2,06	3,40	3,29	5,19	7,86	26,54

km: 186		RP 3		Hodnotená dĺžka: 795 m						1 m	2601 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
597					01/2						
600			01-3								
604			01-3								
618											Most 14 m
622											Výhybka 33 m
628	02+2										
630	01+2										
631			01-3								
692				02/3						01/2	
693					01/3						
694				02/3	01/3						
695										01/2	
696				03/3	03/3						
698			02-3							01/2	
700				03/3	03/3						
703				02/3	03/3						
707				03/3	03/3						
711			01+2	03/3	03/3						
715				02/3	02/3						
716	01+2		01-3								
717				02/3	03/3						
718											Výhybka 33 m
718											Výhybka 33 m
718			01+3								
720				03/3	04/3						
725			01-3		01/2						
727			01+3	02/2							
728	02+2				02/3						
732	02+2			01/3	01/2						
734				02/3	02/3						
735			01-3								
736				02/3	02/3						
739				03/3	03/3						
743				02/3	02/3						
747				03/3	03/3						
751				02/3							
752					02/2						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 62/69

km: 186		RP 3				Hodnotená dĺžka: 795 m				1 m	2601 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
753			01-3		01/3						
754			01+3								
755				02/3	01/3						
757				02/3	02/3						
761				02/3	02/2						
779			01-2								
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	08/5	02/3	4
SK	00		00		00	00	00	00	00	00	00
RK	00		00		00	00	00	00	00	00	00
PK	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
VK	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	020	000	000	000	000	000		
	SDO		1,51	12,49	1,80	3,07	3,23	5,12	8,45	13,00	

Vydrník - Poprad-Tatry

198,700 - 198,764

Stavebná dĺžka: 11 968 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 186		RP 3				Hodnotená dĺžka: 206 m				0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
SK											00
RK											00
PK											00
VK											00
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,35	1,28	1,48	1,85	2,35	3,02	4,05	2,76	

km: 187		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
031			01-3								
112			01+3								
146			01+2								
468			01+2								
522				01/2							
524			01+2								
937			01+3								
992			01-2								
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 63/69

		0	200	400	600	800	1000			
SK		█	□ □ □ □	□ □ □ █	□ □ □ □	█ □ █ □	□ □	□	□	█
RK		□	□ █ □	█ □ □	□ □ █	□ █ █ █	□ █ █ █	□	█ █ █ █	
PK		□				□ █	□			
VK						█ █	□	□ □ □		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,88	1,50	1,36	1,64	2,27	2,98	4,26	2,74	

km: 188	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
020					01/2							
021			01+2									
253												Tunel 158 m
460												Most 9 m
525												Most 0 m
525												Most 20 m
618			01-2									
989			01-2									
(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	03/2	4	

02004006008001000										
SK										
RK										
PK										
VK										
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000		000	000	000	
	SDO	1,35	1,32	1,41	2,35		2,33	3,14	4,59	3,10

km: 189	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
220												Most 8 m
521			01-3									
704			01-3									
(AL) Σ	13/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	01/1	02/1	1	

02004006008001000										
SK			□□□□		□□□□	□	□□□	▨▨□□	□□	□
RK		□□□	□	□□▨	▨□	▨	▨□▨	□	□	□
PK				□	□		□▨	□		
VK		□	▨▨▨	□□	□□□□		▨▨		□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000		000	000	000	
	SDO	1,59	1,35	1,55	2,11		2,46	3,44	4,88	3,03

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 64/69

km: 190		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m		2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
058			01-2										
061	02-2												
505	01-2												
521	01-3												
522	01-2												
564	01-2												
565	01-3												
566	01-2												
574	01-2												
618	01-2												
634	01-2												
635	02-3												
677	01-2												
678	01-3												
678	01-2												
757			01+2										
777			01-2										
(AL) Σ	43/27	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	03/3	0		
02004006008001000 SKRKPKVK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		004	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,68	1,51	1,56	2,35	2,72	4,00	6,43	3,28			

km: 191		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
049	01-2											
075	01-2											
124			01-2									
126	01-2											
127	01-2											
134	02-2											
334										01/2		
357	02-3											
564			01-2									
645			01+2									
768			01-2									
822			01-2									
(AL) Σ	87/46	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/3	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 65/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK			□□□	□■	▨▨□	□□□		□□□□	□□
RK		□□□	▨□	□	□□	□	▨	□	□□
PK			▨□	□	▨▨	□		□	
VK			□□	▨	■	▨▨	□□	▨▨	□□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,58	1,48	1,74	2,43	2,64	3,73	5,01	3,41

km: 192	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 002 m								1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
132	01-2										
328											Most 8 m
425	01-2										
425	02-3										
427	01-2										
431		01+2									
(AL) Σ	18/14	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/6	09/5	1

		0	200	400	600	800	1000	
SK								

km: 193		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
267			01-2								
706											Most 14 m
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	1
	0		200		400		600		800		1000
SK		□	□□□	□□	□□	□	□		□□	□	▀
RK	□		□□	□			□□				□
PK											
VK	▀	□▀		□		□▀	▀□▀	□▀		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,17	1,10	1,16	2,08		2,13	3,18	5,22	2,67

km: 194	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 002 m								0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
775											Most 12 m
912		01+3									
(AL) Σ	111/26	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 66/69

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█	█	█	█	█	█	█	
RK		█	█	█	█	█	█	█	
PK		█	█	█	█	█	█	█	
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,60	1,36	0,88	1,44	1,64	2,67	4,59	2,28

km: 195	RP 3	Hodnotená dĺžka: 992 m								-8 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
022			01+2								
025			01-2								
486											Priec.-Prejazd 5 m
500	01-2										
505	01-2										
506	01-3										
(AL) Σ	09/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK		▢▢▢▢			▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢	
RK		▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢	
PK		▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢	
VK		▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢▢▢	▢▢	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,65	1,33	1,30	2,01	2,13	3,38	5,28	2,84

km: 196		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
806	Most 8 m											
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

km: 197	RP 3	Hodnotená dĺžka: 999 m								-1 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
868											Priec.-Prejazd 11 m
869					05/2						
870				04/2							
882				01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_054723

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **67/69**

km: 197		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-1 m	2601 20 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
883	02+2			02/3									
884				01/2									
885			01-2										
894					01/3								
985			01+2										
986	02+2												
988	02+2												
(AL) Σ	45/13	00/0	00/0	04/3	03/2	02/1	03/1	00/0	03/2	02/1	1		
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK													

km: 198		RP 3		Hodnotená dĺžka: 774 m							9 m	2601 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
007	07+2											
053	03+2											
057	05+2											
067	03+2											
073	05+2											
078	01+3											
079	02+2											
447											Most 40 m	
(AL) Σ	26/9	35/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,02	1,91	0,79	1,07	1,44	2,41	4,10	2,37		

Poprad-Tatry

0,000 - 198,764

Stavebná dĺžka: **1 327 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 198		RP 3		Hodnotená dĺžka: 236 m						0 m	2601 21 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
821				01/3								
822					01/3							
823				02/3	02/3							
825			01-3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 99,113

Režim: V prevádzke

Strana č. 68/69

km: 198	RP 3		Hodnotená dĺžka: 236 m							0 m	2601 21 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
827				02/2	01/3						
828					01/2						
841											Výhybka 33 m
874											Výhybka 33 m
874											Výhybka 33 m
921											Výhybka 33 m
958											Výhybka 42 m
966				01/2							
967				02/3	02/3						
971					02/3						
972				02/3							
975					03/3						
976				02/3							
979				03/3							
980					03/3						
982			01-3								
983			01+3	02/3	02/3						
984			01-3								
985			01+3	03/3	03/3						
988				04/3	04/3						
994				02/3	03/3						
(AL) Σ	06/2	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	5
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	011	000	000	000	000	000		
	SDO		1,34	18,78	1,32	2,17	2,06	2,99	4,14	18,96	

km: 199	RP 3		Hodnotená dĺžka: 327 m							0 m	2601 21 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
958											Výhybka 42 m
003				01/2	02/2						
009											Výhybka 42 m
012					01/2						
162											Výhybka 66 m
(AL) Σ	05/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	3
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_054723

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **99,113**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **69/69**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,11	3,41	1,05	2,79	1,50	2,18	3,23	4,56

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **17. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**