

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/72**

Poprad-Tatry

198,764 - 200,092

Stavebná dĺžka: **1 327 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 199	RP 3						Hodnotená dĺžka: 665 m				0 m	2601 21 2
---------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
560											Výhybka 66 m	
722											Výhybka 66 m	
774											Výhybka 33 m	
815					01/2							
819					01/2							
823					02/3							
824				01/3								
827											Výhybka 41 m	
827				03/3	04/3							
830			01-3	02/3	02/3							
831			01-3						01/2			
832	01-3		01+3									
833				02/3	02/3				01/3			
836				02/3	03/3							
841				02/3	02/3							
907											Výhybka 33 m	
913											Výhybka 42 m	
933				01/2	03/3							
933				01/3								
937				02/3	02/3							
939			01-3									
940			01+3	02/3	02/3							
942				02/3	02/3							
947					01/2							
948					01/2							
962											Výhybka 33 m	
964			01-3									
966			01+3									
980				02/3	01/2							
981					01/2							
984				02/3	02/3							
985			01-3									
986	01-3		01+3	02/3	02/3							
990				02/2	01/2							
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	01/1	00/0	01/2	01/1	00/0	03/3	00/0	7	

02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			002	013	000	000	000	000	000		
	SDO			1,47	13,82	1,43	2,36	2,25	2,63	3,38	14,11	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/72**

km: 200		RP 3				Hodnotená dĺžka: 91 m				0 m		2601 21 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
091											Výhybka 0 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,14	1,60	1,79	2,10	2,98		3,76	5,12	3,23		

Poprad-Tatry - Svit

200,187 - 205,683

Stavebná dĺžka: **5 604 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 200		RP 3				Hodnotená dĺžka: 922 m					13 m	2601 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
997											Most 50 m	
(AL) Σ	24/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,84	0,62	0,52	0,85		0,78	0,95	1,02	1,23	

km: 201		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 012 m							0 m		2601 22 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
997												Most 50 m		
(AL) Σ	08/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1			
0														

km: 202		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	23/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

ID: 260917_073305

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,77	0,46	0,44	0,91	0,66	0,77	0,78	1,17

km: 203	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	36/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,80	0,51	0,48	0,91	0,90	1,44	2,43	1,21

km: 204	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	10/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,89	0,50	0,45	1,12	0,87	1,41	2,44	1,36

km: 205	RP 3	Hodnotená dĺžka: 682 m								0 m	2601 22 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
357											Most 12 m

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,75	0,47	0,58	0,98	0,80	1,10	1,10			1,28

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/72

Svit

207,200 - 207,319


Stavebná dĺžka: 1 636 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 205		RP 3		Hodnotená dĺžka: 318 m						0 m	2601 23 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
785				02/3	01/3						
787				02/3	02/3						
791				01/3	01/2						
792					01/3						
792					01/2						
804				01/2	02/2						
808					02/2						
809				01/2							
813				01/3	02/3						
817				03/3	03/3						
821				03/3	03/3						
825				02/3	03/3						
828				03/3	03/3						
830			01-3								
831	01-3		01+3	03/3	03/3						
835					02/3						
836				02/3							
840											Výhybka 54 m
840											Výhybka 66 m
849				01/2							
852				03/3	03/3						
856				03/3	03/3						
860				02/3	02/3						
862				03/3	03/3						
865				04/3	04/3						
870				03/3	03/3						
875				02/3	03/3						
880				02/3	02/3						
885				02/3	02/3						
889				02/3	01/3						
893				02/3	02/3						
895				02/3							
896					02/3						
900					02/2						
985											Výhybka 54 m

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	022	000	000	000	000	000	
	SDO	0,97	20,67	0,89	1,68	1,42	1,90	2,54	20,76

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/72

km: 206	RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						1 m	2601 23 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
985											Výhybka 54 m
531											Most 20 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
SK	█	□	□		□	□		□			
RK	█										
PK											
VK											□
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			000	000	000	000	000	000	000	
	SDO			0,90	0,90	0,66	1,06	1,00	1,29	1,51	1,59

km: 207	RP 3			Hodnotená dĺžka: 320 m						1 m	2601 23 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
014											Výhybka 54 m
034											Výhybka 54 m
049					03/3						
050				01/3							
051				01/2							
053				02/3	02/3						
054			01-3								
055			01+3	02/3	02/3						
058					02/3						
059				01/3							
063				01/2	01/2						
064					01/3						
064					01/2						
081				01/2							
084				01/2							
085				01/3	02/2						
086				01/2							
088				02/3	02/3						
090			01-3	02/3	02/3						
094				02/3	02/2						
095				01/2							
201											Most 13 m
255				01/2							
259				01/2							
259				01/3	01/2						
262				02/3	02/3						
263			01+3								
264				02/3	02/3						
267			01-3								
268			01+3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4****273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves**Dátum: **17.09.2026**Postavenie: **Kab1**Štart v KM: **199,335**Režim: **V prevádzke**Strana č. **6/72**

km: 207	RP 3					Hodnotená dĺžka: 320 m				1 m	2601 23 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
269					01/2						
289					02/2						
293				01/2							
294				01/3	01/3						
295				01/2							
297				02/3	02/3						
301				03/3	04/3						
305				02/3	03/3						
306			01-3						01/2		
307	01-3										
308			01+3	02/3	02/3				01/2		
310					03/3						
311				03/3							
315				02/3	03/3						
318											Výhybka 1 m
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	01/1	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	4
SK	█	█	█	█	█						
RK	█	█									
PK		█									
VK		█	█		█						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	018	000	000		000	000	000	
	SDO		1,43	15,32	1,47	2,24		2,18	2,75	3,15	15,56

Svit - Štrba

216,502 - 217,986Stavebná dĺžka: **10 505 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 207	RP 3					Hodnotená dĺžka: 682 m				0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
319				02/2	01/3						
320					01/2						
351											Most 34 m
722											Most 14 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
SK				█	█				█	█	
RK											
PK											
VK								█			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		0,54	1,46	1,08	1,54		1,60	2,08	2,21	2,39

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/72

km: 208		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
253											Most 16 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,49	0,49	0,67	1,00	1,01	1,42	1,78	1,32	

km: 209		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,47	0,59	0,54	0,74	1,20	2,15	3,95	1,11	

km: 210		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						-2 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,55	0,93	0,92	0,85	1,30	2,03	2,72	1,58	

km: 211		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Min. dĺžka chyby: 500 mm										
	Analýzy údajov s DB: Áno										
	Analýza údajov priemerom: Nie										
	Analýza výhybiek: Zahnuté										
	Detekcia výhybiek (bez DB): Nie										

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/72

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	0,55	0,58	0,57	0,56	0,96	1,52	2,38	1,02

km: 212		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						-2 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
889				01/2	02/2						
892				02/3	02/3						
894			01+3	02/3	02/3						
898				02/2	01/2						
916											Výhybka 33 m
928											Výhybka 33 m
935					01/2						
936				01/2	01/3						
937					01/2						
939				03/3	03/3						
943				02/3	02/3						
944			01-3								
945	01-3		01+3								
946				02/3	02/3						
949				02/2	02/3						
953					01/2						
954					01/3						
955					01/2						
965				02/3	02/3						
967				02/3	02/3						
970				03/3	02/3						
975					01/2						
976				01/2							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	03/3	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	2
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			001	009	000	000	000	000	000	
	SDO			0,63	6,07	0,77	0,86	1,36	2,06	3,27	6,19

km: 213		RP 3		Hodnotená dĺžka: 830 m						-3 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Min. dĺžka chyby: 500 mm										
	Analýzy údajov s DB: Áno										
	Analýza údajov priemerom: Nie										
	Analýza výhybiek: Zahnuté										
	Detekcia výhybiek (bez DB): Nie										

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/72

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,06	1,12	0,69	0,89		1,76	3,12	5,87	1,66

km: 214		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 005 m							4 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
914											Most 8 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,13	1,56	0,70	1,24	2,26	4,26	8,21	2,17		

km: 215		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,80	1,17	1,00	1,69	1,85	3,01	4,99	2,32		

km: 216		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m							-2 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,98	1,14	0,86	1,10	1,82	3,09	5,57	1,86		

km: 217		RP 3		Hodnotená dĺžka: 984 m							0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
135											Most 10 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1	

ID: 260917_073305

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,37	1,89	0,83	1,36	1,90	3,35	6,07	2,55

km: 217		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 m				0 m	2601 24 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,13	4,74	2,46	1,88	9,65	14,25	20,64	5,68			

Štrba

218,896 - 218,944

Stavebná dĺžka: 956 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 217		RP 1		Hodnotená dĺžka: 16 m							0 m	2601 25 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
984											Výhybka 29 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		4,07	2,45	2,44	2,01	2,53	4,40	6,61	4,39		

km: 218		RP 1					Hodnotená dĺžka: 953 m				8 m	2601 25 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
984											Výhybka 29 m	
012					01/3							
014				01/3	01/3							
022											Výhybka 33 m	
028				01/3	01/3							
030				01/3	02/3							
031			01-3									
032			01+2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

273103 - SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/72

km: 218		RP 1			Hodnotená dĺžka: 953 m					8 m	2601 25 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
033			01+3		02/3							
041				01/3	01/3							
042			01+3									
043				01/3	02/3							
051			01+3									
328									01/2	01/2		
857												Výhybka 33 m
868			01+2									
876												Most 18 m
880			01-3									
882			01+3									
893				02/3	02/3							
896				02/3	02/3				02/3	01/3		
898				01/3								
901									02/2	01/2		
902			01+3									
925				01/2	01/3							
929					02/3							
931			01+2									
932				02/3	02/3							
934			01-3	02/3	02/3							
935			01+3									
937												Výhybka 6 m
937	01+2											
938					03/3							
939				01/3								
940			01-3									
(AL) Σ	19/15	00/0	00/0	02/4	02/2	02/2	00/0	00/0	01/1	00/0	5	
02004006008001000 SKRKPKVK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	011	000	000		000	000	000		
	SDO		1,76	7,67	1,91	4,09		2,98	4,05	5,43	8,93	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/72

Štrba - Východná

228,204 - 229,844

Stavebná dĺžka: 10 907 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 218		RP 1					Hodnotená dĺžka: 57 m				0 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,63	4,63	2,08	4,11		3,47	5,31	8,18	6,57	

km: 219		RP 1					Hodnotená dĺžka: 996 m				0 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,98	1,29	1,20	2,35		1,97	2,43	3,24	2,97	

km: 220		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		2601 28 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
443											Priec.-Prejazd 5 m		
928	02-2												
933	01-2												
934	02-3												
936	01-2												
(AL) Σ	28/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK				
	Počet	001	000	000	000	000	000	000					
	SDO	1,19	1,12	1,17	1,82	1,95	2,83	4,23	2,49				

km: 221		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
062											01/2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

km: 221		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 28 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
178	01-2													
(AL) Σ	129/48	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	00/0	00/0	00/0	0			
0		200		400		600		800		1000				
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000			000	000	000				
	SDO	1,07	1,27	1,48	1,84			2,93	4,81	8,37	2,72			

km: 222		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m		2601 28 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
194													Most 17 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/2	00/0	00/0	00/0	1		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,25	1,84	1,45	1,93		2,67	4,49	7,75	3,09		

km: 223		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 004 m						3 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
886	02-2										
(AL) Σ	36/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000			000	000	000	
	SDO	1,30	1,43	1,47	1,98			2,87	4,73	8,16	2,91

km: 224		RP 1					Hodnotená délka: 1 002 m				1 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
404											Most 16 m	
(AL) Σ	15/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/72

		0	200	400	600	800	1000				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,25	1,57	1,63	2,45	2,76	4,09	6,27	3,38		

km: 225	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 003 m					3 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
188						01/2						
196			01+3									
213											Priec.-Prejazd 7 m	
232			01-3									
236						05/2						
238							01/2					
550											Most 14 m	
(AL) Σ	16/10	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	03/3	01/1	00/0	00/0	2	

		0	200	400	600	800	1000				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,50	1,53	1,93	2,27	3,16	4,73	7,17	3,41		

km: 226	RP 1					Hodnotená dĺžka: 993 m					1 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
344									01/3	01/2		
345											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	40/20	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	03/1	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,36	1,43	1,85	2,74	3,08	4,31	6,60	3,66		

km: 227	RP 1					Hodnotená dĺžka: 998 m					0 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
094											Most 10 m	
943											Most 21 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/72

km: 227		RP 1					Hodnotená dĺžka: 998 m				0 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	08/4	00/0	00/0	00/0	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,22	1,56	1,28	2,04		3,21	5,64	10,53	2,92		

km: 228		RP 1					Hodnotená dĺžka: 996 m				-4 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
444											Most 13 m	
693											Most 22 m	
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2	
0												

km: 229		RP 1				Hodnotená dĺžka: 845 m				0 m	2601 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
795			01+2								
797			01-2								
(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,48	1,53	1,53	1,94	2,80	4,27	7,13	2,98	

Východná

229,843 - 230,999

Stavebná dĺžka: 1 155 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 229		RP 3					Hodnotená dĺžka: 157 m				0 m	2601 29 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
902				01/3	01/3							
904			01-3	02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/72**

km: 229		RP 3		Hodnotená dĺžka: 157 m						0 m	2601 29 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
905			01+3								
909				01/2	01/2						
922											Výhybka 33 m
922											Výhybka 33 m
931			01+3								
936			01+3								
963											Výhybka 33 m
963				01/3	01/3						
965				02/3	02/3						
968				02/2	02/2						
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	03/2	3

	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	004	000	000	000	000	000		
	SDO		1,53	5,89	1,98	3,95	3,29	3,89	4,70	7,40	

km: 230		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						0 m	2601 29 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
180	02-2										
183	01-2										
303	03-2										
306	01-3										
307	01-2										
585						01/2					
588										01/2	
607						01/2					
790						01/2					
811				01/3	01/3						
813				02/3	02/3						
817				01/2							
828											Výhybka 33 m
840			01+2								Výhybka 33 m
842											
859			01+3								
885									02/2		
886				01/3	01/3					01/3	
887				02/3	02/3						
888			01+3								
992											Výhybka 7 m
(AL) Σ	65/39	00/0	00/0	00/0	00/0	08/8	08/6	00/0	07/5	13/8	3

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█	█	█	█	█	█	█	
RK		█	█	█	█	█	█	█	
PK		█	█	█	█	█	█	█	
VK		█	█	█	█	█	█	█	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	004	000	000	000	000	000	
	SDO	1,33	2,52	2,81	3,26	4,28	5,12	5,21	5,02

Východná - Kráľova Lehota

230,998 - 240,754

Stavebná dĺžka: 9 756 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 230	RP 3	Hodnotená dĺžka: 2 m									0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,62	1,66	1,30	1,92	4,31	3,01	3,91	2,95			

km: 231	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
006			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,96	0,93	0,83	1,56	1,86	3,15	5,72	2,04			

km: 232	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
958											Most 10 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **18/72**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	0,91	0,73	0,76	1,35	1,14	1,46	1,66	1,76

km: 233		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
022		01+2										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,89	0,94	0,97	1,73		2,11	3,61	6,45	2,24	

km: 234		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
132	Most 12 m											
586	01/2											
(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK □□□□□ □ □ □ □□□□□□□ □□□ □ ■												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,98	1,03	1,05	1,18	2,61	4,49	8,31	1,94			

km: 235		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
806											Most 13 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 </												

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 19/72

km: 236		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
573												Most 14 m
(AL) Σ	08/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,96	1,00	1,14	1,22	2,64	4,59	8,34	1,99		

km: 237		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
450											Most 13 m	
925	01+2											
927	01+2											
(AL) Σ	176/33	61/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,15	1,37	1,18	1,21	2,85	4,95	9,09	2,24		

km: 238		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
649											Most 9 m	
(AL) Σ	67/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,14	1,10	1,04	1,22	2,22	3,78	6,79	2,01		

km: 239		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
122											Most 9 m	
541											Most 29 m	
583			01+2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/72

km: 239		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	2	
02004006008001000												
SK						□□	□□	▣▣	□	□□□□□□□□□□	□□	
RK				□			▣▣	▣			□□□	
PK						□		□□	▣□		▣□	
VK						▣□□	▣			□	▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,31	1,40	1,39	1,71		2,45	3,69	5,84	2,67	

km: 240		RP 3				Hodnotená dĺžka: 755 m					0 m	2601 30 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
526	Priec.-Prejazd 5 m											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,01	0,97	1,28	2,17	2,19	3,23	5,13	2,73		

Kráľova Lehota

241,699 - 241,831

Stavebná dĺžka: 1 081 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 240		RP 3				Hodnotená dĺžka: 247 m					0 m	2601 31 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
753											Výhybka 33 m	
763			01-3									
810				01/2								
811			01+3									
812			01-3									
833											Výhybka 33 m	
836			01+2									
839			01-3									
843											Výhybka 33 m	
845				01/2								
849					01/2							
850			01+2	01/2								
851			01+3									
854				01/3	02/2							
855	01+2											
856				02/3								
857	01+2				02/3							
858			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/72

km: 240		RP 3				Hodnotená dĺžka: 247 m				0 m		2601 31 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
859			01+3	02/3	02/3								
860										01/2			
862				03/3	03/3								
867				01/2									
875				02/2	01/2								
879				01/3									
880				01/3									
881					01/3								
883				01/2									
884							04/3						
888							01/2						
894			01+2										
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	02/2	01/1	01/1	00/0	01/1	02/2	05/4	3		
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK													

km: 241		RP 3				Hodnotená dĺžka: 832 m				1 m		2601 31 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
392			01-2									
714				01/2								
717				02/3	02/2							
721				03/3	03/3							
723			01+2									
725				03/3	03/3							
729	01+3		01+3	02/3	02/3							
729	01+2											
730			01-3							01/2		
731				03/3	03/3							
732	06+3		01+3									
734				04/3	03/3							
735											Výhybka 33 m	
738			01-3									
739				03/3	01/2							
740					01/2							
744				02/3	02/3							
748					01/2							
749				01/3	01/3							
750											Výhybka 33 m	
750				01/2	01/2							
753					01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/72**

km: 241		RP 3				Hodnotená dĺžka: 832 m				1 m	2601 31 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
756			01+3								
758			01-3								
776											Výhybka 27 m
804											Most 9 m
830											Výhybka 1 m
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	04/4	02/1	5
0 200 400 600 800 1000											
SK											

Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok

241,830 - 246,030

Stavebná dĺžka: **4 199 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 241		RP 3				Hodnotená dĺžka: 170 m				0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
831			01+3								
(AL) Σ	03/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											

km: 242		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
849	04-2											
882	02-2											
884	05-3											
889	01-3											
890	02-2											
974	03-2											
(AL) Σ	21/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK	□ □											
RK	□ □	□ □		□ □								
PK										□		
VK								▣		□ ▣	□	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/72

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,12	0,84	0,82	1,32	1,35	1,93	2,93	1,84

km: 243	RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m					0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
121	02-2											
779	02-2											
841			01-3									
857											Most 46 m	
869			01-2									
936			01+3									
938			01-3									
(AL) Σ	53/20	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,39	1,36	2,21	2,12	2,71	3,31	3,00

km: 244	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
145	05-2											
204	01-2											
224	01-2											
225	02-3											
227	01-2											
239	03-2											
504	02-2											
571	01-2											
596	02-2											
800	01-2											
915	02-2											
917	01-3											
917	01-2											
919	09-3											
928	01-2											

(AL) Σ	115/27	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	---

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Min. dĺžka chyby: 500 mm								
	Analýzy údajov s DB: Áno								
	Analýza údajov priemerom: Nie								

ID: 260917_073305

Analýza výhybiek: Zahnuté
Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **24/72**

Počet	003	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,12	1,36	1,44	1,94	2,02	2,75	3,39	2,82	

km: 245		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
406	03-2										
439	01-2										
448	01-2										
489											Priec.-Prejazd 9 m
498									01/2		
500									01/2		
889											Most 10 m
(AL) Σ	44/13	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	2
0 200 400 600 800 1000											
SK		□ □ □ □		□		□	■ □	□ □	□ □	□ □	□
RK						□			□		
PK						□		■		■ □	■
VK		■ ■ □ □		□		■		■ □			■ ■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,05	1,21	1,52	2,08	2,45	3,53	5,03	2,88	

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 29 m						0 m	2601 32 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
024				02/2	02/2						
028				02/2	02/3						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											■
RK											□
PK											□
VK											□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000	000	000	000		
	SDO		1,72	5,83	2,53	2,70	3,35	4,40	5,82	6,95	

Liptovský Hrádok

246,029 - 247,228

Stavebná dĺžka: **1 198 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 246		RP 3		Hodnotená dĺžka: 971 m						0 m	2601 33 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
029											Výhybka 33 m
032				02/3	03/3						
033			01+3								
036				03/3	03/3						
040				02/3	02/3						
041			01-3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/72

km: 246		RP 3			Hodnotená dĺžka: 971 m						0 m	2601 33 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
042			01+3	02/3	03/3								
045				04/3	04/3								
050				01/2	02/3								
054				01/2									
055				01/3	01/3								
056				01/2	01/2								
059				01/2									
080				01/2									
099			01-2										
108											Výhybka 33 m		
109			01+2	01/2									
110	01+2												
111			01-3										
122				02/3	01/2								
123											Výhybka 33 m		
126				02/3	02/3								
128			01+3										
129	03+2												
130				02/3	03/3								
131			01-2										
133				02/3	02/3								
135			01-3										
136			01+3	03/3	02/3								
139				04/3	03/3								
144				02/3									
145					01/2								
148				01/2									
149				01/3									
150				01/2									
740			01+2										
974			01+3										
975			01-3										
(AL) Σ	31/16	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	3		
0 200 400 600 800 1000													
SK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	
RK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■				■	■	■		
PK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■		■ ■	■ ■ ■	■ ■		■	■ ■ ■ ■		
VK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■		■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	015	000	000		000	000	000			
	SDO		1,73	9,33	2,00	2,47		3,19	4,31	5,82	9,88		

km: 247		RP 3		Hodnotená dĺžka: 228 m						0 m	2601 33 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
031				01/3	01/3							
032			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/72**

km: 247		RP 3				Hodnotená dĺžka: 228 m				0 m		2601 33 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
033				02/3	02/3								
034			01-3										
034			01+3										
035											Výhybka 33 m		
059											Výhybka 33 m		
077											Most 71 m		
133			01+2										
138											Výhybka 33 m		
170			01-3										
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	4		
02004006008001000													
SK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
RK	□			□									
PK	□										□	■	
VK		□		■	□	□	□	■					
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	002	000	000		000	000	000		
	SDO			1,31	4,10	2,05	2,80		2,93	3,74	3,98	5,40	

Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš

255,202 - 256,987

Stavebná dĺžka: **9 766 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 247		RP 3					Hodnotená dĺžka: 773 m				0 m	2601 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
665												Most 14 m	
(AL) Σ	06/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	1		
02004006008001000													
SK			▣▣	▣▣		▣▣	▣		▣	▣	▣▣		
RK			▣	▣		▣▣	▣▣	▣		▣	▣▣		
PK				▣						▣	▣▣		
VK				▣		▣							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,54	1,25	0,93	1,31		1,92	3,13	5,46	2,15		

km: 248		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
400											Most 11 m	
(AL) Σ	26/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **27/72**

Počet	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,51	1,00	1,25	2,07	1,91	2,68	3,58
							2,71

km: 249		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					0 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
257	01-2											
258	01-3											
259	02-2											
308		Most 10 m										
(AL) Σ	61/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,14	0,92	1,25	1,99		2,12	2,84	4,33	2,57	

km: 250		RP 3				Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
086											Priec.-Prejazd 5 m	
101			01+3									
104	03+2											
318			01-2									
(AL) Σ	21/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,74	1,17	1,09	1,67		1,78	2,55	3,78	2,44	

km: 251		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
308											Most 10 m	
491	02-2											
513											Most 28 m	
964											Priec.-Prejazd 7 m	
977					01/3							
978			01-3	04/2								
980	01-3											
981	01-3			02/3								
982			01+3		01/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/72

km: 251		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
984			01+3										
985			01/3										
(AL) Σ	63/16	10/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/2	04/3	3		
0 <													

km: 252		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-2 m	2601 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
440	01-2												
478	02-2												
670											Most 10 m		
686											Priec.-Prejazd 5 m		
702					01/3								
704			01+3										
705			01-3		02/3								
(AL) Σ	174/41	26/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2		
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK □□□ □ □□□ □ ▣▣□ ▣ ▣													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		0,93	1,67	0,96	1,28	1,47	2,07	2,77	2,35			

km: 253		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 34 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
177	01-2											
178	02-2											
249											Most 12 m	
341											Most 18 m	
540	02-2											
711											Priec.-Prejazd 4 m	
733											Most 17 m	
(AL) Σ	193/51	53/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	01/1	4	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□	□	□		
RK				□	□				
PK						■	■		
VK			■		□	■		■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,85	1,01	1,10	1,43	1,61	2,18	2,43	2,11

km: 254	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
034									01/2			
044												Most 48 m
052			01-2									
130			01+3									
132												Most 11 m
149												Priec.-Prejazd 5 m
444	01-3											
(AL) Σ	64/27	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	04/1		3

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□	□	□	□	□
RK		■	□	□	□	□	□	□	□
PK			□	□	□				
VK		■	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,17	1,36	1,31	2,02	2,04	3,01	4,24	2,82

km: 255	RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m					-2 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
028												Most 10 m
317	01-2											
527	03-2											
677												Priec.-Prejazd 5 m
851	01-2											
(AL) Σ	142/39	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0		2

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□	□	□	□	□
RK		■	■	■	■	■	■	■	■
PK		□	□	□	□	□	□	□	□
VK		■	■	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,55	1,27	1,37	1,96	2,32	3,67	5,76	2,80

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 30/72

km: 256	RP 3					Hodnotená dĺžka: 988 m					0 m	2601 34 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
475	01-2											
572	01-2											
746												Priec.-Prejazd 7 m
783	01-2											
860	02-2											
977	01-2											
(AL) Σ	163/46	18/1	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	00/0	00/0	02/1		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,10	0,94	1,49	2,01	2,46	3,42	4,73	2,72		

Liptovský Mikuláš

256,986 - 258,206

Stavebná dĺžka: 1 219 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 256	RP 1					Hodnotená dĺžka: 14 m					0 m	2601 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	03/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,07	1,81	1,93	2,81	3,11	4,51	11,86	3,97		

km: 257	RP 1					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
026												Výhybka 33 m
047				02/3	02/3							
049				02/3	02/3							
051			01+3	02/3	02/3							
055				02/3	03/3							
069	01-2											
070			01+3									
072			01+3									
089			01-3									
092			01-3									
104						01/2						
106												Výhybka 33 m
116												Výhybka 33 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/72

km: 257		RP 1			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
138				02/3	02/3							
140				01/3	01/3							
159				01/3								
161				01/3	01/3							
211						01/2						
766	03-2											
771	02-2											
886	02-2											
897	03-2											
(AL) Σ	68/34	00/0	00/0	00/0	01/2	03/3	04/4	00/0	00/0	01/1	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	008	000	000	000	000	000		
	SDO			1,58	5,95	2,18	2,77	3,27	4,29	4,82	6,95	

km: 258		RP 1				Hodnotená dĺžka: 206 m				0 m		2601 35 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
092											Výhybka 33 m	
125											Výhybka 33 m	
134					02/3							
135				01/2								
138				03/3	03/3							
143	01+2			03/3	03/3							
146				02/3	02/3							
147			01-3									
148			01+3	03/3	03/3							
151											Výhybka 27 m	
152				04/3	04/3							
157				02/3	02/3							
161				02/3	02/3							
165					02/3							
166				01/3								
168			01+3						01/2			
170					01/3							
172				01/3	01/3							
188				01/3	01/3							
196				01/2								
200				03/3	03/3							
205											Výhybka 1 m	
205				01/3	01/3							
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	02/3	02/3	00/0	01/1	00/0	01/2	03/1	4	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/72

		0	200	400	600	800	1000				
SK			■	■	■	■					
RK				■							
PK		■		■							
VK		■		■							
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	014	000	000	000	000	000			
	SDO	2,23	24,38	3,08	4,76	4,74	6,81	8,84	25,05		

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza

258,205 - 264,070

Stavebná dĺžka: 5 863 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 258	RP 3			Hodnotená dĺžka: 795 m						0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
205				02/3	02/3						
207				02/3	02/3						
209			01-3								
210			01+3	03/3	03/3						
213				04/3	04/3						
217	01+2			03/3							
218					02/3						
222				02/3	02/3						
227				01/2	01/3						
228					01/2						
625											Most 32 m
(AL) Σ	07/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		0	200	400	600	800	1000				
SK			■	■			■				
RK			■		■	■				■	
PK			■	■							
VK			■								
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	006	000	000	000	000	000			
	SDO	1,24	10,08	1,09	1,20	2,03	3,14	5,09	10,22		

km: 259	RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
029											Most 82 m
475	03-2										
(AL) Σ	07/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		0	200	400	600	800	1000				
SK		■	■	■			■				
RK		■	■								
PK					■						
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,13	0,92	0,99	0,86	2,02	3,27	5,77	1,68		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/72

km: 260		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK		▣		▣▣				▣				▣
RK			▣▣▣		▣▣		▣▣▣▣					▣
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,32	1,06	0,86	0,87		1,62	2,50	4,25	1,72	

km: 261		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 36 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
263	03-2													
268	02-2													
271	01-2													
272	01-3													
273	06-2													
(AL) Σ	13/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0			
0 200 400 600 800 1000														
SK		□ □		□		□ □ □ □	□		□ □					
RK									□	□		□		
PK					□									
VK			□	□										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		001	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,17	1,04	0,97	1,09		1,49	1,72	2,04	1,86			

km: 262		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 006 m							0 m		2601 36 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
022	02-2													
023	05-2													
029	01-2													
037	01-2													
(AL) Σ	97/24	10/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0			
</														

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/72

km: 263		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□	□	□ □	□								
RK	■	□ □	□		□				□	□		
PK												
VK			□			■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,20	1,02	0,94	1,29		2,09	3,51	6,34	1,97	

km: 264		RP 3				Hodnotená dĺžka: 68 m					0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK	□											
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,32	0,68	0,61	0,78		2,05	3,87	7,60	1,34	

km: 264		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	2601 36 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,95	0,37	0,20	0,79		0,37	0,72	0,47	0,99	

Výh. Paludza

265,001 - 265,183

Stavebná dĺžka: 1 117 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 264		RP 3				Hodnotená dĺžka: 932 m					0 m	2601 37 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
068											Výhybka 33 m	
107			01+3									
108				01/2								
143					02/2							
144				02/2								
146				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/72

km: 264		RP 3					Hodnotená dĺžka: 932 m				0 m	2601 37 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
149				02/3	02/3							
150												Výhybka 33 m
152				02/3								
153					02/3							
157				01/2								
165												Výhybka 33 m
181	01-2											
(AL) Σ	66/31	00/0	00/0	02/1	00/0	01/1	00/0	00/0	02/2	00/0		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	003	000	000	000	000	000		
	SDO			1,72	3,37	1,90	1,88	3,09	4,24	6,07	4,37	

km: 265		RP 3					Hodnotená dĺžka: 182 m				0 m	2601 37 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
096												Výhybka 33 m
102												Výhybka 33 m
104			01+2									
128												Výhybka 27 m
166				01/2								
182												Výhybka 1 m
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/3		4
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	000	000		
	SDO			1,59	2,81	1,82	2,73	3,34	4,71	7,43	4,38	

Výh. Paludza - Liptovská Teplá

271,591 - 275,067

Stavebná dĺžka: 9 874 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 265		RP 3					Hodnotená dĺžka: 814 m				-4 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
362			01-2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1		0

ID: 260917_073305

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,10	1,11	1,12	1,22	2,07	3,06	4,99	2,05

km: 266		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
717		01+2										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK		□□	□□	□□	□□□□			□				
RK				□	□				□			
PK						□				□		
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,14	1,17	0,88	0,76		1,67	2,61	4,49	1,72	

km: 267		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							1 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
905												Most 27 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0		200		400		600		800		1000		

km: 268		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							1 m	2601 38 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		0,70	0,94	0,91	1,49		1,74	2,88	5,01	2,01		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 37/72

km: 269	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m								2 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001											Most 31 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,61	1,20	0,89	1,34	2,26	4,06	7,60	2,02		

km: 270	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
774											Most 30 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,75	1,60	1,71	1,91	2,68	3,82	5,39	3,04		

km: 271	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 010 m								9 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
908											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,86	1,79	1,83	1,93	2,82	3,50	4,14	3,24		

km: 272	RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
238											Most 57 m	
478											Priec.-Prejazd 9 m	
589											Most 10 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 38/72

km: 272		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
605											Most 24 m	
(AL) Σ	23/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	4	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,76	1,59	1,70	1,37	2,91	4,35	6,84	2,72		

km: 273		RP 3				Hodnotená dĺžka: 962 m				0 m		2601 38 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
743	03+2												
752	04+2												
760	03+2												
770	05+2												
782	01+2												
792	07+2												
813			01-2										
(AL) Σ	177/52	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,02	1,65	1,31	1,37	2,00	2,54	2,98	2,56			

km: 274		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
171											Most 11 m	
194											Most 11 m	
584	15+2											
769	01-2											
770	01-2											
772	02-3											
947	02-2											
964	03-2											
(AL) Σ	98/35	32/2	00/0	00/0	00/0	02/1	03/2	00/0	01/1	00/0	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 39/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□		□	□	□	□□	▨▨□□	
RK		□□▨▨□□		□	□	▨	▨	□	
PK			□			▨▨	□▨▨▨	▨▨▨□	
VK					□	▨	□□□	□□▨	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,44	1,14	1,92	1,79	3,19	4,37	6,44	2,93

km: 275	RP 3	Hodnotená dĺžka: 65 m								0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	28/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
		0	200	400	600	800	1000				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,66	0,76	0,96	1,22	1,62	1,91	2,64			1,75

km: 275	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 m								0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
		0	200	400	600	800	1000				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,74	0,15	0,24	4,74	0,80	1,93	3,88			4,76

Liptovská Teplá

271,441 - 272,651

Stavebná dĺžka: 1 209 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 271	RP 3	Hodnotená dĺžka: 559 m								0 m	2601 39 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
513											Výhybka 33 m
513											Výhybka 33 m
519					02/2						
525			01+3								
526			01-3	01/3							
528					01/2						
529				01/3							
531			01-3								
532				03/3	04/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/72

km: 271		RP 3		Hodnotená dĺžka: 559 m						0 m		2601 39 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
534			01+3										
536				03/3	03/3								
540			01-3	02/3	02/3								
541			01+3										
542				03/3	02/3								
545				04/3	04/3								
547			01-2										
550				02/3	03/3								
555				01/2	02/3								
556				01/3									
556				01/2									
559				02/2									
560					01/2								
561					01/3								
561					01/2								
565				01/2	01/2								
604											Výhybka 33 m		
625			01+3										
639			01-2										
654				02/2									
(AL) Σ	26/15	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	03/3	01/1	3		
0 200 400 600 800 1000													
SK						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
RK						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
PK						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
VK						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	007	000	000	000	000	000				
	SDO		1,59	10,92	1,58	2,31	2,48	2,95	3,54	11,30			

km: 272		RP 3		Hodnotená dĺžka: 651 m						0 m	2601 39 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
094	03-2											
097	01-2											
102	01-2											
104	03-2											
231	01-2											
468											Výhybka 33 m	
487			01+3									
488	01+2											
489			01-3									
498			01+2									
504				02/3	01/2							
506										01/3		
507				01/3						01/2		
555				01/2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/72

km: 272	RP 3		Hodnotená dĺžka: 651 m								0 m	2601 39 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
559				01/3	01/2							
562				02/3	02/3							
564				03/3	02/3							
568				02/3								
569					01/3							
572				01/3								
573					01/2							
574											Výhybka 33 m	
574											Výhybka 33 m	
576				03/3	02/3							
580			01+3									
581				02/3								
582					01/3							
584				01/3	01/3							
585				01/3	01/3							
591			01+3	01/2	02/2							
594				03/3	03/3							
596			01+3									
597	01+2											
598	02+2			03/3								
599					03/3							
602			01-3	02/3	02/3							
604				03/3	03/3							
607				04/3	04/3							
612				02/3								
613					02/3							
616				03/3	03/3							
620				02/3								
621			01-2									
622					02/3							
624			01+3	02/3								
625					01/3							
626				02/3	02/3							
627										01/2		
629					01/2							
630				01/2								
630				01/3								
631				01/2								
(AL) Σ	38/18	00/0	00/0	00/0	04/4	02/2	00/0	00/0	04/3	03/2	3	

	0	200	400	600	800	1000						
SK	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	020	000	000	000	000	000			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/72

SDO 1,72 11,09 1,76 2,67 2,85 3,56 4,53 11,56

Liptovská Teplá - Ružomberok

278,902 - 279,391

Stavebná dĺžka: 6 739 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 272	RP 3						Hodnotená dĺžka: 361 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,09	1,07	0,52	0,60	0,76	0,98	1,05	1,42		

km: 273	RP 3						Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,07	0,97	0,46	0,54	0,63	0,89	1,02	1,29		

km: 274	RP 3						Hodnotená dĺžka: 1 005 m				-1 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,17	1,10	0,43	0,69	0,64	0,84	1,03	1,46		

km: 275	RP 3						Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,84	0,52	0,45	0,60	0,65	0,88	0,94	0,99

km: 276	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
827											Most 12 m	
868											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,98	0,80	0,45	0,79	0,66	0,88	1,06	1,29

km: 277	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 003 m									2 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
238											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,94	0,71	0,47	0,51	0,86	1,40	2,36	1,08

km: 278	RP 3	Hodnotená dĺžka: 998 m									-2 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
465											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/4**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **44/72**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	0,98	1,06	0,43	0,53	1,59	3,03	5,89	1,34

km: 279		RP 3					Hodnotená dĺžka: 389 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		0,92	0,89	0,51	0,74	1,94		3,71	7,21	1,33	

km: 279		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		1,86	0,69	0,07	0,38	4,06		7,77	12,41	1,15	

Ružomberok

279,389 - 280,684

Stavebná dĺžka: **1 299 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 279		RP 3				Hodnotená dĺžka: 611 m					0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
441					01/2							
444											Výhybka 33 m	
445				02/2	02/3							
449				03/3	03/3							
451			01+3									
454				03/3	03/3							
457				02/3	02/3							
459			01-3									
460			01+3	03/3	03/3							
463				04/3	04/3							
468					02/3							
469				01/3								
472				01/2								
473				01/3	02/2							
474				01/2								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/72

km: 279		RP 3		Hodnotená dĺžka: 611 m							0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
477				01/2								
478					01/2							
478					02/3							
480				01/2								
482				02/3	02/3							
488				01/2	01/2							
501				01/2	02/3							
502				01/3								
503				01/2								
505				03/3								
506					03/3							
510				03/3	03/3							
514			01+3	03/3	03/3							
515			01+3									
517	03+2											
518				02/3	02/3							
519			02-3									
521				03/3	03/3							
522			01+3									
523	04+2			04/3	04/3							
524												Výhybka 33 m
528	01+3											
528	01+2			03/3								
529			01-2		03/3							
531												Výhybka 33 m
533				03/3	03/3							
538				01/2	02/3							
539				01/3								
540				01/2								
543				01/2	01/2							
547				02/2	02/2							
561				02/2	01/2							
565				02/3	02/3							
567				02/3								
568					02/3							
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0		3
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	001	020	000	000		000	000	000			
	SDO	1,91	18,48	1,79	2,30		3,14	4,59	7,23		18,72	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/72

km: 280		RP 3		Hodnotená dĺžka: 684 m						0 m	2601 41 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
565			01+3						01/2			
566			01-3									
568			01+2		02/2							
569				02/2								
572					03/3							
573				02/3								
578				02/3	02/3							
579			01+2									
582				02/3	02/3							
585				02/3	02/3							
587			01-3	02/3	02/3							
588			01+3									
589											Výhybka 33 m	
589									02/2			
592											Priec.-Prejazd 3 m	
592			01+2									
593	01+2			02/2								
603											Výhybka 33 m	
604				01/2	03/3							
605				01/3								
608				03/3	03/3							
609	01+2		01+3									
610	05+3						01/2					
611						01/2	03/3					
612				03/3	03/3							
614							01/2					
615	03+2											
616				03/3	02/3							
617			01-3									
618			02+3		03/3							
619				03/3								
621							01/2					
622	01+2			04/3	04/3							
626				03/3	03/3							
629											Výhybka 27 m	
630					03/3							
631				03/3								
635				03/3	03/3							
638			01+3									
639				02/3	01/3							
640			01-3									
641					01/2							
642				01/3								
649					02/2							
656				02/3	02/3							
658				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 47/72

km: 280		RP 3					Hodnotená dĺžka: 684 m				0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
661				02/3	02/3							
665				03/3	02/3							
669				03/3	03/3							
673					03/3							
674				03/3								
677				02/3	02/3							
679			01-3									
680			01+3	02/3	02/3							
682				04/3	04/3							
683												Výhybka 1 m
683	03+2											
(AL) Σ	45/19	00/0	00/0	01/1	01/1	03/3	02/2	01/1	08/5	05/5		5
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□ □ □ □ □						□ □ □ □ □ □ □					
RK	□						□ □ □ □ □ □ □					
PK							□ □ □ □ □ □ □					
VK	□ □			□ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		001	024	000	000		000	001	000		
	SDO		1,73	17,45	2,02	3,01		3,54	5,19	7,69		17,84

Ružomberok - Ľubochňa

280,683 - 292,859

Stavebná dĺžka: 5 858 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 280		RP 3					Hodnotená dĺžka: 317 m				0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
685	01+3											
686	01+2											
687			01-3	02/2	02/3							
688			01-2									
691				02/2								
696				01/2								
879												Most 6 m
906			01+2									
909	03+2											
915	01+2		01+2									
916	02+3											
918	01+2											
967	02+2											
988	05+2											
994	02+2											
996	01+3											
997	06+2											
(AL) Σ	46/13	99/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 48/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	002	000	000	000	000	000	
	SDO	2,35	4,64	1,64	1,69	2,75	4,37	7,07	5,31

km: 281	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
004	03+2											
074	04+2											
256	04+2											
265	06+2											
294	02+2											
297	07+2											
316	02+2											
321	07+2											
340	07+2											
349	06+2											
359	03+2											
367	01+2											
867												
870			01+2									Priec.-Prejazd 1 m
871	03+2											
(AL) Σ	162/32	172/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	05/3		1

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,54	1,45	1,34	2,43	2,46	3,91	6,54	3,21

km: 282	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
562												Most 16 m
563												Priec.-Prejazd 7 m
569										01/2		
570										01/3		
571										01/2		
572									01/2			
573			01-3									
575				01/3								
577				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 49/72

km: 282		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
581					01/2							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/2	00/0	01/2	02/1		2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		0,95	1,73	1,51	1,79	2,83	4,50	7,51	2,94		

km: 283		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
817					01/2							
818					01/2							
(AL) Σ	05/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	03/2	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,99	1,00	1,42	1,61	2,94	4,92	8,77	2,41		

km: 284		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
096											Most 12 m	
606	05+2											
614	06+2											
704											Most 11 m	
(AL) Σ	32/9	25/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,97	1,13	1,03	1,39	2,36	4,15	7,61	2,11		

km: 285		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
032											Priec.-Prejazd 6 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/72

km: 285		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
706											Most 7 m		
826											Most 9 m		
853	02+2												
867	02+2												
(AL) Σ	36/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		0,96	1,12	1,06	1,74	1,91	2,84	4,61	2,37			

km: 286		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
095	02+2											
459	01+2											
532	05+2											
594											Most 5 m	
(AL) Σ	131/23	96/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,31	1,51	0,91	1,15	2,28	3,90	7,29	2,18		

km: 287		RP 3				Hodnotená dĺžka: 996 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
021											Most 8 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK ▣												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 51/72

km: 288		RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m				0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
245											Most 11 m	
854	02+2											
858	01+2											
(AL) Σ	13/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												

km: 289		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
068											Most 14 m	
774											Priec.-Prejazd 3 m	
(AL) Σ	09/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	2	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK </												

km: 290		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
728											Most 9 m	
836											Most 12 m	
(AL) Σ	06/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	2	
02004006008001000 SK												

km: 291		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992											Priec.-Prejazd 9 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260917_073305

km: 291		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	16/4	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	02/1	02/2	1		
02004006008001000													
SK	□□□□□□□□□□				□□▣□	□□		□	□□□□□□	□□		□□□	
RK	□								□		□□	▣	
PK					■			□			□		
VK	□				■▣▣	□	▣□▣▣	▣	▣▣	□□		▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,13	1,53	1,41	2,29	2,33		3,51	5,55	3,13		

km: 292		RP 3		Hodnotená dĺžka: 860 m							0 m		2601 42 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
992											Priec.-Prejazd 9 m			
012					01/2									
013			01+3											
013			01-3											
015			01+3											
024										01/2				
589											Priec.-Prejazd 3 m			
592			02+2											
594	02+2													
603	06+2													
609	02+2													
612			01-2											
(AL) Σ	26/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/2	2			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000		000	000	000				
	SDO	1,32	1,91	1,42	1,93			2,50	3,80	6,30	3,12			

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **17.09.2026**

Strana č. **53/72**

Ľubochňa

292,858 - 294,175

Stavebná dĺžka: **1 316 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 292		RP 2		Hodnotená dĺžka: 142 m						0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
858											Výhybka 33 m
889			01-3								
890	01-3		01+3								
937											Výhybka 33 m
944											Výhybka 33 m
951			01+3								
952	01+2										
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/1	01/1	02/1	03/1	00/0	00/0	00/0	3
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		2,66	3,41	2,95	3,25	4,16	5,93	6,23	5,68	

km: 293		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
806											Výhybka 33 m
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,00	1,30	1,57	2,58	2,69	4,12	6,51	3,32	

km: 294		RP 2		Hodnotená dĺžka: 175 m						0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
094											Výhybka 33 m
101			01+3								
125						01/2					
174											Výhybka 1 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	2
SK											
RK											
PK											
VK											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **17.09.2026**

Strana č. **54/72**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,84	3,89	2,30	3,40	3,86	5,19	7,50	5,80

Ľubochňa - Kraľovany

297,800 - 297,964


Stavebná dĺžka: **3 789 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 294	RP 3	Hodnotená dĺžka: 826 m								0 m	2601 44 2
----------------	-------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------


m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
195			01+3								
634											Most 12 m
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,82	0,85	0,82	1,93	1,20	1,69	2,07	2,30

km: 295	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 44 2
----------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------


m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
097											Priec.-Prejazd 9 m
309											Most 12 m
906											Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/1	05/3	3



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,51	1,60	1,05	1,85	2,05	3,46	5,95	2,67

km: 296	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 44 2
----------------	-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
165											Most 13 m
853											Priec.-Prejazd 7 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
-------	--------------------	----	----	----	----	-----	-----	------	----

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_073305

Počet	000	000	000	000	000	000	000
SDO	0,38	1,00	0,96	1,56	1,82	3,00	5,10
							2,10

km: 297		RP 3				Hodnotená dĺžka: 960 m					-4 m	2601 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
272											Most 9 m	
640							02/2					
824											Most 104 m	
887			01+3									
888			01-3									
943			01+3									
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	02/2	00/0	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK	█							□□□█□□□		□	█□□█	
RK											□	
PK	□							□█				
VK								□		█□□	□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,62	1,27	1,25	1,72		2,44	4,07	7,16	2,49	

Kraľovany

299,100 - 299,201

Stavebná dĺžka: **1 235 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 297		RP 3				Hodnotená dĺžka: 37 m					0 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
989												Výhybka 33 m
999	01+3											
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK	<											

km: 298		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
989											Výhybka 33 m	
004			01-2									
025			01-3									
027			01+3									
031				02/2	01/2							
033							01/2					
035					01/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 298		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						1 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
036				01/3								
038				02/3	02/3							
040				02/3	03/3							
041			01-3									
043				01/2								
045				02/3	02/3							
053					01/2							
067					01/2							
071											Výhybka 34 m	
071											Výhybka 42 m	
080				01/3	02/3							
084				03/3	03/3							
087				02/3	02/3							
089			01-3									
090			01+3	02/3	02/3							
093				03/3	03/3							
098					01/3							
100			01+2									
101					01/3							
105			01-3									
107	01-3											
108			01+3	01/3	01/3							
110				02/3	02/3							
113				01/3	02/3							
155											Výhybka 33 m	
165			01+3									
191	01-2											
193			01+3									
630										01/2		
919						01/2						
934							01/2					
937										01/2		
947							02/2					
949								01/2				
949								02/3				
951								01/2				
985						01/2	03/2					
(AL) Σ	11/7	00/0	00/0	01/1	03/4	06/6	11/8	03/2	07/4	06/5	4	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
RK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
PK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
VK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			001	011	000	000	000	000	001		
	SDO			1,55	6,44	2,38	3,04	3,78	5,57	8,32	7,54	

km: 299		RP 3		Hodnotená dĺžka: 198 m						-3 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
087											Výhybka 30 m
092					02/2						
096				02/2							
100					01/3						
102				02/3	02/3						
103										01/3	
104			01+3						01/2		
105				02/3	03/3						
108			01+3	02/3							
109					02/3						
113				02/2							
114					01/2						
118				01/2							
118				01/3	02/2						
119				01/2							
122				01/2	02/2						
124											Výhybka 33 m
124											Výhybka 33 m
131					01/2						
132				01/3							
134									01/2		
135	01+2			01/2	03/3						
136				02/3							
137			01-3								
140				03/3	03/3						
143			01-3	02/3	02/3						
144			01+3								
144			01-3								
145			01+3	02/3	02/3						
149				03/3	03/3						
167			01+3								
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	009	000	000	000	000	000		
	SDO		1,73	13,86	2,30	4,02	3,64	4,88	5,85	14,63	

Kraľovany - Turany
307,600 - 307,615

Stavebná dĺžka: **8 414 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 58/72

km: 299	RP 3					Hodnotená dĺžka: 800 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
208												Priec.-Prejazd 4 m
694												Most 10 m
967												Priec.-Prejazd 3 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,92	1,27	1,01	1,53	1,75	2,49	3,92		2,27	

km: 300	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
243												Most 18 m
510												Tunel 498 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1		2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,16	1,22	0,97	1,08	2,00	3,31	5,87		1,96	

km: 301	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
510												Tunel 498 m
236												Most 18 m
872												Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	01/1	00/0		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,04	1,35	1,75	1,74	3,05	4,19	6,56		2,85	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 59/72

km: 302		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK	□											
VK	□											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,78	0,71	0,64	0,71	0,96	1,17	1,29	1,24		

km: 303		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							2 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
155											Most 7 m	
591	01-2											
935						03/2						
936					01/2							
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	02/2	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,89	0,83	1,12	0,98		1,88	2,90	4,54	1,75	

km: 304		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
125											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,84	0,94	1,67	1,50		2,65	3,95	5,64	2,46	

km: 305		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 006 m							0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
497											Most 64 m	
511			01-3									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	1	

ID: 260917_073305

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **17.09.2026**

Strana č. **60/72**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,86	0,84	1,10	2,02	1,63	2,12	2,55	2,48

km: 306	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,73	0,43	0,57	0,90	0,85	1,04	1,09				1,20

km: 307	RP 3	Hodnotená dĺžka: 608 m									-5 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,72	0,46	0,57	0,69	0,84	1,05	1,10				1,05

km: 307	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 m									0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,29	0,27	0,64	0,25	0,27	2,28	1,35				0,75

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **17.09.2026**

Strana č. **61/72**

Turany

307,613 - 308,887

Stavebná dĺžka: **1 272 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 307	RP 3						Hodnotená dĺžka: 387 m				0 m	2601 47 2
---------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
669				01/3	02/3							
671				02/3	02/3							
675					02/2							
689											Výhybka 33 m	
689											Výhybka 33 m	
702			01+3									
705			01-2									
728			01-3									
729	01-3		01+3	02/3	02/3							
731				02/3	02/3							
735					01/2							
769											Priec.-Prejazd 3 m	
779											Výhybka 33 m	
794			01+3									
798	02+2											
822										01/2		
823										01/3		
869	01-2											
879	01-2											
964	04-2											

(AL) Σ	39/16	00/0	00/0	03/2	01/1	01/1	01/2	00/0	02/1	02/1	4
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	004	000	000	000	000	000	
	SDO	2,08	4,32	2,48	3,17	3,75	4,88	5,74	5,98

km: 308	RP 3						Hodnotená dĺžka: 885 m				0 m	2601 47 2
---------	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
003	01-2											
004	02-3											
005	01-2											
019	02-2											
021	02-3											
024	02-2											
026	03-3											
089	01-2											
177	01-2											
178	04-3											
182	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **62/72**

km: 308		RP 3		Hodnotená dĺžka: 885 m							0 m	2601 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
243	01-2											
244	01-2											
273	02-2											
392	02-2											
457	01-2											
482	01-2											
524	02-2											
570	01-2											
592	01-2											
607	01-2											
613	04-2											
623	06-2											
645	02-2											
650	01-2											
668	03-3											
720											Výhybka 33 m	
721									02/2			
723											Priec.-Prejazd 7 m	
732			01+3									
733											Výhybka 33 m	
734			02-3									
747			01+3									
754				02/3	02/3							
756				02/3	02/3							
760				02/3	02/2							
765				01/2								
768					01/2							
770			01-3									
772				01/2								
773			01-3									
774	01-3				01/2							
775			01+3									
776				01/3	01/3							
778				02/3	02/3					01/2		
781				02/3	02/3							
786				01/2								
845	03-2											
866				01/2	01/2							
868					01/3							
869			01-3	01/3								
871				02/3	02/3							
874				02/3	02/3							
876				01/2								
882				02/3	02/3							
885											Výhybka 1 m	
(AL) Σ	232/80	147/1	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	00/0	04/3	09/5	4	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 63/72

	0	200	400	600	800	1000			
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	006	010	000	000	000	000	000	
	SDO	1,67	4,29	1,82	2,68	2,71	3,68	4,27	5,43

km: 308	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 m								0 m	2601 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
885											Výhybka 1 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

02004006008001000									
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,97	5,14	1,34	5,34	5,59	3,33	3,16	7,58

Turany - Vrútky nákladná stanica

311,800 - 313,107

Stavebná dĺžka: 4 225 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 308	RP 3	Hodnotená dĺžka: 115 m								0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
885					02/3						
886				02/3							
888				02/3	02/3						
890				02/3	02/3						
891		01+3									
894				02/3	03/3						
898		01-3									
902				01/2	02/2						
903				01/3							
904				01/2							
917										01/2	
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	0

									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	1,53	12,29	1,64	3,22	2,65	2,68	3,16	12,83

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 64/72

km: 309		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
222											Most 174 m
404	03-3										
416			01-2								
417			01+3								
586											Most 12 m
754			01+2								
(AL) Σ	76/33	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	2
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,29	1,57	1,34	1,63	2,25	2,90	4,00	2,70	

km: 310		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						-3 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
315	01-2										
427	01-2										
555	01-2										
686	04-2										
761	01-2										
777	01-3										
778	01-2										
940											Most 8 m
(AL) Σ	134/47	26/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,06	0,87	0,93	1,07	1,59	2,45	3,87	1,73	

km: 311		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m						-2 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
234			01+2								
400	01-2										
435	01-2										
503	01-3										
508	01-2										
592											Most 7 m
658			01+2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **65/72**

km: 311		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m						-2 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
796	03-2										
801	01-3										
802	01-2										
802	03-3										
805	02-2										
824	01-2	209-2									
826	03-2										
843	01-2										
844	01-3										
845	05-2										
852	03-2										
854	02-3										
857	02-2										
858	01-3										
860	06-3										
865	01-2										
866	02-3										
868	01-2										
878	03-2										
883	01-3										
884	01-2										
893	01-2										
895	02-2										
898	01-2										
903	01-2										
909	02-2										
911	01-3										
912	01-2										
925	01-2										
926	02-3										
928	02-2										
936	01-3										
937	01-2										
938	01-2										
941	06-2										
953	05-2										
968	01-2										
969	01-3										
970	01-2										
971	05-3										
976	01-2										
980	03-2										
996	01-2										
998	01-3										
999	01-2										
(AL) Σ	193/67	66/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	1

Min. dĺžka chyby: **500 mm**


Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**



km: 312		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
015	03-2											
019	01-2											
041	02-2											
043		05-2										
045	01-2											
049	01-2											
050	01-3											
051	05-2											
056	06-3											
062	01-2											
077	01-2											
278	06-2											
283		76-2										
294	06-2											
300	03-3											
303	01-2											
305	01-2											
306	04-3											
310	04-2											
315	01-2											
320	04-2											
324	03-3											
327	06-2											
334	02-2											
341	01-2											
424	02-2											
511											Priec.-Prejazd 5 m	
533		01-2										
801	01-2											
803	01-2											
807	01-2											
863	01-2											
889	01-2											
976	03-2											
979	05-3											
984	01-2											
(AL) Σ	216/65	113/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000			
SK										
RK										
PK										
VK										
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	006	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,09	0,93	1,13	1,25	1,79	2,28	2,97	1,98	

km: 313	RP 3					Hodnotená dĺžka: 106 m				0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
034	01-2										
036	01-2										
037	02-3										
038	01-2										
(AL) Σ	12/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	0

		0	200	400	600	800	1000			
SK										
RK										
PK										
VK										
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	001	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,11	1,19	2,20	3,21	3,39	3,91	4,11	4,10	

Vrútky nákladná stanica

314,600 - 315,554

Stavebná dĺžka: **2 448 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 313	RP 3					Hodnotená dĺžka: 894 m				0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
106											Výhybka 33 m
114									02/2		
117						01/2					
225					01/2						
226				01/2							
249											Výhybka 33 m
251	01-3										
256			01+3								
258									02/2		
260						01/2					
262			01-2								
263						01/2					
296	01-2										
297	05-3										
302	01-2										
307	02-2										
310	01-2										
311	05-3										

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 68/72

km: 313		RP 3					Hodnotená dĺžka: 894 m				0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
316	03-2											
319	01-3											
320	01-2											
333	06-3											
338	04-2											
342	02-3											
344	01-2											
345	02-3											
347	01-2											
348	01-3											
349	01-2											
359	01-2											
360	02-3											
362	01-2											
507									01/2			
611			01-2									
720	01-2											
(AL) Σ	64/27	45/1	00/0	00/0	01/1	01/1	02/3	00/0	06/7	05/3	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK												

km: 314		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				1 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
158											Výhybka 33 m	
310											Výhybka 33 m	
315											Výhybka 33 m	
587											Výhybka 34 m	
631										01/2		
637						01/2						
668	02-2											
670	02-3											
710	01-2											
959	04-2											
997	03-3											
(AL) Σ	66/28	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/5	07/4	4	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 17.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 199,335

Režim: V prevádzke

Strana č. 69/72

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□	□□	□	□□	□		□□	
RK					□□	□□	□□	□□	
PK					□□	□□	□□	□□	
VK		□	□	□□	□□	□□	□□	□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,28	1,31	1,66	2,56	2,49	3,21	3,45	3,37

km: 315		RP 3		Hodnotená dĺžka: 554 m						0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
000	01-2										
141	01-2										
392	02-2										
395	01-2										
401			01+3								
402										02/2	
421											Výhybka 33 m
427											Výhybka 33 m
430			01+3								
435			01-3								
460				01/2							
468			01+2								
469				01/3	01/3						
471				02/3	02/3						
474				02/2	01/2						
485					01/3						
486				01/3							
487					01/3						
488				02/3							
489			01-3								
490	02-3										
491			01+3								
492				01/3							
492				01/2							
506											Výhybka 33 m
506			02-3								
511			01+3								
514	03+2										
517											Priec.-Prejazd 3 m
521	02+2										
527						01/2					
530						02/3	01/2				
532							01/2				
538				01/2							
553											Výhybka 1 m
(AL) Σ	32/20	00/0	00/0	01/2	01/1	01/1	00/0	00/0	09/5	07/5	5

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **17.09.2026**

Strana č. **70/72**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	004	000	000	001	000	000	
	SDO	2,15	3,44	2,04	2,79	3,18	3,75	3,94	4,98

Vrútky nákladná stanica - Vrútky

315,800 - 316,182

Stavebná dĺžka: **629 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 315		RP 1				Hodnotená dĺžka: 446 m				-1 m	2601 56 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
557	02-3											
562			01+2									
621	06+2											
634	03+2											
667	06+2											
676			01+2									
677	02+2											
696	01+2											
981	01-2											
(AL) Σ	65/23	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,70	2,41	1,44	1,80	2,81	4,16	6,90	3,42

km: 316		RP 1					Hodnotená dĺžka: 181 m				0 m	2601 56 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0		200		400		600		800		1000		
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,86	1,67	2,00	2,92	2,88	4,00	4,23	4,01			

Vrútky

0,000 - 316,181

Stavebná dĺžka: **1 276 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260917_073305

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/38/4**

Dátum: **17.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **199,335**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **71/72**

km: 316		RP 1		Hodnotená dĺžka: 377 m							0 m	2601 57 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
198				01/3								
199			01-3									
200				01/3	01/3							
214												Výhybka 33 m
217			01+3									
218			01+2									
220												Výhybka 33 m
224			01-3									
234					01/2							
235	02+2				01/3							
237	02+3			01/3								
238			01-3									
239			01+3	02/3	02/3							
241			01-3									
248			01-2									
256								01/2				
256								03/3				
258							04/3					
260						03/3						
270								03/3				
271			01+3									
276				02/3	02/3							
278			01+3									
279				01/3	01/3							
281					02/3							
282				02/3								
286				03/3	03/3							
293			01+3									
295				03/3	02/3							
298				02/3	02/3							
300												Výhybka 33 m
300			01-3									
301			01+3	02/3	02/3							
305					02/3							
306												Výhybka 33 m
309					03/3							
310				01/2								
314				04/3	04/3							
317			01+3									
319	03+2			03/3	03/3							
322				02/3	02/3							
323			01-3									
325			01+3	03/3	03/3							
328				03/3	03/3							
333					02/3							
337				02/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260917_073305

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 316		RP 1					Hodnotená dĺžka: 377 m				0 m	2601 57 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
342					02/3	01/2						
343	02-2											
344						01/2						
345					01/3							
347			02/3		02/3							
348										01/2		
465			01+3									
470											Výhybka 33 m	
496						01/2						
497							02/2					
526	04-2											
530	02-2											
538	02-2											
545	06-2											
550	01-2											
(AL) Σ	25/16	00/0	00/0	06/6	02/2	05/4	06/7	00/0	06/3	07/3	5	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	021	000	000		001	001	002		
	SDO		3,41	24,86	4,38	5,37		5,37	7,71	8,91	25,85	

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **17. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**