

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/38**

Výh. Paludza

264,068 - 265,183

Stavebná dĺžka: **1 117 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 264		RP 3					Hodnotená dĺžka: 932 m				0 m	2601 37 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
068											Výhybka 1 m	
077	01-3											
116											Výhybka 34 m	
131											Výhybka 34 m	
142			01-3									
195			01+3									
451			01-2									
729			01-3									
930			01-2									
(AL) Σ		75/28	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	01/1	00/0	3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,74	1,28	1,74	1,78	3,08	4,24	6,09	2,91		

km: 265		RP 3					Hodnotená dĺžka: 182 m				1 m	2601 37 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
010			01-2									
062											Výhybka 34 m	
068											Výhybka 34 m	
068				02/3	02/3							
071				01/3	02/3							
092	01-2											
099			01-3									
109			01-3									
148											Výhybka 34 m	
159				02/2								
(AL) Σ		06/5	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		1,66	4,10	1,84	2,71	3,43	4,68	7,34	5,30		

Výh. Paludza - Liptovská Teplá

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/38**

271,591 - 275,065

Stavebná dĺžka: **9 874 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 265		RP 3				Hodnotená dĺžka: 814 m					-4 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
185			01+2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	0
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,18	1,14	1,10	1,19	2,03	3,03	4,94	2,05		

km: 266		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
710			01+2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,21	1,19	0,88	0,77	1,67	2,61	4,50	1,75		

km: 267		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
905											Most 27 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,92	0,86	0,90	1,16	1,58	2,28	3,61	1,75		

km: 268		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/38

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,71	0,94	0,91	1,49	1,74	2,90	5,04	2,00

km: 269	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 003 m									2 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001											Most 31 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,62	1,20	0,89	1,33	2,27	4,08	7,66				2,01

km: 270	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
774											Most 30 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,77	1,60	1,72	1,92	2,68	3,78	5,25				3,05

km: 271	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 010 m									9 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
908											Most 18 m	
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260901_104639

ID: 260901 104639

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/38

km: 274		RP 3					Hodnotená dĺžka: 957 m				0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
762	01-2											
763	02-3											
766			01+2									
938	01-2											
957	01-2											
(AL) Σ		51/20	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	03/2	00/0	01/1	00/0	2
		0	200	400	600	800	1000					
SK												
RK		██										
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,52	1,14	1,95	1,84	3,20	4,33	6,24	2,99		

km: 275		RP 3					Hodnotená dĺžka: 65 m				0 m	2601 38 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	11/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		0	200	400	600	800	1000					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,65	0,76	0,91	1,52	1,50	1,77	2,52	1,95		

Liptovská Teplá

271,441 - 272,651

Stavebná dĺžka: 1 209 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 271		RP 3					Hodnotená dĺžka: 565 m				0 m	2601 39 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
479											Výhybka 34 m	
479											Výhybka 34 m	
511					01/2							
512				01/2								
516				01/2	02/2							
524				01/2	02/3							
525				01/3								
525				01/2								
526			01+3									
528			01-3	03/3	04/3							
531			01+3									
532				03/3	03/3							
536				02/3	02/3							
537			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/38

km: 271		RP 3				Hodnotená dĺžka: 565 m				0 m		2601 39 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
538			01+3	03/3	03/3								
541				04/3	04/3								
546					03/3								
547				03/3									
551				02/3	02/3								
556				02/2	02/3								
557			01-3										
558			01+3										
561				01/2	01/2								
570											Výhybka 34 m		
622			01+3										
623			01-2										
648			01-3										
649	01-3		01+3										
653					02/2								
(AL) Σ	18/12	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/2	3		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	009	000	000		000	000	000			
	SDO		1,65	12,03	1,50	2,35		2,37	2,81	3,37	12,37		

km: 272		RP 3				Hodnotená dĺžka: 651 m				0 m		2601 39 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
086	01-2											
088	01-2											
094	01-2											
097	01-2											
434											Výhybka 34 m	
479	01+2		01+3									
480			01-3									
486					01/2							
488					01/3							
488					01/2							
492					02/3							
494				01/2								
496					01/2							
497			01-3									
498					01/3				01/2	01/2		
540											Výhybka 34 m	
540											Výhybka 34 m	
545				01/2								
547				01/2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/38

km: 272		RP 3		Hodnotená dĺžka: 651 m						0 m	2601 39 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
550				02/3	01/2						
551					01/3						
553				02/3	02/3						
555				03/3	03/3						
557			01-3								
559				03/3							
560					02/3						
564				01/3							
565					01/2						
568				03/3	02/3						
572			01+3								
573				01/3							
574				01/2	01/2						
581					01/3						
582				01/2							
582				01/3							
583				01/2							
586				02/3	03/3						
588	01+2										
589				03/3							
590	01+2				03/3						
593			01-2	02/3	02/3						
595			01-3								
596				02/3	02/3						
598				04/3							
599					03/3						
603					01/2						
604				02/3	01/3						
605					01/2						
607				02/3	02/3						
614					01/3						
616				01/3	01/3						
618				02/3	02/3					01/2	
619			01+2								
621				03/3	02/3						
622					01/2						
(AL) Σ	33/21	00/0	00/0	01/1	01/2	01/1	02/1	00/0	02/3	02/3	3
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	018	000	000	000	000	000		
	SDO		1,73	9,65	1,81	2,68	2,88	3,72	4,67	10,21	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/38**

Liptovská Teplá - Ružomberok

278,902 - 279,390

Stavebná dĺžka: **6 739 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 272		RP 3					Hodnotená dĺžka: 350 m				0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												

km: 273		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,08	0,97	0,46	0,53		0,62	0,88	1,01	1,29	

km: 274		RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m				-1 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,18	1,10	0,43	0,67		0,63	0,83	0,99	1,46	

km: 275		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/38


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,85	0,53	0,45	0,61	0,65	0,88	0,94	1,00

km: 276	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
827											Most 12 m	
868											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	




(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,98	0,73	0,44	0,78	0,65	0,87	1,04	1,24

km: 277	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 003 m					2 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
238											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,95	0,70	0,46	0,50	0,85	1,39	2,36	1,07

km: 278	RP 3					Hodnotená dĺžka: 998 m					-2 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
465											Priec.-Prejazd 5 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	1,06	0,43	0,53	1,58	3,03	5,88	1,34

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **10/38**

km: 279		RP 3				Hodnotená dĺžka: 390 m					0 m	2601 40 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,93	0,90	0,51	0,72		1,91	3,65	7,09	1,33	

Ružomberok

279,389 - 280,684

Stavebná dĺžka: **1 299 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 279		RP 3				Hodnotená dĺžka: 611 m					0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
410											Výhybka 34 m	
447					01/2							
451				02/2	02/3							
455				03/3	03/3							
457			01+3									
459				03/3	03/3							
463				02/3	02/3							
464			01-3									
465			01+3	03/3	03/3							
468				04/3	04/3							
474				01/3	02/3							
478				01/2	02/2							
479				01/2								
483			01-2	03/2	02/3							
483					01/2							
488				02/3	02/3							
490											Výhybka 34 m	
490				01/2	01/2							
493				01/2								
494					01/2							
497											Výhybka 34 m	
507				01/3	02/3							
511				03/3	03/3							
515				03/3	03/3							
519			01+3									
520				03/3	03/3							
521			01+3									
522	03+2											
523				02/3	02/3							
525			02-3									
526				03/3	03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **11/38**

km: 279		RP 3			Hodnotená dĺžka: 611 m						0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
527			01+3									
529				04/3	04/3							
531	02+2											
534	01+2			03/3	03/3							
538				03/3	03/3							
543					02/3							
544				02/3								
548					01/2							
552				01/2	02/2							
571			01+3									
(AL) Σ	16/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	01/1	3	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	019	000	000		000	000	000		
	SDO		1,82	17,83	1,79	2,27		3,15	4,60	7,27	18,08	

km: 280		RP 3		Hodnotená dĺžka: 684 m							0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
555											Výhybka 34 m	
571			01-3									
573			01+2		01/2							
578				01/2	02/3							
579				02/3								
584				01/2	01/3							
585			01+2									
589				01/2								
591				02/3	02/3							
592											Priec.-Prejazd 3 m	
592			01-3									
593			01+3	02/3	02/3							
594	02+2								02/2			
598	01+2											
599				02/2								
603											Výhybka 33 m	
605				01/2	01/2							
609				02/3	03/3							
613			01+2	03/3	03/3							
614	01+2		01+3									
615	05+3					01/2						
617				03/3								
618					03/3							
619						01/2						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260901_104639

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/38

km: 280	RP 3					Hodnotená dĺžka: 684 m					0 m	2601 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
621	02+2			03/3	02/3							
622			01-3									
623			02+3									
624				03/3	03/3							
627	01+2			04/3	04/3							
632				03/3	03/3							
636				03/3	03/3							
640					03/3							
641				02/3								
643			01+3									
645				01/3	01/3							
647					01/2							
649												Výhybka 34 m
655					01/2							
661				01/3	01/3							
663				02/3	02/3							
665			01-3									
666				02/3	02/2							
668			01+2			01/2						
669							01/2					
670				02/3								
671					02/3							
675				02/3	03/3							
679				03/3	03/3							
682				02/3	02/3							

(AL) Σ	39/20	00/0	00/0	02/2	01/1	04/4	03/3	01/1	08/5	03/3	4
--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	020	000	000	000	000	000	
	SDO	1,70	14,29	2,05	2,92	3,55	5,19	7,66	14,75

Ružomberok - Ľubochňa

280,683 - 292,860

Stavebná dĺžka: 5 858 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 280	RP 3					Hodnotená dĺžka: 317 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
683			01-3									
684			01+3	02/3	03/3							
687				03/3	04/3							
688	02+2											
690	01+3											
691	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/38

km: 280		RP 3		Hodnotená dĺžka: 317 m						0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
692			01-3	02/2							
693			01-2		02/3						
697				01/2							
701				01/2							
879											Most 6 m
911			01+2								
914	03+2										
920	01+2		01+2								
921	02+3										
923	01+2										
925	01+2										
972	03+2										
993	05+2										
999	02+2										
(AL) Σ	48/15	102/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	004	000	000	000	000	000		
	SDO		2,33	11,04	1,66	1,70	2,78	4,39	7,07	11,35	

km: 281		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
001	02+3										
002	06+2										
009	03+2										
079	02+2										
081	01+3										
082	01+2										
261	04+2										
270	06+2										
299	02+2										
302	08+2										
321	02+2										
326	07+2										
344	07+2										
354	07+2										
363	04+2										
371	02+2										
390	01+2										
867											Priec.-Prejazd 1 m
875			01+2								
876	03+2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/38

km: 281		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 42 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	171/35	176/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	04/2	1		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		002	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,54	1,48	1,34	2,41	2,43	3,84	6,44	3,20			

km: 282		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
562											Most 16 m	
563											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	02/1	00/0	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,95	1,21	1,51	1,71	2,82	4,57	7,62	2,62		

km: 283		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					0 m	2601 42 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
819	01/2												
820	01/2												
(AL) Σ	05/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	03/2	00/0	0		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,00	1,00	1,42	1,61	2,94	4,91	8,76	2,41			

km: 284		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
096											Most 12 m	
097			01-2									
609	05+2											
616	06+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260901_104639

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/38

km: 284		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
639	01+2											
704												Most 11 m
(AL) Σ	42/10	46/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
SK		□ □					□ □ □ □	□ □		□		
RK		□					□ □	□ □				
PK										□		
VK										□ □	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,98	1,11	1,03	1,39	2,37	4,17	7,63	2,10		

km: 285		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
032												Priec.-Prejazd 6 m
706												Most 7 m
826												Most 9 m
854	02+2											
869	02+2											
(AL) Σ	42/11	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3
SK			□						□ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
RK									□	□ □ □ □		
PK									□			
VK			□ □ □							□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,99	1,12	1,06	1,75	1,91	2,84	4,61	2,38		

km: 286		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
098	02+2											
401	01+2											
460			01+2									
461	02+2											
469	01+2											
534	05+2											
578	02+2											
594												Most 5 m
(AL) Σ	141/25	105/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
SK		□ □ □ □ □ □		■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
RK		■ □ □ □ □		□			□ □ □ □ □ □ □ □					
PK												
VK				■								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/2**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/38**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,33	1,51	0,91	1,15	2,28	3,90	7,29	2,18

km: 287		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
021											Most 8 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK				██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK				██	██							
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,86	1,28	1,20	1,06	2,37	3,81	6,54	2,08

km: 288		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
245											Most 11 m	
(AL) Σ	14/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1	
	0		200		400		600		800		1000	
SK			██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK				██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK					██	██	██	██	██	██	██	██
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,19	1,73	1,25	1,13	2,90	4,97	9,05	2,47

km: 289		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
068											Most 14 m	
774											Priec.-Prejazd 3 m	
(AL) Σ	10/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	██				██	██	██	██	██	██	██	██
RK	██				██	██	██	██	██	██	██	██
PK					██	██	██	██	██	██	██	██
VK					██	██	██	██	██	██	██	██

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,11	1,14	1,18	1,60	2,14	3,40	5,64	2,34

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/38

km: 290	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
728												Most 9 m
836												Most 12 m
(AL) Σ	12/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0		2
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□□□□□□□□□□	■	□□□□□□			□□					□
RK		□		□	□		□					□
PK			□	□								
VK				□	■		■□			□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,99	1,34	1,20	1,56		2,41	3,89	6,75		2,43

km: 291	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992												Priec.-Prejazd 9 m
(AL) Σ	18/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	02/1	02/2		1
	0		200		400		600		800		1000	
SK		□□□□□□□□□□		□□■□	□□	□□	□□□□□□□□	□		□■□		
RK		□□						□	□		□■□	
PK				■□			□			□		
VK		■		■□	□		■□■□□	□■□□			□■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,15	1,56	1,42	2,31		2,32	3,51	5,56		3,17

km: 292	RP 3					Hodnotená dĺžka: 858 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992												Priec.-Prejazd 9 m
011			01-2									
018										01/2		
023			01+2									
588			01+3									
589												Priec.-Prejazd 3 m
589	02+2											
591			01-2									
597	05+2											
604	02+2											
(AL) Σ	32/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2		2
	0		200		400		600		800		1000	
SK	■□□□□□□□□□		□□□□		□	□□□□□□□■□□□□□□□□						
RK	■□				□		■□			□		
PK	□			■								
VK	■□	□		■□		■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	Min. dĺžka chyby: 500 mm											
	Analýzy údajov s DB: Áno											
	Analýza údajov priemerom: Nie											
	Analýza výhybiek: Zahnuté											
	Detekcia výhybiek (bez DB): Nie											

SDO1,351,921,411,952,513,836,313,14

km: 292		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	2601 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
858			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		4,64	0,97	4,23	2,24	5,77	4,97	0,19	5,31		

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **01.09.2026**

Strana č. **19/38**

Ľubochňa

292,858 - 294,175

Stavebná dĺžka: **1 316 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 292		RP 2					Hodnotená dĺžka: 142 m				0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
858											Výhybka 33 m	
883	01-3		01-3									
884			01+3									
885					01/3							
903											Výhybka 34 m	
906			01-3									
923				02/3	02/3							
926				02/3	02/3							
930				01/3	02/3							
944											Výhybka 33 m	
945			01+3									
971	01-2											
972			01+2									
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	03/1	00/0	00/0	00/0	3	

	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	003	000	000	000	000	000			
	SDO		2,76	9,49	2,89	3,17	4,01	5,76	6,25	10,49		

km: 293		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
772											Výhybka 34 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
02004006008001000												
SK											▯▯	
RK											▯	
PK												
VK		▯			▯▯				▯	▯		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,00	1,38	1,59	2,59		2,76	4,16	6,50	3,37	

km: 294		RP 2					Hodnotená dĺžka: 175 m				0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
094											Výhybka 33 m	
095			01+3									
119					01/2							
140											Výhybka 34 m	
141					01/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260901_104639

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/38

km: 294		RP 2				Hodnotená dĺžka: 175 m					0 m	2601 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
143					01/3							
146					01/2							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/3	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000		000	000	000		
	SDO		3,06	4,49	2,43	3,41		4,07	5,34	7,55	6,29	

Ľubochňa - Kraľovany

297,800 - 297,964

Stavebná dĺžka: 3 789 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 294		RP 3				Hodnotená dĺžka: 826 m					0 m	2601 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
189			01+3									
634											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
</												

km: 295		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
097											Priec.-Prejazd 9 m	
309											Most 12 m	
906											Most 8 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	04/2	06/5	3	
02004006008001000												
SK		▣▣										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/38

km: 296		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
165											Most 13 m	
853											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	□ □ □								□ □		□	
RK												
PK						□			□		□	
VK						□			■		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,38	1,01	0,98	1,56		1,84	3,03	5,14	2,11	

km: 297		RP 3				Hodnotená dĺžka: 961 m					-4 m	2601 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
272											Most 9 m	
633							02/2					
824											Most 104 m	
880			01+3									
881			01-3									
936			01+3									
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	00/0	00/0	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	■							□ □ □ □ □ □	□	□ □ □ □ □		
RK										□		
PK	□							■ ■				
VK									■ ■	□	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		0,66	1,27	1,23	1,69		2,43	4,04	7,11	2,46	

Kraľovany

299,100 - 299,201

Stavebná dĺžka: 1 235 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 297		RP 3				Hodnotená dĺžka: 37 m					0 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
989											Výhybka 33 m	
992			01+3									
997			01-3									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK	■											
RK	■											
PK												
VK	□											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/38**

Počet	000	000	000	000	000	000	000
SDO	3,15	3,20	1,45	2,40	1,96	2,46	2,84
							4,48

km: 298		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						1 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
989											Výhybka 33 m
023				02/2	01/2						
027							01/2				
028				01/2							
029											Výhybka 42 m
029				01/3							
031				02/3	02/3						
033				02/3	03/3						
036				01/2							
038				02/3	02/3						
047					01/2						
060					01/2						
071											Výhybka 34 m
073				01/3	02/3						
076		01-3									
077				03/3	03/3						
080				02/3	02/3						
082		01-3									
083		01+3		02/3	02/3						
086				03/3	03/3						
091				01/3	02/3						
094				02/3	03/3						
098				01/2							
099					02/2						
100					01/3						
101				01/3	01/3						
104				02/3	02/3						
106				03/3	03/3						
155											Výhybka 33 m
159		01+3									
185	01-2										
186				01/3	01/3						
188				02/3	01/3						
623										01/2	
912						01/2					
927						01/2	01/2				
929							01/2				
930										01/2	
940							02/2				
942								01/2			
943								02/3			
978						01/2	03/2				
979						01/2					

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/38

km: 298		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	04/5	00/0	00/0	01/1	04/5	06/6	10/7	02/3	10/8	12/8	4	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
RK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
PK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
VK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	015	000	000	000	000	001			
	SDO		1,42	7,30	2,45	3,27	3,86	5,75	8,51	8,39		

km: 299		RP 3				Hodnotená dĺžka: 198 m					-3 m	2601 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
053											Výhybka 34 m	
089			01-2									
090											Výhybka 31 m	
092				02/3	02/3							
093										02/2		
095				02/3	02/3							
103					01/2							
124											Výhybka 33 m	
125					01/2							
128					03/3							
129				01/2								
129				01/3								
130			01-3									
133				02/3	03/3							
136				02/3	02/3							
138			01-3	02/3	02/3							
142				03/3	03/3							
160			01+3									
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	00/0	00/0	03/2	01/1	3	
	0		200		400		600		800		1000	
SK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
RK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
PK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
VK	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	007	000	000	000	000	000			
	SDO		1,64	10,92	2,27	3,67	3,45	4,40	5,10	11,77		

Kraľovany - Turany

307,600 - 307,614

Stavebná dĺžka: 8 414 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 299		RP 3				Hodnotená dĺžka: 800 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
208											Priec.-Prejazd 4 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/38

km: 299	RP 3					Hodnotená dĺžka: 800 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
694												Most 10 m
967												Priec.-Prejazd 3 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,96	1,28	1,02	1,51	1,76	2,51	3,91	2,26		

km: 300	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
243												Most 18 m
510												Tunel 498 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	2
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,16	1,23	0,96	1,07	1,99	3,32	5,93	1,96		

km: 301	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
510												Tunel 498 m
236												Most 18 m
872												Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	02/1	00/0	00/0	3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,05	1,39	1,74	1,72	3,04	4,17	6,50	2,85		

km: 302	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/38

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,78	0,71	0,64	0,71	0,96	1,17	1,29	1,24

km: 303	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 003 m									2 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
155											Most 7 m	
928							03/2					
929						01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	02/2	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,89	0,84	1,11	0,98	1,87	2,90	4,56	1,74

km: 304	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
125											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,84	0,96	1,67	1,51	2,65	3,94	5,60	2,48

km: 305	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m									0 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
497											Most 64 m	
502			01+3									
503			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/38

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,87	0,84	1,09	2,07	1,60	2,11	2,50	2,51

km: 306		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2601 46 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		0,73	0,43	0,57	0,89		0,84	1,04	1,08	1,19		

km: 307		RP 3					Hodnotená dĺžka: 610 m			-5 m	2601 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet	000	000	000	000		000	000	000		
	SDO	0,72	0,46	0,58	0,68		0,85	1,07	1,11		1,05

Turany

307,613 - 308,886

Stavebná dĺžka: 1 272 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 307	RP 3					Hodnotená dĺžka: 387 m				0 m	2601 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
655											Výhybka 34 m
666				01/3	01/3						
668				02/3	02/3						
673					01/2						
689											Výhybka 33 m
699			01+3								
725			01-3								
726	01-3		01+3								
769											Priec.-Prejazd 3 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260901_104639

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **27/38**

km: 307		RP 3				Hodnotená dĺžka: 387 m					0 m	2601 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
779											Výhybka 33 m	
791			01+2									
791			01+3									
795	02+2											
819										01/2		
820										01/3		
876	01-2											
(AL) Σ	39/12	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	02/2	00/0	03/2	02/1	4	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	002	000	000	000	000	000			
	SDO		2,07	3,15	2,49	3,08	3,77	4,94	5,85	5,14		

km: 308		RP 3					Hodnotená dĺžka: 886 m				0 m	2601 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001	01-2											
002	02-3											
003	01-2											
018	03-2											
022	02-2											
024	02-3											
026	01-2											
174	01-2											
176	03-3											
179	01-2											
522	01-2											
604	01-2											
612	02-2											
621	03-2											
624	03-2											
642	01-2											
647	01-2											
665	02-3											
674			01-2									
675	01-2											
686											Výhybka 34 m	
697				01/2								
698			01+2									
700				01/3								
701					01/3							
702				02/3	02/3							
706				01/2	02/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/38

km: 308		RP 3		Hodnotená dĺžka: 886 m							0 m		2601 47 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
718									01/2					
723													Priec.-Prejazd 7 m	
729			01+3											
731			01-3											
733													Výhybka 33 m	
744			01+3											
767			01-3											
770			01-3											
771	01-3													
772					01/2									
773				01/3										
774					01/3									
775				02/3	02/3									
776										01/2				
778				02/3	02/3									
783				01/2										
842	03-2													
851													Výhybka 34 m	
865				01/3	02/3									
867				02/3	02/3									
869			01-3											
870			01+3											
(AL) Σ		191/65	118/1	00/0	01/1	02/2	01/1	01/1	00/0	09/8	09/6	4		
		0		200		400		600		800		1000		
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet			005	007	000	000		000	000	000			
	SDO			1,70	3,62	1,80	2,75		2,71	3,66	4,23	4,95		

Turany - Vrútky nákladná stanica

311,800 - 313,108

Stavebná dĺžka: 4 225 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 308		RP 3				Hodnotená dĺžka: 115 m					0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
898					01/2							
914										01/2		
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **29/38**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,57	3,11	1,64	3,15	2,65	2,79	3,08	4,77

km: 309		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
222											Most 174 m	
228	01-3											
229			01+3									
402	03-3											
413			01-3									
415			01+3									
586											Most 12 m	
(AL) Σ	46/23	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK </												

km: 310		RP 3		Hodnotená dĺžka: 998 m							-3 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
688	01-2											
690	02-2											
779	02-2											
940											Most 8 m	
(AL) Σ	106/42	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,09	0,90	0,93	1,08		1,58	2,44	3,85	1,76	

km: 311		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-2 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
438	01-2											
505	01-3											
592											Most 7 m	
798	05-2											
804	02-3											
806	03-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260901_104639

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **30/38**

km: 311		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m						-2 m	2601 48 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
827	02-2											
838		148-2										
845	05-2											
853	01-2											
855	01-2											
856	02-3											
858	01-2											
859	02-2											
861	05-3											
866	04-2											
884	01-3											
885	01-2											
894	01-2											
897	01-2											
912	02-2											
926	01-2											
928	01-3											
929	01-2											
937	01-3											
938	01-2											
943	02-2											
946	02-2											
957	01-2											
969	04-2											
973	02-3											
974	01-2											
976	01-3											
977	01-2											
982	02-2											
998	01-2											
(AL) Σ 176/67		64/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1
0		200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		009	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,13	0,93	1,17	1,44	1,95	2,91	4,46	2,14		

km: 312		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 48 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000	01-2											
010		11-2										
018	03-2											
050	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **31/38**

km: 312		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
052	04-2											
057	01-2											
058	05-3											
063	01-2											
280	02-2											
295	03-2											
296		49-2										
300	01-2											
301	03-3											
304	01-2											
307	01-2											
308	03-3											
311	01-2											
314	03-2											
322	02-2											
324	02-2											
327	01-3											
328	03-2											
336	01-2											
427	01-2											
511												Priec.-Prejazd 5 m
535			01-2									
981	02-2											
983	03-3											
(AL) Σ	205/64	117/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		005	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,10	0,96	1,13	1,23	1,79	2,28	2,95	1,99		

km: 313		RP 3				Hodnotená dĺžka: 106 m					0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
039	01-2											
040	01-3											
041	01-2											
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2		0
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/38**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,08	1,20	2,21	3,31	3,44	3,91	4,13	4,18

km: 313		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 m				0 m	2601 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,85	0,35	2,07	1,29	2,32	1,59	4,32	2,60

Vrútky nákladná stanica

314,600 - 315,554

Stavebná dĺžka: **2 448 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 313	RP 3	Hodnotená dĺžka: 894 m			0 m	2601 51 2
---------	------	------------------------	--	--	-----	-----------

106											Výhybka 33 m
115									02/2		
118						01/2					
149			01+3								
150			01-3								
215											Výhybka 34 m
228				01/2							
232			01-3								
233	01-3										
234			01+3								
252	01-3										
258			01+2								
260									02/2		
262						01/2					
264						01/2					
299	05-3										
304	01-2										
312	01-2										
313	04-3										
317	06-2										
334	01-2										
335	02-3										
337	01-2										
338	02-3										
339	01-2										
343	01-2										
345	02-2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/2

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 01.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 264,068

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/38

km: 313		RP 3				Hodnotená dĺžka: 894 m					0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
347	01-3											
348	03-2											
361	03-2											
509									01/2			
512			01+2									
609			01+2									
613			01-3									
(AL) Σ	54/23	31/1	00/0	00/0	00/0	01/1	02/3	00/0	04/5	09/7	2	
02004006008001000												
SK			□□□□■□□□		□□□		□□□□■□		□□□□			□
RK			▣▣□□▣▣■		□	□	□■	■	□□	□		
PK			■▣▣▣▣▣■		□■		■□					
VK			▣▣▣□□▣▣■	▣□	□	□■▣▣▣	□			□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		007	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,75	1,81	2,28	2,83		3,32	4,62	5,75	4,14	

km: 314		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				1 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
158											Výhybka 33 m
276											Výhybka 34 m
315											Výhybka 33 m
587											Výhybka 34 m
632									01/2		
633										01/2	
638						01/2					
670	02-2										
671	01-3										
961	03-2										
999	03-3										
(AL) Σ	50/20	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	06/6	09/5	4
02004006008001000											
SK		□□□□		□		□	□	□		□	□□
RK			□					□□□□□□		□	□□
PK								□□□□□□			□□
VK		□	■			□□	■	■□□□□□		□	□□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		002	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,28	1,34	1,62	2,59		2,43	3,12	3,38	3,38

km: 315		RP 3					Hodnotená dĺžka: 554 m				0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001	01-2											
387											Výhybka 34 m	
393	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 315		RP 3				Hodnotená dĺžka: 554 m				0 m	2601 51 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
403									01/2	02/2	
406			01+3								
426			01-2								
427											Výhybka 33 m
430			02+3								
435			01-3								
460				02/2							
470				01/3	01/3						
471				02/3	02/3						
472											Výhybka 34 m
474				02/2							
486				01/3	01/3						
488				02/3	01/3						
490			01-3								
491	01-3										
492			01+2	01/3							
493					01/2						
498				01/2							
502			01+2								
507			02-3								
511			01+3								
517											Priec.-Prejazd 3 m
517	01+2										
519											Výhybka 34 m
522	02+2										
527						01/2					
530						02/3	01/2				
531			01-2								
533							01/2				
537			01-3	02/3							
(AL) Σ	35/19	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	09/7	07/5	5
	0		200		400		600		800		1000
SK	□	□		□	□	■	■	■	■	■	
RK	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	
PK						■	■	■	■	■	
VK	□				□	■	■	■	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	005	000	000	001	000	000		
	SDO		2,19	3,44	2,08	2,80	3,29	3,80	4,01	5,00	

Vrútky nákladná stanica - Vrútky
315,800 - 316,182

Stavebná dĺžka: **629 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 315		RP 1				Hodnotená dĺžka: 446 m				-1 m	2601 56 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
558	01-2										

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **01.09.2026**

Strana č. **35/38**

km: 315		RP 1				Hodnotená dĺžka: 446 m					-1 m	2601 56 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
559	02-3											
563			01+2									
619	01+2											
622	07+2											
635	03+2											
669	03+2											
672	02+2											
678	02+2											
696	01+2											
701	01+2											
705	01+2											
983	01-2											
(AL) Σ	55/19	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000 </												

km: 316		RP 1					Hodnotená dĺžka: 181 m				0 m	2601 56 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,85	1,80	1,91	2,89	2,75	3,77	4,11	3,99			

Vrútky

0,000 - 316,181

Stavebná dĺžka: **1 276 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 316		RP 1					Hodnotená dĺžka: 541 m				0 m	2601 57 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
181											Výhybka 33 m	
198					01/2							
200				02/3	01/3							
202				02/3	02/3							
203						01/2						
207				01/2								
218			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 316		RP 1		Hodnotená dĺžka: 541 m						0 m	2601 57 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
220											Výhybka 33 m
225			01-3								
233			01+3								
239				02/3	02/3						
240			01-3								
241				02/3	02/3						
242			01+3								
246				01/3	01/3						
260			01+3								
262					01/3						
264				01/3	01/3						
266											Výhybka 34 m
278				01/3	01/3						
280				02/3	02/3						
282			01-3								
284				01/3	01/2						
289				01/3	01/3						
293				02/3	02/3						
297				03/3	03/3						
300				02/3	02/3						
302			01-3								
303				03/3	02/3						
304			01+3								
306											Výhybka 33 m
306				04/3	04/3						
310			01-3						02/2		
311					03/3						
312				01/3							
315				03/3	03/3						
319			02+3								
320	04+3			03/3	03/3						
323			01-3		03/3						
324				02/3							
325	01+3		01-3								
326			01+3	03/3	03/3						
327			01+3								
328	01+2										
330				04/3	04/3						
334					02/3						
335				01/2							
339				01/3	01/3						
343				02/3							
344					01/2						
345					01/3						
346			01+3								
354			01-2								

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/2**

Dátum: **01.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **264,068**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **37/38**

km: 316		RP 1		Hodnotená dĺžka: 541 m						0 m	2601 57 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
378					01/2						
386			01+3								
389				02/3	02/3						
391				02/3	02/3						
399				01/2	01/2						
403				02/2	02/3						
406				02/3	02/3						
408			01-3								
409			01+3	02/3	02/3						
410	01+2										
411					04/3						
412			02-3	03/3							
417					03/3						
418				01/3							
427			01-2								
432					01/3						
433				01/2							
436					03/3						
437				01/3							
440				02/3	02/3						
441			01-3								
442			01+3	02/3	02/3						
443	02+3										
445	01+2			03/3	03/3						
446			01-3								
449			01+3								
450	01+2										
450	04+3										
451				02/3	01/2						
454	01+2		01-3								
458			01+3								
459	02+2			01/2							
460			01-3								
462			01+3								
464			01-3								
473							03/2				
481			01+3								
483			01-3								
487			01+3								
501			01+3								
502	01+2										
505	01+2										
505	01+3										
506			01-3								
507	01+2										
510			01+2								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260901_104639

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 316		RP 1				Hodnotená dĺžka: 541 m				0 m		2601 57 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
512	01+2				02/3								
513			01-3	01/3									
520					01/2								
521			01+3										
522			01-3										
556			01-3										
695	03-2												
(AL) Σ	17/13	00/0	00/0	10/8	07/8	03/2	02/3	00/0	09/5	11/4	4		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		005	038	000	000	000	000	000				
	SDO		3,95	28,67	2,83	5,71	3,95	4,98	5,45	29,42			

Zodpovedný: mm

Dátum tlače: 1. 9. 2026

Operátor: MM