

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/58**

Banská Bystrica

21,028 - 22,606

Stavebná dĺžka: **1 231 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 21	RP 2						Hodnotená dĺžka: 600 m			0 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)

535 01-2

570 01-2

610 02-2

626 01-2

749 01-2

753 04-3

757 01-2

765 02-2

769 01-2

795 02-2

797 01-2

799 01-2

801 01-2

802 01-3

803 01-3

804 01-2

805 03-3

808 01-2

809 07-3

816 03-2

819 04-3

824 02-2

827 01-2 36-2

850 02-2

853 03-2

856 02-3

858 06-2

864 06-3

870 01-2

871 02-2

873 08-3

881 01-2

891 01-2

892 03-3

895 01+3

901 03-3

904 01-2

924 02-2

982 01+2 02+3

983 03+3

985 01-3

986 01+3 02/3 02/3

987 02+3

988 01+2

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/58

km: 21		RP 2		Hodnotená dĺžka: 600 m							0 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
998			01-3									
999	01-3											
(AL) Σ	79/52	98/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/5	02/1		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		014	001	000	000		000	000	000		
	SDO		2,23	3,84	2,38	4,25		3,44	4,54	5,24		6,28

km: 22		RP 2		Hodnotená dĺžka: 259 m							-347 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
001			01+2									
013										01/2		
014			01+2									
025			01+3									
028			01-3									
033			01-3									
055			01-3									
057			01+3									
059			01-3									
061			01+3									
063				04/3	02/3							
064			01+3									
065							01/2					
066	03+2											
067				01/2								
069			01-3									
074			01+3									
085			01+3									
086			01-3	03/2								
087					01/3							
088			01+3									
089	01+2											
090			01-3									
110					01/3							
115				01/3								
116					02/2							
119				02/2								
120					03/3							
121						01/2						
122	02+2											
124	01+2											
125			02-3	02/2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/58

km: 22		RP 2		Hodnotená dĺžka: 259 m						-347 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
126					07/3						
127									01/2		
128				01/3							
132			01+3								
133				01/2						01/2	
139				04/3	03/3						
143	02+2										
144				02/3	02/3						
145	04+3										
147				02/3	02/3						
148			02-3								
149				03/3	03/3						
150			01+3								
152				03/3	03/3						
153	02+2										
155	01+2										
157				03/3	03/3						
162				04/3	05/3						
166	01+2										
167			01-2								
173			01+2								
187					03/2						
191			01-3								
193				04/3	04/3						
197			01-3								
207					02/3						
215			01-3								
216			01+3	01/3							
217			01+2								
219				04/3	03/3						
221	01+2										
222	01+3										
223	01+2		01-3								
225				02/3	02/3						
228				03/3	03/3						
232				02/3	02/3						
233			01-3								
234				03/3	03/3						
235			01+3								
236	01+2										
237	01+2										
238				03/3	03/3						
239	01+2										
242			01-3	03/3	03/3						
247				04/3	04/3						
252					03/3						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/58

km: 22		RP 2				Hodnotená dĺžka: 259 m				-347 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
600				01/3							
602			01+2								
603				02/3	02/3						
604			01-3								
605				02/3	02/3						
(AL) Σ	18/14	00/0	00/0	12/16	08/5	01/1	01/2	00/0	11/8	10/8	0
0 200 400 600 800 1000											
SK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			003	024	000	000	000	000	000	
	SDO			5,01	29,47	3,58	6,36	5,52	7,03	8,10	30,45

Banská Bystrica - Kostiviarska

0,914 - 5,055

Stavebná dĺžka: 4 140 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0	RP 2					Hodnotená dĺžka: 86 m				0 m	3151 02 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
914			01+3									
917					03/3							
918				02/3								
930			01-3									
933										01/2		
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	02/1	01/1	00/0	00/0	09/5	11/6	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,57	11,65	2,69	7,78		4,36	5,12	5,73	14,28	

km: 1	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 020 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
087								01/2				
088								03/3				
089							04/2					
092								01/2				
126										02/2		
151									01/2			
170							04/2					
192											Most 10 m	
539											Most 19 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/58

km: 1	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 020 m								0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	02/1	04/1	02/2	10/6	04/3	06/5	07/7	2	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	001			
	SDO		1,07	3,04	1,62	3,15	2,79	4,28	6,62	4,70		

km: 2	RP 2		Hodnotená dĺžka: 182 m								0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
115	01-2											
141	01-2											
153	02-2											
162	02-2											
169	01-2											
(AL) Σ	39/12	29/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,18	1,67	1,18	1,74	3,07	5,42	10,16	2,73		

km: 2	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 m								0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	0,32	0,29	0,48	1,80	2,01	4,40	0,85		

km: 2	RP 2		Hodnotená dĺžka: 23 m								0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
190	02-2											
(AL) Σ	16/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/58

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,83	1,11	1,29	4,51	1,93	2,25	1,55	4,84

km: 2	RP 2	Hodnotená dĺžka: 0 m									3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	-	-	-	-	-	-	-	-

km: 2	RP 2	Hodnotená dĺžka: 3 m									3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,60	1,93	0,89	7,45	0,88	1,63	1,68	7,78

km: 2	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 m									3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,57	2,11	1,15	2,94	0,62	1,36	2,34	3,86

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/58

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 6 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
207									01/2			
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	02/1	0	

	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000	000	000	000	
	SDO		1,82	1,13	1,33	11,83	3,07	4,55	5,84	11,98

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

	0	200	400	600	800	1000						
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000	000	000	000	
	SDO		1,16	1,00	0,28	0,87	0,30	3,13	8,96	1,45

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 790 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

380	01-2											
383	02-2											
385	01-2											
394	01-2											
395	01-2											
428	01-3											
428	01-2											
429	01-3											
433	01-2											
449	01-2											
450	01-3											
451	01-2											
455	01-2											
465	02-2											
468	01-3											
469	01-2											
470			01+3									
491											Most 11 m	
544	01-2											
568	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 8/58

km: 2	RP 2					Hodnotená dĺžka: 790 m				0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
576	02-2										
627	05-2										
640	02-2										
643	02-2										
650	01-2										
652	01-2										
662	03-2										
672			01-2								
673	01-2										
690	01-2										
696			01+2								
719	02-2										
724	03-2										
835	01-2										
849	02-2										
851	01-3										
852	01-2										
874	01-2										
884	01-2										
971			01+3								
975	02-2										
979	02-2										
(AL) Σ	229/111	226/4	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	06/4	09/6	1
0											

km: 3	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
076	01-2											
078	01-2											
155											Most 8 m	
228						01/2						
248					01/2							
271			01/2		01/2							
626	02-2											
692	01-2											
760											Most 6 m	
797			01/2									
815											Most 12 m	
896			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/58

km: 3	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
898			01+3									
903								01/2				
992												Tunel 350 m
(AL) Σ	82/39	00/0	00/0	02/2	00/0	05/4	16/10	00/0	03/1	03/2		4
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,56	3,08	2,33	2,97		4,40	7,02	12,05		4,92

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992												Tunel 350 m
070			01+2									
240	02-2											
349							02/2					
350								01/2				
351								02/2				
369							02/2					
371						01/2						
395							01/2					
422					01/2							
430						01/2						
446						01/2						
447					01/2		01/2					
572						02/2						
786	02-2											
812	01-2											
814	03-2											
820	04-2											
831	01-2											
846						01/2						
878							01/2					
971						01/2						
(AL) Σ	56/23	00/0	00/0	00/0	02/2	13/11	31/18	05/4	02/2	02/2		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/58

SDO 1,65 2,67 2,78 2,99 4,83 7,14 11,40 4,94

km: 5		RP 2				Hodnotená dĺžka: 54 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,49	1,96	1,93	2,37	3,27	4,31	6,67	3,69		

Kostiviarska

5,054 - 5,880

Stavebná dĺžka: 825 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 5		RP 2		Hodnotená dĺžka: 825 m							0 m	3151 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
081			01-3									
082				01/2								
085			01-3									
124						01/2						
407	01-2											
792	01-2											
824			01-3									
(AL) Σ		20/14	00/0	00/0	00/0	02/1	02/3	05/5	00/0	04/3	01/1	0
0 200 400 600 800 1000												
SK		■ ■ ■				■				■		
RK		■							■			
PK		■ ■ ■ ■ ■								■		
VK		■ ■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■		■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,74	2,60	2,51	3,67		4,37	6,48	10,37	5,21	

Kostiviarska - Uľanka

6,081 - 11,500

Stavebná dĺžka: 5 623 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 5		RP 2				Hodnotená dĺžka: 104 m					-17 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
925											Most 108 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **11/58**

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,28	3,37	1,12	2,39	2,10	2,19	3,19	4,32

km: 6	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 019 m					19 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
925											Most 108 m	
071	01-2											
077	01-2											
090	01-2											
099	01-2											
088	01-2											
188	01-2											
197	02-2											
207	02-2											
210	01-2											
213	01-2											
245	01-2											
288	01-2											
305	03-2											
321	03-2											
365											Most 11 m	
492							03/2					
945	01-2											
948	04-2											
953	03-2											

(AL) Σ	126/58	04/1	00/0	00/0	00/0	01/1	09/8	00/0	06/5	04/2	2
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,44	2,07	2,35	4,06	3,85	6,01	9,35	5,17		

km: 7	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
064							02/2					
077							04/2					
250	05-2											
269	03-2											
297	01-2											
299	01-2											
351	01-2											
353	02-2											
356	01-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/58

km: 7		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
372	01-2											
374	01-2											
375	02-2											
386	01-2											
388	01-2											
395											Most 12 m	
395	07-2											
403	01-3											
404	02-2											
408	01-2											
410	02-2											
414	01-2											
419	01-2											
420	01-3											
421	01-2											
583											Most 7 m	
724	01-2											
725	01-2											
783	02-2											
793	01-2											
798	06-2											
(AL) Σ		157/57	177/2	00/0	00/0	00/0	02/2	06/5	03/1	00/0	00/0	2
		0	200	400	600	800	1000					
SK		█					█					
RK												
PK		█										
VK		█	█			█	█	█				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,16	1,85	1,96	2,81	3,55	5,63	9,29	3,93		

km: 8		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
019	04-2											
025	01-2											
035	02-2											
039	01-2											
077	01-2											
148											Most 9 m	
419											Most 9 m	
578											Most 8 m	
579										04/2		
864	06+2											
889		08+2										
902			01+3									
903	03+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/58

km: 8	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
915	01+2											
916			02+3		01/3							
917	02+3			01/2								
919			02-3									
924	04+2											
929	02+2											
933	02+2											
936	03+2											
945												Tunel 120 m
(AL) Σ	49/30	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	04/3	00/0	10/4	13/7		4
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,71	2,86	2,28	3,76	3,80	5,92	9,16	5,30		

km: 9	RP 2					Hodnotená dĺžka: 991 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
945												Tunel 120 m
091	11+2											
097												Most 13 m
104		55+2										
105	04+2											
114	01+2											
117	06+2											
161		105+2										
166	02+2											
180	03+2		01+2									
182			01-2									
189			01+3									
190	03+2											
211	12+2											
222			01+2									
223	02+3											
225	03+2											
261	05+2											
288	03+2											
290			01-3									
472	01-2											
559						01/2						
574			01/3	01/3								
785								03/2				
787								01/2				

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/58

km: 9		RP 2					Hodnotená dĺžka: 991 m				0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
790							01/2					
803											Most 6 m	
823									01/2			
825						01/2						
826							01/2					
827							01/2					
(AL) Σ	93/52	00/0	00/0	01/1	01/1	04/3	12/8	07/3	05/4	01/1	3	

km: 10		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 04 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
020							01/2					
271										02/2		
341												Most 8 m
364												Tunel 576 m
(AL) Σ	10/6	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	09/7	00/0	00/0	01/2	2	
02004006008001000												
SK				■						□	■	■
RK						▣	□	■		■	▣	■
PK				■							□	
VK	□			■	▣	■		■			▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,90	2,55	2,10	2,63		4,18	6,52	11,34	4,31	

km: 11		RP 2					Hodnotená dĺžka: 502 m				0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
298						01/2						
395			01+3									
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	01/1	00/0	0	
02004006008001000												
SK	□□					■		■				
RK						■						
PK				■								
VK		■		■	□■	■		□				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,53	2,30	1,96	3,09		3,73	5,51	9,15	4,38	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/58

Uľanka

11,500 - 12,385

Stavebná dĺžka: 884 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 11	RP 2		Hodnotená dĺžka: 472 m							0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
525				02/3	03/3						
532			01-3								
533			01+3								
534					01/3						
536				03/3	03/3						
550				02/3							
551			01+3		02/3						
553				02/3	01/3						
556			01-3								
557			01+3								
562				01/3	01/2						
(AL) Σ	30/24	00/0	00/0	01/1	05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	006	000	000	000	000	000			
	SDO	1,93	5,87	2,33	3,05	3,76	4,56	5,84	7,07		

km: 11	RP 2		Hodnotená dĺžka: 28 m							0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
976			01-2								
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0

	1000	800	600	400	200	0					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	3,02	3,30	2,44	4,32	3,32	4,67	3,89	6,11		

km: 12	RP 2		Hodnotená dĺžka: 384 m							0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
000			01+3								
042	01-2										
282				01/3	01/3						
284				02/3	02/3						
309				01/2	01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **16/58**

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 384 m						0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
310				03/3	03/3						
322				02/2							
323					02/2						
325				01/2							
343	01-2										
344	03-3										
347			01+3								
(AL) Σ	11/8	00/0	00/0	03/3	02/3	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	0
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	003	000	000	000	000	000		
	SDO		1,93	5,04	1,98	2,46	3,18	3,67	4,10	6,01	

Uľanka - Dolný Harmanec

12,384 - 19,319

Stavebná dĺžka: **6 931 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 488 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
486			01+3								
501	02+2										
550	02+2										
560			01-2								
716						01/2					
724	01+2										
725			01-3								
742						01/2					
750	01+2										
754	02+2										
756	01+3										
757	02+2										
759			01-3								
781	02+2	20+2									
788	07+2										
805	04+2										
814		185+2									
857	02+2										
860	08+2										
868	03+3										
871	15+2										
(AL) Σ	58/28	00/0	00/0	02/2	00/0	08/6	15/8	02/1	02/1	00/0	0

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/58

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,46	3,46	2,19	3,43	4,79	7,91	14,29	5,45

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 0 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		-	-	-	-		-	-	-		

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 20 m				0 m		3151 06 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
880				04/3	03/3								
885	01+3												
886	04+2												
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	07/2	01/1	0		
	0		200		400		600		800		1000		
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet			001	001	000	000	000	000	000			
	SDO			2,59	10,45	4,88	8,68	5,85	9,44	9,65	14,48		

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 0 m							0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/58

SDO ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 3 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
899	01+2										
898				01/3							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	001	000	000	000	000	000		
	SDO		1,25	12,78	5,31	9,94	1,54	5,86	2,48	17,05	

km: 12		RP 2		Hodnotená dĺžka: 101 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
898					01/3						
899					01/2						
904	02+2										
906	01+3										
907	01+2		01-2								
912				03/2							
914	02+2				02/2						
916	01+2										
917	01+3										
918	01+2		01-3								
920	03+2										
923	07+2										
934	02+2										
935											Most 14 m
937	01+2										
939	01+2										
942	01+2										
945	02+2										
948	02+2										
978											Most 22 m
984	04+2										
998					02/2						
(AL) Σ	42/15	00/0	00/0	03/2	01/1	02/1	01/1	00/0	00/0	00/0	2
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Min. dĺžka chyby: 500 mm										
	Analýzy údajov s DB: Áno										
	Analýza údajov priemerom: Nie										

ID: 260903_122131

Analýza výhybiek: Zahnuté
Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/58**

Počet	002	001	000	000	000	000	000	000	
SDO	2,60	6,05	3,79	4,09	5,42	7,90	9,46	8,31	

km: 13		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
978											Most 22 m	
019	03+2											
033	01+2											
037											Tunel 900 m	
039	02+2											
042			01+3									
043	01+2											
044	01+3											
045	01+2											
128	03+2											
266						01/2						
567	03+2											
681							01/2					
789			01-2									
964											Most 13 m	
969	01+2											
(AL) Σ	51/32	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	05/5	00/0	00/0	00/0	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,11	3,20	2,72	2,27	4,15	5,40	6,82	4,87		

km: 14		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
069											Most 8 m	
265			01+3									
286	02+2											
290	02+2											
313	01+2											
315	02+2											
336	06+2											
352	05+2											
356											Tunel 116 m	
539	01+2											
561	01+2											
582	01+2											
588			01-2		01/2							
598	05+2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/58

km: 14		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
626	01+2											
637	05+2											
779											Most 9 m	
921	04-2											
936											Most 118 m	
966	03-2											
(AL) Σ	95/51	00/0	00/0	02/2	00/0	01/2	15/10	05/2	05/5	02/1	4	
<												

km: 15	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
936												Most 118 m
083	03+2											
109	04+2											
114	01+2											
161	02+2											
181												Most 10 m
246	02+2											
257	05+2											
388	01-2											
484		94+2										
496	06+2											
504	02+2											
506	01+3											
507	07+2											
521	01+2											
529	03+2											
535	02+2											
547	02+2											
549	01+3											
550	02+2											
554	04+2											
560	02+2											
582	09+2											
598												Tunel 525 m
599	01+2											
609			01-2									
614						01/2						
639			01+2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/58

km: 15		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
641	01+2											
664			01+3									
676	02+2											
(AL) Σ	124/55	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	04/2	00/0	04/3	04/3	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,25	3,05	2,33	3,20		3,88	5,45	8,19	5,09	

km: 16		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
598											Tunel 525 m	
112			01+3									
125	01+2											
131	05+2											
135			01-2									
158		88+2										
200	03+2											
202	02+3											
204	05+2											
209	01+3											
210	01+2		01-3									
211					01/3							
212			01+3									
213	01+2											
218	07+2											
225	01+3											
226	09+2											
237	02+2											
257	03+2											
260			01-3									
262			01+3									
270							01/2					
403											Tunel 41 m	
457	06+2											
463	01+3											
463	02+2											
571	02-2											
580											Tunel 67 m	
610	01-2											
622	01-2											
637	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/58

km: 16	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
646	04-2											
745												Tunel 50 m
809						01/2						
835	01+2				01/2							
836	01+3		01+2									
837	02+2											
844	09+2											
856		03+2										
887						01/2						
897												Tunel 64 m
968	01-2											
(AL) Σ	111/46	00/0	00/0	02/3	03/3	02/2	11/10	03/2	12/8	09/7		5
	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		005	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,01	3,40	2,45	4,15	4,57	7,01	11,75	5,97		

km: 17	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 010 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
081	01+2											
112			01+2									
130	02+2											
132			01-2									
141			01+3									
143			01-3									
144			01+3		01/2							
145	01+2											
154	07+2											
169			01+3									
178	03+2											
342			02-3									
368			01-3									
369			01+3									
412		40+2										
426	06+2											
439	05+2											
443			01-2									
444	12+2											
476												Most 10 m
500						01/2						
525			01+2									
542	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 23/58

km: 17	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 010 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
633	02+2											
650	01+2											
674					01/2							
715												Most 10 m
735												Tunel 280 m
786	02-2											
888						01/2						
922	02+2											
931	03+2											
946	02+2											
975	01+2											
980	02+2											
(AL) Σ	103/57	00/0	00/0	00/0	00/0	06/8	24/16	06/4	05/6	09/9		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,44	2,97	2,60	3,87	4,83	7,58	12,79	5,64		

km: 18	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
735												Tunel 280 m
000			01+2									
011					01/2							
034												Most 6 m
049		16+2										
050	01+2											
086	01+2											
096	03+2											
099	01+3											
100	02+2											
122			01+2									
280												Most 9 m
304	01+2											
307	02+2											
317	02+2											
321	02+2											
323			01-2									
345	06+2											
362		05+2										
374	03+2		01+3									
377			01-2									
380		02+2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/58

km: 18	RP 2			Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
399			01+3									
400	02+2											
401			01-2									
405	07+2											
427	03+2											
435											Tunel 144 m	
449			01+3									
673	01+2		01+3									
674	02+3											
676	01+2		01-2									
694	02+2											
697			01-2									
995											Tunel 200 m	
(AL) Σ	96/45	00/0	00/0	04/3	03/3	05/5	06/5	00/0	00/0	01/1	5	

km: 19		RP 2				Hodnotená dĺžka: 319 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
995												Tunel 200 m
138	01+2											
(AL) Σ	10/8	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	00/0	06/2	04/2	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,42	1,41	3,00	4,25		4,34	5,43	5,90	5,42	

Dolný Harmanec

19,318 - 19,996

Stavebná dĺžka: 677 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 19	RP 2					Hodnotená dĺžka: 677 m					0 m	3151 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
362												Most 16 m
362												Most 16 m
454	02-2											
479	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/58

km: 19		RP 2				Hodnotená dĺžka: 677 m				0 m		3151 07 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
511	01-2												
759	02-2												
822	04-2												
964	01-3												
966	01+3												
(AL) Σ		159/52	57/4	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	05/4	04/5	2	
02004006008001000 SKRKPKVK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,28	1,69	2,03	3,77		3,25	3,85	4,61	4,64		

Dolný Harmanec - Harmanec jaskyňa

19,995 - 25,984

Stavebná dĺžka: 5 988 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 19		RP 2					Hodnotená dĺžka: 5 m				0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,72	1,72	1,88	0,86	3,43	3,26	3,63	2,71		

km: 20	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
043											Tunel 294 m	
258	01-2											
325	01-2											
325	02-3											
327	01-2											
339	02-2											
524	01-3											
525	01-2											
641			01-3									
864	02+2											
(AL) Σ	32/29	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	08/4	00/0	06/3	05/3	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/58**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,90	2,69	2,17	3,59	3,49	4,92	7,07	5,05

km: 21	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
028			01+3									
029	01+2			01/2								
031			01-2									
042			01+3									
043	02+2											
046			01-2									
069						01/2						
081								01/2				
366											Most 9 m	
467	03+2		01+2									
473	01+2		01+2									
474	01+3											
476	01+2											
477			01-2									
479	03+2											
484	03+2											
488	06+2											
489		103+2										
496	03+2											
503	05+2											
510	04+2											
514	03+3											
517	03+2											
533	02+2											
536	05+2											
543	04+2											
557	02+2											
567	02+2											
571	06+2											
579	03+2											
584	01+2											
588	03+2		01+2									
591			01-3									
603		02+2										
647	01+2											
689						01/2						
836	05+2		01+2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/58

km: 21	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
841			01+3									
842	02+3											
843			01-3									
844	01+2											
846						05/2						
848	02+2							01/2				
849								01/2				
851								01/2				
860	04+2											
864			01-2									
995	01+2											
(AL) Σ	105/52	00/0	00/0	01/1	00/0	05/4	21/13	09/6	03/2	00/0		1
SK	■ ■ ■					■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■	
RK	■ ■					■ ■	■	■		■ ■ ■		
PK												
VK			■	■		■ ■	■ ■	■ ■ ■	■			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		003	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,11	2,85	1,91	2,87		4,08	6,72	12,11	4,57	

km: 22	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
040	01+2											
042	04+2											
060			01+3									
078											Tunel 1134 m	
208			01+2									
210			01-2									
513			01-2									
541	01+2											
544	11+2											
733			01+2									
862			01-3									
886	01+2											
(AL) Σ	47/27	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	04/3	00/0	00/0	00/0		1
SK	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■ ■	■		■ ■ ■	■		■
RK	■ ■	■ ■	■			■	■		■ ■ ■	■		
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,17	3,11	1,88	1,96		3,47	5,13	8,55	4,24	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/58

km: 23	RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
078											Tunel 1134 m	
110	02+2											
113	02+2											
170		90+2										
185	02+2											
195	03+2											
204	04+2											
208	01+3											
209	03+2											
217	06+2											
221											Most 14 m	
223	02+3											
225	02+2											
226	02+3											
229	06+2											
236	03+2											
239	01+3											
240	03+2											
243											Tunel 757 m	
250	01+2											
313	02+2											
334	07+2											
342		20+2										
350	01+2											
356	02+2											
371		27+2										
383	02+2											
435	01+2											
460	01+2											
(AL) Σ	111/41	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	3	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		004	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,80	2,76	1,60	2,32	3,02	4,40	7,30	4,03		

km: 24	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
243											Tunel 757 m	
027											Most 15 m	
050	01+2											
059	01+2											
082	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/58

km: 24		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
135	03+2											
142	04+2											
159	01+2											
273	02+2											
330												Tunel 1300 m
415	01-2											
416	01-3											
416	01-2											
490	02-2											
842	01-2											
844			01+2									
(AL) Σ	73/49	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	06/3	00/0	00/0	00/0		3
SK		■	□	□	□							
RK			■									
PK							□					
VK			□	□	□	■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,83	2,15	1,99	2,42	3,12	4,44	6,39	3,89		

km: 25		RP 2				Hodnotená dĺžka: 984 m					0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
330												Tunel 1300 m
036	02-2											
039	01-2											
634						01/2						
639												Most 25 m
665			01-2									
668												Tunel 280 m
888						01/2						
(AL) Σ	35/22	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	01/1	00/0	00/0		3
SK							□					
RK												
PK							■	■	□		□	
VK									□			■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,54	1,88	2,27	2,36	3,59	4,81	6,67	3,84		

Harmanec jaskyňa

25,983 - 26,786

Stavebná dĺžka: 802 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

ID: 260903_122131

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 30/58

km: 25		RP 2				Hodnotená dĺžka: 17 m				0 m	3151 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000	000		000	000	
	SDO		2,57	2,16	1,10	6,01	2,09		2,83	5,27	6,58

km: 26		RP 2				Hodnotená dĺžka: 786 m					0 m	3151 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
037									02/2			
038										02/2		
069	02-2											
586						01/2						
612							01/2					
613								02/3				
615							01/2					
617							01/2					
618						01/2						
619						01/2						
636						02/2	01/2					
637							01/2					
713						01/2						
718			01+3									
753							01/2					
765			01-3									
771	01-2											
(AL) Σ	33/22	00/0	00/0	00/0	00/0	04/5	10/8	00/0	00/0	04/4	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	001		
	SDO		1,79	2,08	2,80	3,68	4,57		5,78	7,84	5,13	

Harmanec jaskyňa - Čremošné

26,797 - 32,597

Stavebná dĺžka: 5 813 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 26		RP 2				Hodnotená dĺžka: 218 m					3 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
815											Tunel 70 m	
956												

03/2

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/58

km: 26		RP 2					Hodnotená dĺžka: 218 m				3 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
959							03/2					
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	08/5	02/2	00/0	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,61	2,32	2,47	2,12	5,43	9,72	17,52	4,06		

km: 27		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
111												Most 13 m
366												Tunel 197 m
572							01/2					
723												Tunel 50 m
803												Most 17 m
847												Tunel 4697 m
(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	12/8	00/0	00/0	00/0		5
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,63	2,18	1,84	1,91	3,60	5,99	10,41	3,52		

km: 28		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
847												Tunel 4697 m
(AL) Σ	22/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,24	1,07	1,52	1,27	2,26	2,77	2,94	2,32		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/58

km: 29		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
847											Tunel 4697 m
026	02-2										
105	01-2										
(AL) Σ	55/32	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,06	1,05	1,32	0,88	2,08	2,29	2,56	1,96	

km: 30		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
847											Tunel 4697 m
449	01-2										
472	02-2										
527	01-2										
540	02-2										
581	01-2										
596	01-2										
649	01-2										
(AL) Σ	103/50	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,18	1,13	1,34	1,13	2,00	2,44	2,73	2,15	

km: 31		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
847											Tunel 4697 m
008	01-3										
009	01-2										
018	01-2										
030	01-2										
047	01-2										
048	01-2										
051	01-2										
060	01-2										
067	01-2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 31		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		3151 10 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
148	02-2													
162	03-2													
201	01-2													
269	03-2													
277	02-2													
611	01-2													
795	01-2													
796	02-2													
855	02-2													
(AL) Σ	126/60	54/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1			
0		200		400		600		800		1000				
</														

km: 32		RP 2		Hodnotená dĺžka: 596 m							0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
847											Tunel 4697 m	
081	05-2											
383	01-2											
393	01-2											
482	02-2											
594				01/3	02/3							
596				02/3	02/3							
(AL) Σ	45/27	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK							
	Počet	000	002	000	000							
	SDO	1,42	2,16	1,24	2,16							

Čremošné

32,596 - 33,384

Stavebná dĺžka: **788 m**

Σ ΑΗΜ

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 32		RP 2					Hodnotená délka: 404 m				0 m	3151 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)	
(AL) Σ	11/8	00/0	00/0	01/1	00/0	04/4	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/58

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	001	000	000	000	000	000	
	SDO	1,15	2,81	2,42	2,86	3,79	4,38	5,14	4,71

km: 33	RP 2	Hodnotená dĺžka: 384 m								0 m	3151 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,12	1,57	1,99	2,82	3,03	3,80	4,35			3,83

Čremošné - Odb. Dolná Štubňa

33,384 - 40,502

Stavebná dĺžka: 7 117 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 33	RP 2	Hodnotená dĺžka: 616 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
718	01-2										
727	01-2										
784	01-2										
795	01-2										
832	01-2										
(AL) Σ	100/39	92/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	0
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,10	1,72	2,12	3,51	3,43	4,98	7,42			4,47

km: 34	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
125			01-3								
401											Most 6 m
461	01-2										
922			02+3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **35/58**

km: 34		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
940			01+3									
956												Most 136 m
(AL) Σ	20/11	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	04/3	00/0	02/3	05/5	2	

km: 35		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		3151 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
956											Most 136 m			
083				01/2										
085			01+3											
086	03+2													
104	05+2		01+2											
109			01-3											
343											Most 7 m			
571											Most 11 m			
690	01-2													
736	01-2													
763	02-2													
829											Most 8 m			
870	01-2													
(AL) Σ	154/50	06/2	00/0	04/4	01/1	00/0	01/1	00/0	02/3	05/6	4			
02004006008001000														
SK	□	□	■ ■ □ □			■ ■	■ ■ □ □	□						
RK		■ ■												
PK														
VK			□			□ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,56	2,51	1,27	2,61		3,20	5,54	10,35	3,90			

km: 36		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
126			01-2									
140												Most 110 m
515												Most 7 m
664	01-2											
732					01/2							
759												Most 20 m

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/58

km: 36		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
880				01/2								
(AL) Σ	126/46	45/3	00/0	03/4	02/3	02/2	04/2	00/0	01/1	01/1		3
SK		■ ■ ■ ■		■ ■						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	
RK												
PK										■	■	
VK					■	■	■		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	000	000		
	SDO			1,27	2,93	1,97	3,06	3,66	5,53	9,29	4,70	

km: 37		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
140											Most 8 m	
628				01/3	01/3							
653				01/3	01/3							
784	01-2											
843											Most 7 m	
(AL) Σ	56/31	00/0	00/0	01/1	01/1	06/5	12/7	00/0	00/0	02/1		2
SK		■ ■		■		■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	
RK												
PK		■									■ ■ ■ ■	
VK		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	002	000	000	000	000	000		
	SDO			1,27	2,86	2,28	3,68	4,53	7,25	12,68	5,21	

km: 38		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
011						01/2						
043	01-2											
071	03-2											
075			01+2									
097	01-2											
100			01+2									
801			01+3									
838						01/2						
842											Most 134 m	
(AL) Σ	146/59	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	15/7	02/2	01/1	04/3		1
SK		■				■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	
RK												
PK					■							
VK	■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400


Režim: V prevádzke

Strana č. 37/58

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,32	2,56	2,26	3,35	4,05	6,05	9,88	4,82

km: 39	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
283	02-2										
501	01-2										
505	01-2										
506	01-2										
623	01-2										
736	01-2										

(AL) Σ	172/55	08/2	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	0
--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,07	1,96	1,68	3,05	2,75	4,12	6,16	4,02

km: 40	RP 2	Hodnotená dĺžka: 503 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	01/1	0

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,52	3,35	1,81	2,65	3,35	4,83	8,10	4,69

Odb. Dolná Štubňa

277,497 - 277,731

Stavebná dĺžka: 565 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 277	RP 3	Hodnotená dĺžka: 233 m								0 m	2902 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
497											Výhybka 26 m
501						01/2					
510			01+3								
511				01/3							
512						01/2					
513			01+3								
515	01+2										
516				02/2	02/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **38/58**

km: 277		RP 3		Hodnotená dĺžka: 233 m						0 m	2902 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
521						01/2					
528				04/3	04/3						
533				01/3							
534			01+2								
535											Výhybka 55 m
537				01/2							
541					01/2						
542				01/3	01/3						
543					01/2						
546				02/3	03/3						
550				03/3	03/3						
554				02/3	02/3						
557					03/3						
558				03/3							
560				03/3	03/3						
561		01-3							01/2		
563		01+3							01/2		
564				04/3	04/3						
569				01/2	01/2						
573					01/3						
574		01-3	01/2	01/2	01/2						
578					01/2					02/2	
579									01/2		
581				02/2							
582					01/2						
595		01+3									
598		01-2	01/2	03/2							
599			01/3								
601			01/2								
605			01/3	01/3							
607		01-3	02/3	02/3							
608											Výhybka 54 m
608		01+3									
610			01/3	04/3					01/2		
611			01/2								
612			02/3								
614					01/2						
640			01/3								
641					01/2						
642			02/3	02/3							
646			01/2								
672		01+3									
685											Výhybka 33 m
698		01+3									
699		01-3									
716		01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 39/58

km: 277		RP 3					Hodnotená dĺžka: 233 m				0 m	2902 41 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	16/8	00/0	00/0	00/0	01/2	05/7	03/1	00/0	09/8	11/10	4	
02004006008001000												
SK							■	■	■	■	■	□
RK							■	■	■	■	□	□
PK							■	■	■	■	□	□
VK							■	■	■	■	■	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	014	000	000		000	000	000		
	SDO		2,44	21,27	3,26	4,92		5,24	6,08	7,37	22,10	

Odb. Dolná Štubňa - Diviaky

277,796 - 282,585

Stavebná dĺžka: 4 855 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 277		RP 3				Hodnotená dĺžka: 274 m					4 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,39	1,46	1,01	1,36		1,72	2,01	2,63	2,32	

km: 278		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2902 42 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
400			01-2										
525						01/2							
527						01/2							
(AL) Σ	05/5	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	01/1	00/0	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,34	1,64	1,46	1,77		2,74	4,01	6,60	2,89		

km: 279	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
356											Priec.-Prejazd 7 m	
802	01-2											
(AL) Σ	16/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/58

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□ □ □	□ □ □ □	□ □ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □		
RK									
PK			□						
VK			■ □ □						
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,05	1,14	1,00	1,34	1,58	1,80	2,00	2,08

km: 280	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
201			01+2								
809											Most 10 m
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK		▣▣▣	▣▣▣	▣▣	▣▣	▣▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣	▣▣
RK		▣		▣▣				▣	▣▣
PK		▣		▣				▣	
VK		▣	▣▣	▣	▣				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,20	1,43	1,37	1,71	2,61	4,01	6,80	2,67

km: 281	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
502			01-2								
547			01+2								
654										01/2	
680											Priec.-Prejazd 9 m
(AL) Σ	11/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	06/4	1

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□ □ ▨	□ □ □		□ □	□ ▨ □			
RK			□ □	□			□		
PK		▨			□	□ □ □ ▨ □			
VK					□	□ □ □ ▨ □ □ □			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,23	1,23	1,54	2,16	2,33	2,95	3,48	2,97

km: 282	RP 3	Hodnotená dĺžka: 585 m								0 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
093			01+3								
448			01+2								
450			01-2								
557				01/2	01/2						
560				01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/58

km: 282		RP 3				Hodnotená dĺžka: 585 m					0 m	2902 42 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
561					01/2							
564				04/3	04/3							
569				02/3	03/3							
570			01-3									
571	01-3		01+3	02/3	02/3							
573				03/3	03/3							
578				03/3	03/3							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	0	
02004006008001000												
SK		□	□	□□	□		▣□▣▣					
RK						□	□					
PK												
VK		□		□▣□	▣□□□□		□					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	005	000	000		000	000	000		
	SDO		1,41	8,81	1,47	2,27		2,26	2,72	3,15	9,24	

Diviaky

282,585 - 283,668

Stavebná dĺžka: 1 083 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 282		RP 3			Hodnotená dĺžka: 415 m						0 m	2902 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
585											Výhybka 33 m	
594					01/2							
703											Výhybka 34 m	
713			01+3									
733			01+2									
734			01+3									
754											Výhybka 33 m	
761			01+2									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	3	
02004006008001000												
SK							■	□	□	□	□	■
RK									□	■	□	
PK								□	□	□	□	□
VK							■		□	□	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,39	2,08	1,67	2,63		2,61	3,52	4,86	3,79	

km: 283	RP 3					Hodnotená dĺžka: 668 m					0 m	2902 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
400			01-2									
507			01-2									
509			01+3		01/2							
510				01/2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/58

km: 283		RP 3				Hodnotená dĺžka: 668 m					0 m	2902 43 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
524											Výhybka 34 m	
537				02/3	02/3							
540				02/3	02/3							
557											Výhybka 34 m	
580				01/2								
586			01+2									
591											Výhybka 33 m	
(AL) Σ	13/9	00/0	00/0	02/2	01/1	01/1	00/0	00/0	02/1	02/2	3	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		1,65	2,93	1,90	2,75	3,00	3,95	5,09	4,51		

Diviaky - Príbovce-Rakovo

296,000 - 296,710

Stavebná dĺžka: 13 061 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 283		RP 3				Hodnotená dĺžka: 332 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
682											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	1	
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,17	1,37	2,07	2,87	3,24	4,41	5,71	3,83		

km: 284		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
279			01+3									
958											Most 8 m	
(AL) Σ	16/13	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	02/1	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/58

SDO 1,21 1,25 1,62 2,37 2,58 3,24 4,15 3,17

km: 285		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
207			01-2									
(AL) Σ	17/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,17	1,10	1,58	1,84	2,48	2,95	3,66		2,71	

km: 286		RP 3		Hodnotená dĺžka: 995 m							-5 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
175											Priec.-Prejazd 12 m	
436			01/2									
(AL) Σ	19/13	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	08/5	00/0	00/0	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,31	2,00	2,41	3,25	4,36	6,24		3,46	

km: 287		RP 3		Hodnotená dĺžka: 990 m							0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
073			01+2									
(AL) Σ	19/12	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,39	1,00	1,88	1,65	2,90	3,34	3,88		2,76	

km: 288		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
444			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 44/58

km: 288	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
491			01+2									
723						01/2						
823			01-2									
960												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	06/6	00/0	00/0	02/2	00/0		1
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,30	1,16	2,17	2,59	3,41	3,83	4,27	3,62		

km: 289	RP 3					Hodnotená dĺžka: 995 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
740			01-3									
903												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	05/4	05/4	00/0	01/1	03/3		1
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,45	1,57	2,69	2,58	4,17	5,21	6,40	4,09		

km: 290	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
555						01/2						
594	02-2											
596	01-3											
597	01-2											
598	01-2											
(AL) Σ	12/7	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	03/3	07/4		0
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,33	1,63	2,00	2,85	3,11	3,81	4,67	3,89		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/58

km: 291		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
149											Most 36 m	
364			01-2									
367			01+2									
435			01-2									
542											Most 14 m	
692			01+2									
761			01+2									
828			01+2									
914						01/2						
917						01/2						
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	01/1	01/1	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK	□	□	□	▀□□□	▀▀	□□	□□□	□□▀□□	▀□▀□□□	□		□□
RK			▀□		□□	▀□	▀□	□	□	□▀□	▀□□□	▀
PK	▀		▀	▀	□		□□□	▀		□		□▀
VK	□		▀□▀▀			▀□	□	▀▀▀▀▀	□□		□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,61	1,68	1,92	2,32		3,30	4,21	6,27	3,52	

km: 292		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
378	01-2											
391	02-2											
392											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,21	1,17	1,67	2,34		2,65	2,96	3,33	3,15	

km: 293		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
101												Most 13 m
862	01+2											
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	02/1	03/1	1	
02004006008001000 </												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/58

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,21	1,18	1,82	2,34	2,86	3,30	3,64	3,24

km: 294	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
230			01-2									
234			01+2									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/1	05/2	0	

	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,28	1,39	1,62	2,20	2,39	3,16	4,03	3,12

km: 295	RP 3					Hodnotená dĺžka: 993 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
232			01/2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/5	04/1	00/0	02/2	00/0	0	

	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,46	2,20	2,29	3,24	4,28	4,70	3,54

km: 296	RP 3					Hodnotená dĺžka: 708 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
311											Most 36 m	
540											Most 13 m	
557			01-2									
570					01/2							
584			01+2									
680											Most 14 m	
697											Priec.-Prejazd 6 m	
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	01/1	4	

	0		200		400		600		800		1000	
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1


Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 47/58

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,57	1,52	1,86	2,57	3,09	3,79	5,14	3,59

km: 296	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	2902 44 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,68	1,00	1,71	3,86	2,10	7,83	9,29	4,35

Príbovce-Rakovo

296,708 - 297,670

Stavebná dĺžka: 962 m


Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 296	RP 3					Hodnotená dĺžka: 292 m					0 m	2902 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

708											Výhybka 33 m	
729	01-2											
753											Výhybka 34 m	
753					02/2							
754				02/3								
755				01/2								
773			01-3									
774	01-2											
775			01+3									
793											Výhybka 33 m	
800			01+2									

(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	3	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	001	000	000	000	000	000	
	SDO	1,48	2,66	1,86	2,51	3,22	4,80	7,60	4,16

km: 297	RP 3					Hodnotená dĺžka: 660 m					0 m	2902 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

470											Výhybka 34 m	
505											Priec.-Prejazd 7 m	
524			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 48/58

km: 297		RP 3		Hodnotená dĺžka: 660 m						0 m	2902 45 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
559											Výhybka 34 m
593											Výhybka 33 m
(AL) Σ	10/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	4
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	1,28	1,76	2,57	2,72	3,14	3,47		3,42

Príbovce-Rakovo - Martin

297,670 - 305,063

Stavebná dĺžka: 7 399 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 297		RP 3		Hodnotená dĺžka: 330 m						0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
671											Most 8 m
686											Most 9 m
812			01+2								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/2	2
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	1,75	2,02	3,08	3,10	3,81	4,43		4,12

km: 298		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
087			01-2								
113			01+3								
487			01-2								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	0
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,40	1,64	1,77	2,45	2,92	3,99	6,01		3,50

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 49/58

km: 299		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
494											Most 6 m	
589			01-2									
639			01-2									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	1
SK		□ □			□ □	□ □ □ □	■ □ □	□ □	□ □ □ □	□		□ □
RK				□ □	□		■ □ □ □	■		□		□ □
PK		■			□ □	□	■ □	□				□
VK		□	■	□	■ □		■ □	□	□			■ □ □ □
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,34	1,32	1,74	2,18	2,68	3,41	4,12	3,14		

km: 300		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
620												Most 6 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	1	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,04	1,13	1,50	2,35	2,22	2,72	3,13	3,04		

km: 301		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 011 m					0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
351											Priec.-Prejazd 11 m	
372									02/2	03/2		
384			01+3		01/3							
386			01-3		01/3							
780											Most 14 m	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	02/2	07/5	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/58

km: 302		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
085			01+3									
363			01+2									
374							02/2					
547							01/2					
613											Most 6 m	
664			01+2									
901											Most 7 m	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	04/4	00/0	02/1	04/2	2	
02004006008001000												
SK	▣	▣	▣			▣	▣		▣		▣	
RK		▣										
PK		▣	▣									
VK	▣	▣	▣									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,24	1,46	2,05	2,43	3,08	3,88	4,34	3,54		

km: 303		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
358			01+3								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	03/3	06/4	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,22	1,82	2,15	2,51		3,17	4,09	4,99	3,82

km: 304		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 46 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
360											Priec.-Prejazd 11 m		
814											Priec.-Prejazd 5 m		
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2		
02004006008001000													
SK		□				□□□	□			□□		□□	
RK			□							□□	□		
PK		□		□		□□		□		□	□		
VK	□	□□	▣	□	▣□	□▣▣	□□			▣▣▣	□□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,14	1,05	1,56	2,21	2,43	2,79	2,99	2,95			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab1

Štart v KM: 21,400

Režim: V prevádzke

Strana č. 51/58

km: 305		RP 3					Hodnotená dĺžka: 61 m				0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,28	1,51	1,51	2,12	2,41	3,13	3,25	3,06		

km: 305		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	2902 46 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,92	0,88	3,52	0,83	5,02	5,77	4,08	3,75		

Martin

306,000 - 306,242

Stavebná dĺžka: **1 181 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 305		RP 1				Hodnotená dĺžka: 939 m				0 m	2902 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
061											Výhybka 33 m
091	04-2										
135	01-2										
177	01-2										
179											Výhybka 34 m
225											Priec.-Prejazd 9 m
234											Výhybka 33 m
286			01+3								
287			01-3								
988											Výhybka 35 m
(AL) Σ	09/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	5
0 200 400 600 800 1000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,46	1,68	1,58	2,98	2,75	3,86	6,08	3,82		

km: 306		RP 1					Hodnotená dĺžka: 243 m				1 m	2902 47 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
988											Výhybka 35 m	
035	01+2											
036			01+2									
037	04+3											
040			01-3									
041	01+2											
072											Priec.-Prejazd 10 m	
089											Výhybka 33 m	
095	01-2											
104					01/3							
107				02/3	03/3							
108			01+3									
111				03/3	03/3							
115				02/3	02/3							
116			01-3									
117			01+3	03/3	03/3							
121				03/3	03/3							
126				02/3	02/3							
207											Výhybka 34 m	
225						01/2						
(AL) Σ	03/4	00/0	00/0	01/1	01/2	02/2	01/1	00/0	01/1	00/0	4	

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **03.09.2026**

Strana č. **53/58**

		0	200	400	600	800	1000		
SK			■ ■ ■ ■						
RK		■ ■	■						
PK		□							
VK			□ ■ ■	■	■				
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	006	000	000	000	000	000	
	SDO	3,14	17,12	2,58	4,19	4,17	4,81	5,34	17,87

Martin - Vrútky

306,241 - 310,817

Stavebná dĺžka: **4 575 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 306	RP 3					Hodnotená dĺžka: 779 m					0 m	2902 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
250				02/3	02/3							
252				02/3	02/3							
255				02/3	02/3							
261			01-2									
664												Most 8 m
669										01/2		
671						01/2						
674										01/2		
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	01/1	00/0	02/2	01/1	00/0	03/2	05/5	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK			■ ■		□		■ □ ■	■ □ □	□ ■ □
RK			■ □ □			□ □	□ □ □		□
PK			□ ■	□			■ □	□	□ ■ □
VK			□ ■ □ □	□	□ □	□	■ ■ ■ □ □	■ ■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	003	000	000	000	000	000	
	SDO	1,45	3,11	2,16	2,72	3,40	4,27	5,15	4,71

km: 307	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
346			01+2									
372						01/2						
373							02/2					
672			01+2									
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/2	00/0	01/1	00/0	0	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□ □ □	□	□ ■ □	□	□			
RK			□	□					
PK		□	■ ■ ■	■	□		□		
VK			■	■ ■			□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,12	1,13	1,85	1,90	2,86	3,62	4,26	2,92

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_122131

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **03.09.2026**

Strana č. **54/58**

km: 308		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2902 48 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
414											Priec.-Prejazd 3 m		
552										01/2			
639			01-2										
720									01/2				
(AL) Σ	11/5	00/0	00/0	01/1	00/0	05/5	05/5	00/0	07/4	07/4	1		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,26	2,04	2,28	2,56	3,41	5,12	6,98	4,03			

km: 309		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m		2902 48 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
092											Most 12 m		
376											Priec.-Prejazd 11 m		
511	03-2												
524	02-2												
706			01+2										
725	01-2												
807			01+2										
(AL) Σ		57/19	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	2		
<													

km: 310		RP 3				Hodnotená dĺžka: 817 m					0 m	2902 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
203											Priec.-Prejazd 5 m	
207	01-2											
237											Výhybka 34 m	
270											Výhybka 34 m	
272			01-3									
273										01/2		
278			01-3									
279	01-3											
305			01-3									
308			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_122131

km: 310		RP 3		Hodnotená dĺžka: 817 m						0 m	2902 48 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
309				01/2							
311											Výhybka 33 m
314			01+3								
342										02/2	
350										01/2	
366			01-2								
458			01-2	01/2	01/3						
511			01-3								
517				02/2							
543				01/2							
681						01/2					
683			01+3								
746							01/2				
748							03/2				
749						01/2		01/2			
762										01/2	
769						01/2					
774								01/2			
786											Priec.-Prejazd 7 m
793			01+3								
813					01/2						
(AL) Σ	35/18	00/0	00/0	02/2	01/1	07/8	10/7	03/4	05/4	10/10	5
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,91	3,00	2,41	2,97		4,37	6,19	9,97	4,94

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **03.09.2026**

Strana č. **56/58**

Vrútky os.st.103

310,816 - 2306,970

Stavebná dĺžka: **0 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 310		RP 1		Hodnotená dĺžka: 184 m						0 m	2601 01 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
817						01/2					
820				02/3	01/3						
822				01/3							
823					01/2						
824			01+3								
828					01/3						
829				01/3							
830			01-3	02/3	02/3						
831			01+3								
836			01-3								
837				02/3	02/3						
840	04+2		01+3	02/3	02/3						
843					02/3						
844			02-3								
847			01+3								
974								02/2			

(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	10/3	05/2	00/0	04/4	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	005	000	000	000	000	000	
	SDO	3,61	10,89	3,08	4,62	5,35	7,64	11,73	12,33

km: 311		RP 1		Hodnotená dĺžka: 695 m						0 m	2601 01 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
364				02/3	02/3						
366			01-3	02/3	02/3						
370				03/3	03/3						
380				02/3	02/3						
381			01-3								
383			01+3								
384				04/3	04/3						
387			01+3								
388	01+2			02/3	02/3						
389			01-3							01/2	
390			01+3	03/3	03/3						
391	01+3										
393	01+2				04/3						
394			01-3	04/3							
399					01/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

-

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **57/58**

km: 311		RP 1		Hodnotená dĺžka: 695 m						0 m	2601 01 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
407				02/3	03/3						
423				01/3	01/2						
428			01+3	02/3	02/3						
432				01/3							
436					01/3						
441					01/2						
445				02/3	01/2						
447				02/3	02/3						
449			01-3	02/3	02/3						
450	01-3		01+3								
451			01-3								
453			01+3								
455	01+2										
456			01-3		01/3						
459	01+2										
462			01-3								
464						01/2					
465			01+3								
466				04/3	04/3						
467	03+2										
470	02+3			02/3	02/3						
471			01-3								
472			02+3								
473				03/3	03/3						
476				03/3	04/3						
480				03/3	03/3						
483	01+2		01+2								
484	01+3										
485	01+2		03-3		02/3						
486				01/2							
490				01/3	02/3						
493				02/3	02/3						
496				01/3	01/3						
504			01-3								
507						01/2					
510			01-3								
512					01/2						
513				01/3							
514					01/3						
520					03/3						
521	02+2			02/3							
523			01-3								
526				01/3	02/3						
530				03/3	02/3						
533			01+3	02/3	02/3						
534			01-3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_122131

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

-

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab1**

Štart v KM: **21,400**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **58/58**

km: 311		RP 1			Hodnotená dĺžka: 695 m						0 m	2601 01 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
535			01+3	02/3	02/3							
537	01+3											
538	01+2											
539			01-2									
541					01/2							
542			01-3	01/2					02/2			
550			02+3									
551	01+2											
552	04+3			03/3	03/3							
555			01-3		03/3							
556				02/3								
557	01+3		01-3									
558			02+3	03/3	03/3							
560	01+2											
561				04/3	04/3							
566					03/3							
567				02/3								
578			01+3									
582			01+3									
586			01-2									
612			01-2									
(AL) Σ	05/8	00/0	00/0	03/3	09/8	04/6	07/5	00/0	02/2	05/3	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		007	035	000	000		000	000	000		
	SDO		3,73	25,94	2,89	4,38		4,47	6,24	8,61	26,52	

Zodpovedný: **MM**

Dátum tlače: **3. 9. 2026**

Operátor: **MM-test**