

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4
Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

-
Režim: V prevádzke

Dátum: 03.09.2026
Strana č. 1/52

Vrútky os.st.105
310,816 - 311,700

Stavebná dĺžka: 0 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 310		RP 1				Hodnotená dĺžka: 183 m					0 m	3444 01 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
892			01-2										
886			01-3										
873				02/3	02/3								
871				02/3	02/3								
870	01-2												
868				02/3	01/3								
867			02-3										
865					02/3								
864			01+3	01/3									
860			01+3										
(AL) Σ	07/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0		
10008006004002000													
SK			■										
RK			■										
PK													
VK			■										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	004	000	000		000	000	000			
	SDO		4,19	16,21	1,82	4,62		4,17	6,31	11,11	17,06		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/52

Martin - Vrútky

306,240 - 310,816

Stavebná dĺžka: 4 575 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 310		RP 2					Hodnotená dĺžka: 792 m				0 m	2902 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
793											Priec.-Prejazd 7 m	
384							01/2					
360							01/2					
280						01/2						
267											Výhybka 33 m	
257						01/2						
244			01+3									
208											Priec.-Prejazd 5 m	
208											Priec.-Prejazd 5 m	
038	01-2											
(AL) Σ	23/20	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	10/6	04/2	00/0	03/2	4	
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK												

km: 309		RP 2				Hodnotená dĺžka: 998 m					0 m	2902 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
747	01-2											
745	02-2											
387											Priec.-Prejazd 11 m	
387											Priec.-Prejazd 11 m	
362	01-2											
104											Most 12 m	
073	01-2											
(AL) Σ	38/28	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	3	
10008006004002000												
SK								■		□		
RK												
PK							■	□		▨		
VK			▨					□□		■□■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,27	1,62	2,00	2,59		3,02	4,07	5,13		3,69	

km: 308		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2902 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
417											Priec.-Prejazd 3 m	
(AL) Σ	09/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: 019E/36/4

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 3/52

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,25	1,34	1,68	2,27	2,51	3,05	3,59	3,18

km: 307	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2902 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
780			01-2								
(AL) Σ	11/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,39	1,42	1,53	1,85	2,34	2,75	3,08	2,86

km: 306	RP 2	Hodnotená dĺžka: 759 m								0 m	2902 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
672											Most 8 m
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/2	00/0	04/2	00/0	1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,24	1,71	2,02	2,38	2,85	4,00	4,77	3,60

Martin

305,062 - 306,000

Stavebná dĺžka: 1 181 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 306	RP 3	Hodnotená dĺžka: 240 m								-1 m	2902 47 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
198											Výhybka 33 m
168										01/2	
165											Výhybka 34 m
158				02/2							
137		01-3									
136			03/3	01/2							
135				01/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 306		RP 3			Hodnotená dĺžka: 240 m					-1 m	2902 47 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
133				02/3	02/3							
131			01+3									
130			01-3	02/3	02/3							
127					01/2							
126			01+3									
119				02/2								
108			01+3									
092			01+3									
082											Priec.-Prejazd 10 m	
066											Výhybka 34 m	
053				01/2	01/3							
053				01/3	01/2							
051					01/2							
048				01/2	02/3							
048				01/3								
045					03/3							
043				01/3								
042			02-3									
041				04/3	04/3							
037	02+2											
036				03/3	02/3							
035			01+3									
034			01-3	02/3	02/3							
033	01+2											
032			01+2									
031			01+3	03/3	03/3							
027				03/3	03/3							
022					03/3							
021				02/3								
017				01/2	01/3							
016			01+3									
015	01-3			01/2								
014			01-3									
008					01/2							
(AL) Σ	12/6	00/0	00/0	01/1	01/2	01/1	00/0	00/0	03/2	01/1	4	
10008006004002000 SKRKPKVK SKRKPKVK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	013	000	000	000	000	000			
	SDO		2,66	19,39	2,27	3,40	3,58	4,01	4,38	19,85		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/52

km: 305		RP 3				Hodnotená dĺžka: 544 m					0 m	2902 47 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
481	01-3											
481	01-2											
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK		■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■				■				
RK						■	■ ■					
PK												
VK		■ ■										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,27	1,41	1,04	1,53	2,22	3,71	6,61	2,39		

km: 305		RP 3				Hodnotená dĺžka: 395 m					0 m	2902 47 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
383			01+2									
268											Výhybka 33 m	
250									02/2			
241									02/2	02/2		
240	01-3		01+3									
239			01-3									
234											Priec.-Prejazd 9 m	
212			01+2									
170											Výhybka 33 m	
137											Výhybka 34 m	
117			01-2									
116			01-3									
110			01+2									
099			01+2									
086	01-3		01+3									
085			01-3									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	05/6	07/6		4
SK									■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
RK								■		■ ■	■ ■ ■ ■	
PK									■ ■ ■	■ ■	■	
VK									■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,85	1,87	2,12	3,81	3,04	4,23	5,17	4,81		

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **6/52**

Príbovce-Rakovo - Martin

297,669 - 305,061

Stavebná dĺžka: **7 399 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 305		RP 1		Hodnotená dĺžka: 61 m						0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	2,61	2,18	4,30	3,64	4,15	4,59	5,51	

km: 304		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
819											Priec.-Prejazd 5 m
439	01-2										
396	01-2										
371											Priec.-Prejazd 11 m
188	01-2										
(AL) Σ	69/38	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,44	1,52	1,76	2,69	2,62	3,23	3,62	3,61	

km: 303		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,30	1,39	1,74	2,28	2,62	3,45	4,18	3,24	

km: 302		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
908											Most 7 m

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/52

km: 302		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2902 46 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
619											Most 6 m		
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	2		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,12	1,06	1,62	2,18	2,57	3,07	3,56	2,95			

km: 301		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
794											Most 14 m	
362											Priec.-Prejazd 11 m	
325			01-3									
324			01+3									
317					01/3					01/2		
316			01+3									
(AL) Σ	23/7	00/0	00/0	01/1	00/0	03/2	05/4	00/0	00/0	01/1	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												

km: 300		RP 1		Hodnotená dĺžka: 1 012 m							0 m	2902 46 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
626												Most 6 m	
(AL) Σ	14/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
1000													

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

MS DV GPK: **019E/36/4** **Tlačený záznam - PROTOKOL** Dátum: **03.09.2026**
 Postavenie: **Kab2** Štart v KM: **310,999** Režim: **V prevádzke** Strana č. **8/52**

km: 297		RP 1				Hodnotená dĺžka: 331 m					0 m	2902 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
695												Most 9 m
679												Most 8 m
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
		Počet	000	000	000	000		000	000	000		
		SDO	1,11	0,62	0,78	1,63		1,23	1,49	1,66		1,98

Stavebná dĺžka: **962 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľai č.

ID: 260903_092809	Min. dĺžka chyby: 500 mm	Analýzy údajov s DB: Áno	Analýza výhybiek: Zahrnuté
		Analýza údajov priemerom: Nie	Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/52

km: 297	RP 3					Hodnotená dĺžka: 628 m					0 m	2902 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
642			01+3									
550												Výhybka 33 m
522			01+3									
520			01-3									
512												Priec.-Prejazd 7 m
504												Výhybka 34 m
497			01-2									
490			01+2									
488			01-3									
(AL) Σ	08/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/3	05/5		4
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,61	1,33	1,80	3,29	2,83	3,50	4,23	4,05		

km: 297	RP 3					Hodnotená dĺžka: 43 m					0 m	2902 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,51	1,38	2,01	2,25	2,98	3,80	3,95	3,39		

km: 296	RP 3					Hodnotená dĺžka: 291 m					0 m	2902 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
824												Výhybka 33 m
800			01+3									
799	01-3											
798			01-3									
787												Výhybka 34 m
751			01+3									
741												Výhybka 32 m
736			01+3									
719				01/2								
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0		3

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/52

		1000	800	600	400	200	0		
SK			□ □ □ □ □ □ □						
RK			□ □ □ □ □ □ □						
PK			□ □ □ □ □ □ □						
VK			□ □ □ □ □ □ □						
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,59	1,86	1,90	2,18	3,72	5,17	8,75	3,51

Diviaky - Príbovce-Rakovo

283,669 - 286,800

Stavebná dĺžka: 13 061 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 296	RP 3	Hodnotená dĺžka: 708 m								0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
703											Priec.-Prejazd 6 m
694											Most 14 m
553											Most 13 m
347											Most 36 m
326			01-3								
220	01-2										
(AL) Σ	20/13	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	05/6	01/1	4
	1000	800	600	400	200	0					
SK			□ □ □ □ □ □ □								
RK			□ □ □ □ □ □ □								
PK			□ □ □ □ □ □ □								
VK			□ □ □ □ □ □ □								
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,62	1,63	1,99	2,80	3,05	4,19	5,86			3,87

km: 295	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 009 m								0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
729			01+2								
(AL) Σ	37/22	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	02/1	00/0	0
	1000	800	600	400	200	0					
SK			□ □ □ □ □ □ □								
RK			□ □ □ □ □ □ □								
PK			□ □ □ □ □ □ □								
VK			□ □ □ □ □ □ □								
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,17	1,25	1,84	1,70	2,77	3,87	5,16			2,85

km: 294	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
990			01-3								
914			01-2								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/52

km: 294		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
400	01-2											
307	01-2											
257	01-2											
246	01-2											
244	01-2											
237	01-2											
130	01-2											
118	01-2											
(AL) Σ	116/70	03/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	05/4	0	
	1000		800		600		400		200		0	
	</											

km: 293		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
114												Most 13 m
(AL) Σ	36/22	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000												

km: 292		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 44 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
												Priec.-Prejazd 7 m	
399													
158	01-2												
(AL) Σ	10/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	1		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,18	0,93	1,70	2,24	2,63		3,05	3,52	3,01		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **12/52**

km: 291		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
556											Most 14 m	
541			01-2									
185											Most 36 m	
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,24	1,27	2,27	2,56	3,67	4,79	6,69	3,69		

km: 290		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 002 m							0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
518	01-2											
517	01-2											
370			01+2									
210	01-3											
195	01-2											
059	01-2											
054	01-2											
(AL) Σ	44/26	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,30	1,02	1,65	2,04	2,55	3,08	3,62	2,87			

km: 289		RP 3		Hodnotená dĺžka: 30 m							0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,13	1,05	0,87	1,36	2,53	4,54	8,31	2,00		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/52

km: 289	RP 3					Hodnotená dĺžka: 970 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
908											Priec.-Prejazd 5 m	
880				02/2								
066			01+2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	00/0	00/0	00/0	02/2	03/1	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □	■ ■	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
RK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
PK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
VK		■ ■	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,47	1,73	1,91	2,24	3,10	3,98	5,50	3,48		

km: 288	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
965											Priec.-Prejazd 5 m	
895	01-2											
(AL) Σ	41/31	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	05/4	00/0	1	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
RK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
PK		■ ■	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
VK		■ ■	■ ■	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,18	1,05	1,47	2,01	2,32	2,76	3,35	2,75		

km: 287	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	11/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
RK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
PK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
VK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,02	0,97	1,37	1,63	2,04	2,50	2,86	2,38		

km: 286	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 005 m					5 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
187											Priec.-Prejazd 12 m	
(AL) Σ	36/21	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	03/2	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/52

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,24	1,13	1,98	2,56	3,16	4,11	5,62	3,47

km: 285		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	28/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK		▢▢	▢		▢		▢	▢	▢▢	▢		
RK			▢		▢▢						▢	
PK		▣						▣▢▣		▢▣		
VK		▢▢	▢▢			▢					▢▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			000	000	000	000	000	000	000		
	SDO			1,10	1,02	1,60	1,82	2,53	2,82	3,15	2,67	

km: 284		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		2902 44 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
966											Most 8 m			
730			01-2											
371	01-2													
(AL) Σ	20/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1			
10008006004002000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,12	1,01	1,63	1,98		2,54	2,89	3,12	2,81			

km: 283		RP 3		Hodnotená dĺžka: 333 m							0 m		2902 44 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
689												Priec.-Prejazd 7 m		
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	1			
1000 </														

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/52

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	0,95	1,16	1,90	3,25	2,89	3,77	4,04	3,96	

Diviaky

282,585 - 283,668

Stavebná dĺžka: 1 083 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 283	RP 3		Hodnotená dĺžka: 669 m							0 m	2902 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
668											Výhybka 34 m
548											Výhybka 33 m
519			01+3								
509											Výhybka 34 m
496			01-2								
478			01+2								
459			01-3								
457			01+3								
226	01-2										
154	01-2										
(AL) Σ	59/30	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	06/3	01/1	3
1000 800 600 400 200 0											
SK						■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■			
RK						■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■		■	■
PK						■	■ ■ ■ ■ ■				
VK						■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,48	1,80	1,93	2,84	2,91	3,83	4,68	3,94	

km: 282	RP 3		Hodnotená dĺžka: 415 m							0 m	2902 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
727											Výhybka 33 m
720						01/2					
694											Výhybka 33 m
667			01-2								
661											Výhybka 34 m
634			01+2								
607			01+2								
(AL) Σ	11/8	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	01/1	01/1	3
1000 800 600 400 200 0											
SK				■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■						
RK				■	■ ■ ■ ■						
PK		■ ■		■	■ ■						
VK				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	1,91	2,03	2,86	3,25	3,78	4,21	4,04	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/52

Odb. Dolná Štubňa - Diviaky

277,730 - 277,796

Stavebná dĺžka: 4 855 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 282		RP 3					Hodnotená dĺžka: 585 m				0 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
020			01-3									
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,12	0,95	1,42	1,55	2,25	2,92	3,89			

km: 281		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
689											Priec.-Prejazd 9 m	
291			01+2									
019	01-2											
(AL) Σ	30/23	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	1,10	1,52	2,16	2,39	2,71	2,87			

km: 280		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
819											Most 10 m	
408						01/2						
092			01-3									
(AL) Σ	07/5	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	03/3	00/0	00/0	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,21	1,12	1,85	1,77	3,25	4,45	6,89			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/52

km: 279		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
802			01+2									
363												Priec.-Prejazd 7 m
(AL) Σ	17/11	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	01/1		1
	1000		800		600		400		200			0
SK		□ □ □	□ □ □		□ □ □			□	□	□ □		□
RK			□ □			□		□		□ □		
PK		□ □ □	□	□	□	□		□			□	□
VK		□	□	□			□	□ □ □	□ □ □		□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,21	1,17	1,86	2,24	2,95	3,31	3,48		3,19	

km: 278		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
408			01+2									
202	01-2											
(AL) Σ	05/5	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/1	00/0		0
	1000		800		600		400		200			0
SK		□	□ □	□ □	□ □	□	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □	□ □	□		□
RK			□		□ □		□ □	□ □	□ □	□		□
PK		□		□	□	□	□ □	□ □	□	□	□ □	□
VK		□ □							□ □ □ □ □ □	□ □ □ □		□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,34	1,85	2,30	3,32	4,52	7,30		3,31	

km: 277		RP 3				Hodnotená dĺžka: 272 m					-4 m	2902 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		0
	1000		800		600		400		200			0
SK			□ □ □									
RK												
PK				□								
VK			□ □ □									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,94	1,40	1,58	2,14	2,43	2,93	3,47		3,03	

Odb. Dolná Štubňa

277,497 - 277,730

Stavebná dĺžka: 565 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 277		RP 3				Hodnotená dĺžka: 233 m					0 m	2902 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
730												Výhybka 55 m
714					01/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **18/52**

km: 277		RP 3		Hodnotená dĺžka: 233 m						0 m	2902 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
713			01+3								
705				01/2	02/2						
699				04/3	04/3						
695			01+3						01/2		
694	01-3			03/3	03/3						
693			02-3								
692									01/2		
691				02/3	03/3						
688				02/3	02/3						
684				04/3	03/3						
679				02/3							
678					01/3						
677	03+2										
674				02/3	02/3						
673			01+2								
670					01/2						
669				01/2							
666					02/3						
665				01/3							
664			01+3								
663				01/3	05/3						
662				01/2							
661				03/3							
660	01-3		01+3								
659			01-3								
658			01+3	02/3	02/3						
651					02/3						
650				02/3							
649					01/2						
637					01/2						
637				01/2	01/3						
634				01/3							
633			01-3								
632				01/3	01/3					01/2	
602				02/3	02/3						
601										01/2	
600			01+3	02/3	02/3						
598				04/3	04/3						
592				01/2							
591					01/2						
587			01+3								
579				01/2	01/2						
575				02/2	02/2						
571					01/2					02/2	
570				02/2	01/3						
566				01/3	02/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 277		RP 3		Hodnotená délka: 233 m						0 m		2902 41 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)		
565			01-3										
562				01/3	01/3								
559				04/3	04/3								
555			01+3						01/2				
554				03/3	03/3								
553			01-3										
552									01/2				
551				02/3	02/3								
548				03/3	03/3								
544				03/3	03/3								
539				02/3	03/3								
535				02/3									
534					02/3								
530				02/3	02/2								
526			01+2										
525				02/3	02/2								
524			01-3										
522					03/3								
521				03/3									
518				01/3	01/3								
510											Výhybka 13 m		
509				01/2									
508			01-2										
502			01-3	02/3	02/3								
500			01+3										
498					01/2								
(AL) Σ	42/19	00/0	00/0	01/1	03/3	05/5	03/2	00/0	10/7	07/5	2		

										
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	002	033	000	000	000	000	000		
	SDO	3,17	33,03	3,60	5,18	5,82	6,62	7,62	33,66	

Čremošné - Odb. Dolná Štubňa


33,383 - 40,501

Stavebná dĺžka: **7 117 m**


Σ ΑΗΜ

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 40		RP 2					Hodnotená délka: 501 m				0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)	
497						01/2						
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	03/4	02/2	00/0	00/0	00/0	0	



km: 39	RP 2					Hodnotená délka: 1 000 m				0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
727	02-2										
722	01-2										
614	02-2										
564	01-2										
522	03-2										
503	01-2										
497	02-2										
493	03-2										
448	01-2										
344	02-2										
342	04-2										
275	03-2										
270	01-2										
122	02-2										
(AL) Σ	248/81	196/3	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0



km: 38		RP 2				Hodnotená délka: 1 001 m			0 m		3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Délka)
976											Most 134 m
950	01-2										
829						01/2	01/2				
791			01+3								
331	01-2										
214	01-2										
145	03-2										
138	01-2										
102	01-2										
091			01+2								

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/52

km: 38		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
089	02-2											
065	04-2											
056	01-2											
050	01-2											
046	02-2											
035	03-2											
(AL) Σ	205/68	160/1	00/0	00/0	00/0	03/2	15/7	02/2	01/1	03/2	1	
SK			■	■	■	■	■	■	■	■		
RK			■									
PK			■						■	■		
VK		■			■	■	■	■	■	■		■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,29	2,45	2,23	3,27	4,00	5,97	9,69	4,69		

km: 37		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 021 m							0 m		3151 12 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
873			01-3											
850												Most 7 m		
755	02-2													
725	02-2													
623				01/3	01/3									
598				01/3	01/3									
459	01-2													
173	01-2													
159	01-2													
148												Most 8 m		
(AL) Σ		117/38	00/0	00/0	01/1	02/2	03/3	12/7	00/0	00/0	02/1	2		
10008006004002000														
SK		▢	▢	▣▢▢		▣	▣▣▣▣	▢		▢▢			▣	
RK														
PK		▣	▣▢▣											
VK		▣		▣▣▢		▣		▣▣▣▣	▣	▣▣	▣▣▣▣▣▣	▣▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		000	002	000	000		000	000	000				
	SDO		1,27	2,72	2,24	3,55		4,48	7,21	12,66		5,03		

km: 36		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
779											Most 20 m	
742						01/2						
675	01-2											
594	01-2											
522											Most 7 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/52

km: 36	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
506	02-2											
449	02-2											
250												Most 110 m
(AL) Σ	169/45	90/1	00/0	02/2	01/1	02/2	04/2	00/0	01/1	00/0		3
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,27	2,75	1,96	2,93	3,69	5,58	9,44		4,50	

km: 35	RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
911	01-2											
909	01-2											
893	01-2											
880	01-2											
878	01-2											
837												Most 8 m
822	01-2											
774	02-2											
747	02-2											
739	01-2											
736	01-2											
717	02-2											
699	01-2											
682	01-2											
582												Most 11 m
517					01/2							
350												Most 7 m
341	03-2											
333	01-2											
331	01-2											
119			01-3									
118	05+2											
112			01+2									
096	02+2											
094			01+3									
092												Most 136 m
(AL) Σ	208/72	211/1	00/0	02/3	02/2	00/0	01/1	00/0	02/3	03/3		4

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **310,999**Režim: **V prevádzke**Strana č. **23/52**

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,53	2,46	1,26	2,48	3,14	5,45	10,15	3,78

km: 34	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
092											Most 136 m	
932			01+3									
931			01+3									
507	01-2											
471	02-2											
468	01-2											
407											Most 6 m	
133			01-3									
(AL) Σ	33/15	00/0	00/0	01/1	02/2	02/1	04/3	00/0	01/1	04/4	2	

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,59	2,73	1,50	2,78	3,46	5,70	10,44	4,24

km: 33	RP 2					Hodnotená dĺžka: 616 m					0 m	3151 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
903	01-2											
842	01-2											
808	01-2											
806	02-2											
799	01-2											
795	02-2											
787	02-2											
772	01-2											
737	02-2											
728	02-2											
713	01-2											
(AL) Σ	125/47	142/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	01/1	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/52

		1000	800	600	400	200	0			
SK										
RK										
PK										
VK										
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,11	1,63	2,10	3,45	3,39	4,95	7,37	4,39	

Čremošné

32,595 - 33,384

Stavebná dĺžka: 788 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 33		RP 2					Hodnotená dĺžka: 384 m				0 m	3151 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,09	1,46	2,00	2,72	3,03	3,83	4,26	3,72			

km: 32		RP 2				Hodnotená dĺžka: 404 m				0 m		3151 11 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
695	01-2												
624	01+3												
(AL) Σ	18/9	00/0	00/0	00/0	00/0	04/4	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,25	1,70	2,37	2,98	3,76		4,28	5,14	4,21		

Harmanec jaskyňa - Čremošné

26,784 - 26,797

Stavebná dĺžka: 5 813 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 32		RP 2				Hodnotená dĺžka: 596 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
544											Tunel 4697 m
493	03-2										
403	02-2										
393	02-2										
129	01-2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026


Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 25/52

km: 32		RP 2					Hodnotená dĺžka: 596 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
094	04-2											
091	01-3											
090	01-2											
(AL) Σ		72/38	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,39	1,22	1,25	1,94	1,81	2,31	2,38	2,69

km: 31		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
544											Tunel 4697 m	
935	01-2											
866	03-2											
806	04-2											
619	01-2											
286	02-2											
280	01-2											
278	02-2											
270	01-2											
258	01-2											
210	02-2											
173	03-2											
158	01-2											
158	01-3											
157	01-2											
091	01-2											
083	01-2											
077	05-2											
070	02-2											
060	06-2											
042	01-2											
038	01-2											
029	05-2											
018	01-2											
017	01-3											
016	01-2											
(AL) Σ		171/78	97/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4****263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica**Dátum: **03.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **310,999**Režim: **V prevádzke**Strana č. **26/52**

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	002	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,21	1,04	1,28	1,16	1,97	2,29	2,32	2,09

km: 30		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
544											Tunel 4697 m	
723	01-2											
678	01-2											
658	01-2											
648	01-2											
637	02-2											
632	01-2											
606	02-2											
597	01-2											
591	02-2											
551	02-2											
537	02-2											
524	01-2											
483	03-2											
459	01-2											
275	01-2											
(AL) Σ	140/67	61/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,18	1,06	1,36	1,11	2,04	2,49	2,78	2,12

km: 29		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
544											Tunel 4697 m	
631	01-2											
114	01-2											
036	02-2											
(AL) Σ	85/37	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/52

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	1,06	1,00	1,34	0,87	2,13	2,35	2,61	1,95					

km: 28	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
544											Tunel 4697 m
883	01-2										
(AL) Σ	34/16	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	1,24	1,03	1,54	1,25	2,30	2,80	2,98	2,30					

km: 27	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
544											Tunel 4697 m
820											Most 17 m
773											Tunel 50 m
683				01/2							
563											Tunel 197 m
124											Most 13 m
(AL) Σ	08/3	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	12/6	00/0	00/0	00/0	5

			1000		800		600		400		200		0	
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK					
	Počet	000	000	000	000	000	000	000						
	SDO	1,63	2,15	1,83	1,89	3,60	6,01	10,50	3,47					

km: 26	RP 2	Hodnotená dĺžka: 213 m								-3 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
971							02/2				
969							01/2	03/2			
885											Tunel 70 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/52

km: 26		RP 2					Hodnotená dĺžka: 213 m				-3 m	3151 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	07/4	02/2	00/0	00/0	1	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,55	2,28	2,43	1,90		5,41	9,70	17,48	3,90		

Harmanec jaskyňa

25,982 - 26,785

Stavebná dĺžka: 802 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 26		RP 2				Hodnotená dĺžka: 785 m				0 m		3151 09 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
776	01-2												
770			01-3										
747			01-2										
741				01/3	01/3								
739				01/3	01/3								
723			02+3										
642						02/2							
641							02/2						
622						01/2							
621							01/2						
619							01/2	02/3					
591						01/2							
544			01+2										
319	01-2												
079	01-2												
075	02-2												
047			01-3										
008			01+3										
(AL) Σ	39/25	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	06/5	00/0	02/1	04/4	0		
1000 </													

km: 25		RP 2					Hodnotená dĺžka: 18 m				0 m	3151 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/52

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,69	1,44	0,99	4,96	1,83	3,21	4,97	5,39

Dolný Harmanec - Harmanec jaskyňa

19,995 - 25,983

Stavebná dĺžka: 5 988 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 25	RP 2					Hodnotená dĺžka: 983 m				0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
948											Tunel 280 m
664											Most 25 m
630											Tunel 1300 m
043	01-2										
043	01-3										
042	02-2										
(AL) Σ	46/26	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/2	01/1	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,53	1,79	2,24	2,29	3,54	4,77	6,64	3,73

km: 24	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
630											Tunel 1300 m
849			01+2								
848	01-2										
495	03-2										
420	01-2										
419	01-3										
149	03+2										
145			01+2								
141	01+2										
139	01+2										
137			01+2								
088			01-2								
063	01+2										
042											Most 15 m
000											Tunel 757 m
(AL) Σ	74/50	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	05/2	00/0	00/0	00/0	3

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **30/52**

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,77	2,10	1,97	2,36	3,10	4,41	6,38	3,80

km: 23		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
000											Tunel 757 m
545			01-2								
466	01+2										
441	01+2										
438	02+2										
434	02+2										
421		84+2									
390	03+2										
363	03+2										
355	01+2										
346	07+2										
320	01+2										
275		112+2									
256	03+2										
248	03+2										
245	01+3										
244	04+2										
239	06+2										
235											Most 14 m
234	02+3										
231	02+2										
230	03+3										
227	06+2										
220	02+2										
218	10+2										
212											Tunel 1134 m
204	04+2										
192	02+2										
120	02+2										
117	02+2										
(AL) Σ	117/48	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
		Min. dĺžka chyby: 500 mm				Analýzy údajov s DB: Áno		Analýza výhybiek: Zahrnuté	
						Analýza údajov priemerom: Nie		Detekcia výhybiek (bez DB): Nie	

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/52

Počet	003	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,75	2,70	1,59	2,22	2,99	4,38	7,31	3,92	

km: 22		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 08 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
212											Tunel 1134 m		
989	01+2												
921	01+2												
892	01+2												
867			01-3										
738			01+3										
561	12+2												
548	03+2												
535	01+2												
518			01-2										
431			01+2										
213			01+2										
067			01+3										
058			01-2										
050	01+2												
(AL) Σ	64/36	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	03/2	00/0	00/0	00/0	1		
1000 800 600 400 200 0													
SK		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
RK			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		2,18	3,07	1,85	1,88	3,45	5,13	8,59	4,16			

km: 21		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
870	04+2											
858								03/2				
856							05/2					
855	01+2							01/2				
851	01+2											
849	01+3											
848	05+2											
842			01+2									
695						01/2						
654	01+2											
631	01+2	140+2										
606	01+2											
597	03+2		01-2									
591	02+2											
589	12+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/52

km: 21		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
575	02+2											
565	03+2											
552	04+2											
547	05+2											
541	02+2											
537	01+2											
530	01+2											
528	01+2											
526	03+2											
523	03+3											
520	04+2											
514	05+2											
505	03+2											
500	11+2											
488	04+2											
483	01+2											
482	02+3											
480	01+2		01+2									
479			01+3									
476	03+2											
474			01+2									
375											Most 9 m	
088							01/2					
051	01+2											
035			01+3									
(AL) Σ	96/51	00/0	00/0	02/1	00/0	04/3	21/14	08/6	02/2	00/0		1
	1000		800			600		400		200		0
SK		□	□ □	■		■	□	■ □				□ ■ ■
RK			□ ■			■		□				■ ■
PK												
VK				■	■		□			■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		003	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,01	2,78	1,88	2,79		4,05	6,69	12,09		4,45

km: 20		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3151 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
872	02+2											
649			01-3									
649			01-2									
532	01-2											
531	01-3											
347	01-2											
346	01-2											
337											Tunel 294 m	
335	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 33/52

km: 20		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3151 08 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
334	02-3												
332	01-2												
266	01-2												
(AL) Σ	36/30	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	06/3	00/0	06/3	05/3	1		
10008006004002000													
SK		■□	□□□□■	■□□	□□■				□				
RK		□											
PK									■	■			
VK						■■	■	□	■		■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		002	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,83	2,51	2,13	3,50	3,44	4,86	7,04	4,87			

km: 19		RP 2				Hodnotená dĺžka: 5 m				0 m		3151 08 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		3,36	2,73	1,11	4,28	2,97		3,93	2,87	5,41		

Dolný Harmanec

19,317 - 19,995

Stavebná dĺžka: 677 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 19		RP 2				Hodnotená dĺžka: 677 m					0 m	3151 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
969			01+3									
833	04-2											
827	01-2											
820	01-2											
800	01-2											
769	01-2											
767	02-2											
737	01-2											
736	01-2											
518	01-2											
487	02-2											
463	02-2											
378												Most 16 m
378												Most 16 m
(AL) Σ	184/49	129/3	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	04/3	01/1	2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica


Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/52






Uľanka - Dolný Harmanec

12,383 - 19,318

Stavebná dĺžka: 6 931 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.



Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4****263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica**Dátum: **03.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **310,999**Režim: **V prevádzke**Strana č. **35/52**

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,62	2,37	1,90	2,57	4,22	6,56	11,66	4,04

km: 18		RP 2		Hodnotená dĺžka: 797 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
695			01-2								
694	02+2										
675	01+2		01-2								
674	01+3										
673	01+2		01+3								
579											Tunel 144 m
430			01-3								
428	03+2										
424			01+2								
410	08+2										
401			01-2								
400	02+2										
398			01+3								
375	03+2										
373			01+3								
349	06+2										
322			01-2								
321	02+2										
317	01+2										
307	02+2										
304	01+2										
289											Most 9 m
101	06+2										
085	01+2										
066		20+2									
040											Most 6 m
015											Tunel 280 m
(AL) Σ	90/39	00/0	00/0	03/3	02/3	06/5	06/5	00/0	00/0	01/1	4

1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		2,29	3,35	2,33	2,88	4,22	6,47	10,66	5,09	

km: 17		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
015											Tunel 280 m
981	03+2										
972	01+2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/52

km: 17	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
947	02+2											
933	03+2											
922	02+2											
888							01/2					
886			01+2									
787	03-2											
725											Most 10 m	
674					01/2							
636			01-2									
634	01+2											
630	01+2											
543	01-2											
542	01-2											
486											Most 10 m	
436	12+2											
435		46+2										
423	05+2											
413	07+2											
350			01+3									
323			02-3									
160	03+2											
150			01+3									
140	04+2											
136	02+2											
125			01+3									
124					01/2							
123			01-3									
121			01+3									
112	02+2											
049			01-2									
(AL) Σ	111/56	00/0	00/0	00/0	00/0	06/5	22/14	06/4	03/2	06/6		3
	1000		800		600		400		200			0
SK		▣ ▣ ▣			▣ ▣ ▣		▣ ▣ ▣ ▣ ▣			▣ ▣ ▣ ▣		
RK		▣ ▣ ▣			▣ ▣ ▣		▣ ▣ ▣			▣ ▣ ▣		
PK		▣ ▣		▣ ▣	▣ ▣ ▣ ▣		▣ ▣ ▣		▣	▣		
VK		▣ ▣		▣	▣ ▣ ▣ ▣		▣ ▣		▣ ▣	▣ ▣ ▣ ▣	▣ ▣ ▣ ▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		2,40	2,84	2,55	3,73	4,79	7,55	12,82	5,44		

km: 16	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
961											Tunel 64 m	
958	01-2											
877							01/2					
850		08+2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 37/52

km: 16		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
842	09+2											
828	02+2											
826	02+2											
825					01/2							
799						01/2						
795												Tunel 50 m
648						01/2						
647												Tunel 67 m
638	04-2											
625	01-2											
611	01-2											
599	01-2											
560	02-2											
454	06+2											
447	03+2											
444												Tunel 41 m
259						01/2						
249			01-3									
248	02+2											
231		84+2										
227	02+2											
224	09+2											
214	02+3											
213	07+2											
201			01+3		01/3							
200			02-3									
199	01+2											
198	06+2											
192	01+3											
191	03+2											
124	05+2											
123												Tunel 525 m
115	03+2											
101			01+3									
(AL) Σ	108/50	00/0	00/0	01/2	02/1	02/3	11/10	03/2	09/7	07/6	5	
	1000		800		600		400		200		0	
SK			□□■□■				■ ■	□□■□		■ ■ ■ ■ □ □	■	
RK			□				■	□		■ ■ ■	□	
PK			■	□		■		□		□	□	
VK	■ ■		■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ □ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■	■	■ ■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	000	000	000	000		000	000		
	SDO		1,99	3,22	2,43	4,07	4,54		6,99	11,77	5,80	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4****263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica**Dátum: **03.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **310,999**Režim: **V prevádzke**Strana č. **38/52**

km: 15		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
123											Tunel 525 m
667	02+2										
664			01+2								
653			01+3								
629			01+3								
604						01/2					
598			01-2								
588	01+2										
579	08+2										
563		88+2									
550	01+2										
546	03+2										
540	05+2										
526	02+2										
520	03+2										
511	01+2										
502	07+2										
495	02+2										
490	06+2										
251	02+2										
249	03+2										
237	03+2										
191											Most 10 m
152	01+2										
123	01+2										
117	02+2										
102	04+2										
083	02+2										
075	04+2										
054											Most 118 m
(AL) Σ	119/53	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/2	00/0	04/3	03/3	3
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	2,20	2,95	2,28	3,11	3,82	5,40	8,17	4,95		

km: 14		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
054											Most 118 m
957	03-2										
914	04-2										
788											Most 9 m

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 39/52

km: 14	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
632	05+2											
618	01+2											
592	03+2											
580					01/2							
573	01+2											
553	01+2											
526	01+2											
472												Tunel 116 m
347	05+2											
333	02+2											
330	04+2											
307	02+2											
283	02+2											
279	02+2											
256			01+2									
077												Most 8 m
(AL) Σ	103/59	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	16/10	07/3	04/4	02/1		4
	1000		800			600		400		200		0
SK			██	█		███	███	███	███	███	███	
RK												
PK												
VK			███	██	███	███		██		██	███	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,90	2,94	2,15	3,60	4,51	7,44	13,31	5,19		

km: 13	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
977												Most 13 m
961	02+2											
937												Tunel 900 m
672						01/2						
560	03+2											
380			01+2									
259					02/2							
123	04+2											
119			01+2									
037	01+2		01-2									
035	01+2											
034			01+3									
032	02+2											
026	02+2											
013	02+2											
002		192+2										
000												Most 22 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/52

km: 13		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	68/39	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/4	00/0	00/0	00/0	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,10	3,12	2,61	2,21		4,02	5,25	6,86	4,72	

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 617 m					0 m	3151 06 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
000											Most 22 m	
991							02/2					
980	05+2											
949											Most 14 m	
942	03+2											
938	03+2											
935	01+2											
932	04+2											
927	02+2											
923	01+2											
921	05+2											
916	02+3											
914	03+2											
910	01+2		01-2									
908	04+2											
900	02+2											
899			01-2									
898	01+3											
897	02+2											
890	04+2											
886	01+3											
884	15+2											
870			01-3									
869	02+3											
867	08+2											
857	02+2											
808	02+2											
805	02+2											
804		27+2										
793	08+2											
781	01+2											
773		02+2										
758			01-3									
757	02+2		01-2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/52

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 617 m					0 m	3151 06 1		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
755	01+3													
754	02+2													
750	02+2													
741							01/2							
725			01-3											
723	01+2													
722			01+2											
716							01/2							
551	02+2													
501	01+2													
485			01+2											
(AL) Σ		103/47	00/0	00/0	01/1	01/1	11/8	16/11	03/1	00/0	00/0	2		
10008006004002000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		005	000	000	000		000	000	000				
	SDO		2,35	3,55	2,67	3,43		4,94	7,95	13,39	5,71			

Uľanka

11,499 - 12,384

Stavebná dĺžka: 884 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 12		RP 2				Hodnotená dĺžka: 384 m				0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
324				02/3	02/3						
322				02/3	02/3						
(AL) Σ	09/8	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0
10008006004002000											
SK								■	■		
RK											
PK										■	□
VK									■	□	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet			000	002	000	000	000	000	000	
	SDO			1,21	3,53	2,24	2,66	3,44	4,40	5,26	4,98

km: 11	RP 2						Hodnotená dĺžka: 500 m				0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
984							01/2					
867	01-2											
840						01/2						
793	02-2											
753	02-2											
678	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/52

km: 11		RP 2				Hodnotená dĺžka: 500 m					0 m	3151 05 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
675	01-2											
625			01-3									
623			01+3									
578	01-2											
532			01+3									
531			01-3									
(AL) Σ		113/42	13/1	00/0	00/0	00/0	03/3	03/3	00/0	00/0	03/2	0
</												

Kostiviarska - Uľanka

5,878 - 5,900

Stavebná dĺžka: 5 623 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 11		RP 2				Hodnotená dĺžka: 500 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
296						01/2						
240	01-2											
131	01-2											
(AL) Σ	20/9	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	01/2	00/0	00/0	00/0	0	
1000 <												

km: 10	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
940											Tunel 576 m	
903			01+2									
349											Most 8 m	
294			01-2									
270										01/2		
098						01/2						
(AL) Σ	13/8	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	07/6	00/0	00/0	01/2	2	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **43/52**

	1000	800	600	400	200	0
SK	□	■	■	■	□	□
RK	■	■	■	■	■	■
PK	■	■	■	■	■	■
VK	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie					
	Počet	RK	SK	PK	VK	ZK3
	SDO	000	000	000	000	000
		1,86	2,44	2,09	2,58	4,15
						ZK6
						000
						ZK12
						000
						CK
						4,20

km: 9	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
825							01/2					
824							01/2					
823						01/2						
822									01/2			
809											Most 6 m	
790								01/2				
788							01/2					
786							01/2					
785								03/2				
573			01/3		01/3							
557						01/2						
471	01-2											
434	01-2											
288	03+2		01-3									
286			01+2									
272		101+2										
264	05+2											
234	03+2											
231	02+3											
229	12+2											
200	03+2											
197			01+2									
190	03+2											
187			01+2									
175	02+2											
162		38+2										
130	06+2											
123	01+2											
116	03+2											
110											Most 13 m	
109	11+2											
065											Tunel 120 m	
(AL) Σ	99/50	00/0	00/0	01/1	00/0	05/4	12/8	05/3	05/4	01/1	3	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 44/52

		1000	800	600	400	200	0		
SK			□ □ □ □	□ □ □ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	
RK						□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	
PK									
VK		□ □ □ □	□ □	□	□ □		□ □	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	001	000	000	000	000	000	
	SDO	1,80	3,41	2,15	3,19	4,04	6,65	11,45	5,20

km: 8		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
065											Tunel 120 m	
948	03+2											
943	02+2											
939	02+2											
936	04+2											
928	01+2		01-3									
927	02+3											
925			01+3									
924	01+2											
914	02+2											
911			01+3									
878	06+2											
590										04/2		
586											Most 8 m	
428											Most 9 m	
157											Most 9 m	
087	02-2											
048	01-2											
045	02-2											
034	01-2											
031	05-2											
(AL) Σ	50/35	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	00/0	10/4	13/7	4	

		1000	800	600	400	200	0		
SK		□ □	□ □ □ □	□	□ □				
RK		□ □	□						
PK				□	□				
VK		□	□ □	□ □ □ □	□ □ □	□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,65	2,64	2,26	3,71	3,78	5,91	9,16	5,13

km: 7		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
812	06-2											
805	01-2											
802	02-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 45/52

km: 7		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
792	02-2											
733	01-2											
590											Most 7 m	
429	01-2											
428	01-3											
427	01-2											
422	01-2											
419	02-2											
416	01-2											
413	02-2											
412	02-3											
410	07-2											
407											Most 12 m	
397	02-2											
395	01-2											
388	01-2											
385	02-2											
382	03-2											
364	01-2											
363	03-2											
359	01-2											
308	01-2											
306	01-2											
284	01-2											
279	03-2											
263	05-2											
255	01-2											
088							04/2					
074							02/2					
(AL) Σ	156/63	190/2	00/0	00/0	00/0	02/2	07/6	03/1	00/0	00/0		2
10008006004002000 SKRKPKVK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,16	1,72	1,99	2,73	3,57	5,69	9,35	3,83		

km: 6		RP 2				Hodnotená dĺžka: 982 m					-19 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
963	03-2											
960	04-2											
954	01-2											
504							03/2					
376											Most 11 m	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 46/52

km: 6	RP 2					Hodnotená dĺžka: 982 m					-19 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
344	03-2											
338	01-2											
333	03-2											
317	03-2											
299	02-2											
255	01-2											
223	02-2											
220	01-2											
218	02-2											
210	01-2											
208	03-2											
199	02-2											
149	01-2											
080	01-2											
071	01-2											
062	02-2											
058	01-2											
049	01-2											
043	01-2											
033											Most 108 m	
(AL) Σ	133/65	20/2	00/0	00/0	00/0	02/2	09/7	00/0	06/5	03/2	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000		
	SDO		1,45	1,85	2,36	3,98	3,87		6,03	9,43	5,02	

km: 5		RP 2					Hodnotená dĺžka: 138 m				17 m	3151 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
033											Most 108 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	2,50	1,22	3,01	2,07	2,45	3,51	4,13		

Kostiviarska

5,053 - 5,879

Stavebná dĺžka: 825 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260903_092809

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 47/52

km: 5	RP 2					Hodnotená dĺžka: 825 m					0 m	3151 03 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
829			01-3									
826			01-3									
825			01+3	01/3								
823				01/3	01/3							
797	01-2											
413	01-2											
087			01-3									
(AL) Σ	27/17	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	05/4	00/0	02/1	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK			■ □									■
RK			□	□								□
PK			■								■ ■	■
VK			■		■ □		■ □		■ ■ ■ □	■ ■	■ ■ ■ □ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,74	2,63	2,46	3,57	4,32	6,45	10,28	5,13		

Banská Bystrica - Kostiviarska

0,915 - 5,054

Stavebná dĺžka: 4 140 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 5	RP 2					Hodnotená dĺžka: 54 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,39	1,63	1,96	2,13	3,57	4,90	7,57	3,38		

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
977						01/2						
885							01/2					
852						01/2						
838	02-2											
830	03-2											
827	01-2											
823	03-2											
819	02-2											
793	02-2											
578						02/2						
453							01/2					
451						01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 48/52

km: 4	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
428					01/2							
376						01/2						
374							01/2					
358								03/2				
355							02/2					
351								01/2				
342												Tunel 350 m
247	02-2											
(AL) Σ	60/24	00/0	00/0	00/0	02/2	14/13	32/22	04/3	02/2	01/1		1
SK		██		□	□□██	██	██	██				
RK								□				
PK		██				██	██	██				██
VK		██	██	██				██	██			██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,66	2,57	2,77	2,88		4,81	7,12	11,39		4,81

km: 3	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
342												Tunel 350 m
975	01-2											
908								01/2				
904			01+2				01/2					
851			01-3									
827												Most 12 m
803				01/2								
766												Most 6 m
698	01-2											
632	02-2											
580	01-2											
235						01/2						
163												Most 8 m
085	01-2											
083	01-2											
(AL) Σ	96/42	00/0	00/0	03/3	02/2	05/5	16/10	00/0	03/1	03/2		4
SK		□	██	██	██	██		██	██	██	██	██
RK		□	□					██	██	██	██	██
PK		██				██					██	██
VK			██	██	██	██					██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,59	2,91	2,31	2,92		4,38	7,00	12,03		4,78

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **49/52**

km: 2		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
986	02-2										
983	02-2										
978			01+3								
901	01-2										
893	01-2										
891	01-2										
882	01-2										
859	01-2										
858	01-3										
857	02-2										
801	01-2										
736	01-2										
733	03-2										
704			01-2								
697	01-2										
681	01-2										
671	03-2										
659	01-2										
658	01-2										
651	02-2										
649	01-3										
649	02-2										
638	05-2										
584	02-2										
575	01-2										
521	01-2										
502											Most 11 m
476	01-2										
475	01-3										
474	02-2										
462	01-2										
458	01-2										
457	01-3										
456	01-2										
442	02-2										
436	01-2										
435	01-2										
434	01-2										
402	01-2										
401	01-2										
393	01-2										
391	02-2										
388	01-2										
200	03-2										
188	01-2										
176	01-2										

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260903_092809

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/4

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: 03.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 310,999

Režim: V prevádzke

Strana č. 50/52

km: 2		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
171	03-2											
161	02-2											
148	02-2											
122	01-2											
(AL) Σ 278/133		276/4	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	04/3	05/3	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK			ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		004	000	000	000			000	000	000	
	SDO		1,35	2,02	2,04	3,35			3,32	4,88	7,30	4,45

km: 1	RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 002 m						0 m	3151 02 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
558											Most 19 m	
202											Most 10 m	
180							04/2					
159									01/2			
134										01/2		
100							04/2					
098								01/2				
098								03/3				
094								01/2				
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	04/1	03/2	09/6	05/3	06/5	08/6	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK						■ ■ ■ □		□ □ □	■			
RK												
PK												
VK						■ ■ ■		□		■ ■ ■ ■ ■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	001		
	SDO		1,09	2,97	1,62	3,10		2,80	4,31	6,68	4,62	

km: 0		RP 2					Hodnotená dĺžka: 85 m				0 m	3151 02 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
922									01/2	01/2			
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	08/6	10/4	0		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
				Min. dĺžka chyby: 500 mm			Analýzy údajov s DB: Áno			Analýza výhybiek: Zahnuté			
							Analýza údajov priemerom: Nie			Detekcia výhybiek (bez DB): Nie			

ID: 260903 092809

ID: 260903_092809

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,38	2,81	2,49	7,58		4,02	4,88	5,40	8,49

Banská Bystrica

22,600 - 2092,590

Stavebná dĺžka: 1 231 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 22		RP 2				Hodnotená dĺžka: 823 m				347 m	3104 09 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
599					03/3						
598				02/3							
594				02/3	02/3						
593			01+3								
592			01-3	02/3	02/3						
590			01+2								
589					01/3						
564			01+3								
527			01+3								
526	01-3		01-3								
465			01-3								
464			01+3								
447			01+2								
398				03/3	04/3						
394				02/3	02/3						
393			01+3								
392			01-3								
391				02/3	02/3						
388				02/3	02/3						
384				02/3							
383					01/3						
379				01/3	02/3						
374				01/2							
373			01-3								
367										01/2	
(AL) Σ	08/6	00/0	00/0	01/1	01/2	03/3	04/2	00/0	03/3	00/0	0
10008006004002000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	009	000	000		000	000	000	
	SDO		1,78	9,57	2,14	3,68		3,33	4,28	5,44	10,50

Zodpovedný: MM

Dátum tlače: 3. 9. 2026

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/4**

263102 - SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica

Dátum: **03.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **310,999**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **52/52**

Operátor: **MM-test**