

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **264,446**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/6**

Výh. Paludza

264,067 - 265,003

Stavebná dĺžka: **1 117 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 264		RP 3				Hodnotená dĺžka: 378 m				0 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
186			01-2								
165											Výhybka 34 m
150											Výhybka 34 m
137			01-3								
135			01+3								
068											Výhybka 0 m
(AL) Σ	06/3	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	02/2	02/2	3
1000 800 600 400 200 0											
SK								█	█ █		

Liptovský Mikuláš - Výh. Paludza

258,204 - 259,398

Stavebná dĺžka: **5 863 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 264		RP 3					Hodnotená dĺžka: 68 m				0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	07/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,91	1,10	1,80	1,74	3,45	4,98	8,07	2,77		

km: 263		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 36 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
674			01+2										
430			01+2										
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
1000 </													

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_055836

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 264,446

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/6

SDO 1,20 1,23 1,38 1,41 2,61 3,94 6,63 2,38

km: 262		RP 3		Hodnotená dĺžka: 995 m							-1 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
667			01-2									
(AL) Σ	26/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,17	1,22	1,40	1,36	2,56	3,71	6,08	2,36		

km: 261		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 004 m							5 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
986	01-3											
518			01-2									
(AL) Σ	25/18	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	00/0	00/0	02/1		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,12	1,18	1,59	1,56	2,36	2,94	3,08	2,57		

km: 260		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
005			01+2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,36	1,36	1,72	1,75	2,72	3,77	5,32	2,87		

km: 259		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-2 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
111												
												Most 82 m

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_055836

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **264,446**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **3/6**

km: 259		RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m				-2 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
011			01+2									
(AL) Σ	34/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □	□ □			□ □ □	□	□ □		□		□
RK		▣ □ □	▣ □ □	□ □				□ □			□ □	□
PK												
VK											□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,39	1,16	1,29	1,23	2,46	3,41	5,65	2,21		

km: 258		RP 3					Hodnotená dĺžka: 413 m				0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
867			01-2									
657											Most 32 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□				□						
RK		□ □ □	□ □									
PK						□ □						
VK						□						
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,43	1,16	1,44	1,30	2,09	2,73	3,25	2,34		

km: 258		RP 3					Hodnotená dĺžka: 382 m				0 m	2601 36 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
221				04/3	04/3							
216			01-3		02/3							
215				02/3								
214	04+2											
212				03/3	04/3							
210	02+3											
208	01+3		01+3	03/3	03/3							
207	01-3		01-3									
205				01/3	01/3							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK						□ □	□ □		▣ ▣			
RK						□ ▣	□ ▣ □	□		□		
PK						▣	▣ ▣	▣				
VK						□	□			▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		003	005	000	000	000	000	000			
	SDO		2,41	14,73	2,12	1,88	3,32	5,08	7,72	15,04		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_055836

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 264,446

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/6

Liptovský Mikuláš

258,205 - 2340,665

Stavebná dĺžka: 1 219 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 258		RP 2		Hodnotená dĺžka: 206 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
205											Výhybka 34 m
204	03+2			02/3	02/3						
202				03/3	02/3						
201	02+3										
199	04+2										
198				02/3	03/3						
194				03/3	03/3						
189				02/3	02/3						
186			01-3								
185			01+3		01/3						
180					01/2						
177			01-3								
176			01+3								
167			01-3								
166				01/2							
165			01+3								
163						01/2					
162							01/2				
157	02+2										
155					01/2						
152	01+2										
151				03/3							
150	02+2				02/3						
147				03/3	03/3						
146			01+3								
145	01-3										
144			01-3								
143	03+2			01/3	01/3						
141				01/3	03/3						
140	02+3										
138	01+2										
129				01/2							
128				01/3	01/2						
127				01/2							
125											Výhybka 34 m
118											Výhybka 34 m
101					01/2						
097					01/2						
095				02/3	02/3						
093			01+3								
092				02/3	02/3						
089				01/3	01/3						
084				01/2	01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_055836

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 264,446

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/6

km: 258		RP 2		Hodnotená dĺžka: 206 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
076			01+3								
075			01-3		04/3						
074				03/3							
067				01/2	01/2						
066				02/3	05/3						
065				01/2							
061					01/2						
048			02-3								
045	04+2		01-2	01/3							
043				01/3							
041	01-3		01+3	02/3	02/3						
040			01-3								
039				01/3							
038					01/3						
036			01+3								
029			01+2								
022			01+3								
020			01+3	03/3	02/3						
019			01-3								
017			01-3								
013						01/2					
(AL) Σ	07/8	00/0	00/0	13/11	07/11	01/1	05/3	00/0	01/1	01/1	3
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		004	017	000	000	000	000	000		
	SDO		5,19	20,35	3,47	4,04	5,07	7,82	11,20	21,16	

km: 257		RP 2		Hodnotená dĺžka: 373 m						0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
983										02/2	
959										01/2	
945										02/2	
854	01-2										
846	01-2										
845	01-2										
808	02-2										
802	02-2										
785	03-2										
769	02-2										
761	01-2										
734	01-2										
724	01-2										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_055836

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 264,446

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/6

km: 257		RP 2				Hodnotená dĺžka: 373 m				0 m	2601 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
700	01-2										
664	01-2										
663	01-2										
(AL) Σ	66/36	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	04/3	00/0	07/3	04/6	0
1000 800 600 400 200 0 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,92	1,49	3,23	5,09		4,52	5,92	6,98	6,27

Zodpovedný: mm

Dátum tlače: 4. 9. 2026

Operátor: MM