

Tlačení záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/33**

Vrútky

316,181 - 317,400

Stavebná dĺžka: **1 276 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 316		RP 1			Hodnotená dĺžka: 418 m					0 m		2601 57 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
594	02-2												
418			01+3	01/3									
417			01-3										
416						02/3							
409				02/3	02/3								
407				01/3	02/3								
405			01+3										
392	01-2		01-3										
386				01/3	02/3								
381					01/3								
378				03/3	04/3								
377			01-3										
376			01-2										
376	01+2		01-3										
375	01+3												
374	01-3		01+3	03/3	03/3								
373			02-3										
372	02+3												
371				02/3	02/3								
370	01+2		02+3										
368				01/2	02/3								
365				03/3									
364					03/3								
362	01+2												
361	01+3												
360	03+2												
359				04/3	03/3								
355			01+3										
351			01+3										
346					02/3								
341				03/3	03/3								
340			01+3										
339												Výhybka 33 m	
337				02/3	02/3								
335				01/3	01/3								
334			01-3										
333			01+3										
331					02/3								
330				01/3									
320			01+3										
319				01/3	03/3								
316			01-2										
315			01+3	02/3	02/3								
314	01-3												

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**


km: 316		RP 1				Hodnotená dĺžka: 418 m				0 m	2601 57 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
313			01-3									
312				01/3								
310					01/2							
309	02+2											
307			01+3									
300											Výhybka 34 m	
253											Výhybka 33 m	
222			01+3									
220						01/2						
219			01-3									
214											Výhybka 32 m	
213			01-3									
212	01+2											
206				02/3	02/3							
205			01+3									
204				02/3	02/3							
188					01/2							
187			01+3									
186	01-2		01-3	01/3								
185			01+3		02/3							
184	01-3		01-3	02/3								
182				01/3	01/3							
(AL) Σ	12/10	00/0	00/0	04/4	04/5	07/6	04/4	00/0	04/4	02/1	4	
1000 800 600 400 200 0												
SK							■	■	■	■	■	■
RK								■	■	■		■
PK							■	■				
VK						■	■	■	■	■	■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		006	022	000	000		001	000	000		
	SDO		4,12	25,86	3,53	4,92		5,16	6,10	7,19	26,62	

Vrútky nákladná stanica - Vrútky
315,553 - 315,800

Stavebná dĺžka: **629 m**
Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 316		RP 1					Hodnotená dĺžka: 167 m				0 m	2601 56 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
164	01-2											
163	01-3											
162	01-2											
158	02-2											
(AL) Σ	05/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,47	1,76	1,33	1,56	2,45	3,84	6,19	2,79

313,105 - 314,600

Stavebná dĺžka: **2 448 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 315	RP 3					Hodnotená dĺžka: 553 m				0 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
552	01+3										
551	02+2										
520											Priec.-Prejazd 3 m
506											Výhybka 34 m
500	02-2										
489			01-3								
465				01/2							
464					01/2						
463					01/3						
460					03/3						
460											Výhybka 33 m
459				01/3							
457					01/3						
456				01/3							
454					01/2						
437			01-3								
435					01/2						

Min. délka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **04.09.2026**

Strana č. **4/33**

km: 315		RP 3		Hodnotená dĺžka: 553 m							0 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
431				01/2								
421												Výhybka 34 m
417					01/2							
413				01/2	01/3							
413				02/3								
412					01/2							
408				02/3	01/3				03/2			
405					03/3							
404			02-3	02/3								
402									01/2			
401					04/3							
400				04/3								
396				03/3	03/3							
395			01+3									
394			01-3	02/3	02/3							
391				03/3	03/3							
388			01+2									
387				03/3	03/3							
382				02/3	02/3							
379				03/3								
378					03/3							
375			01-3	03/3	03/3							
372				02/3	02/3							
371										01/2		
370										01/2		
369				01/3	01/2							
224	01-2											
010	01-3											
(AL) Σ	23/21	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	03/4	00/0	15/11	10/5		4
	1000		800		600		400		200			0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie			RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet			002	014	000	000	000	000	000		
	SDO			2,10	13,64	2,45	3,92	3,76	4,85	6,30	14,43	

km: 314		RP 3		Hodnotená dĺžka: 999 m							-1 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
756	01-2											
755	01-3											
755	01-2											
513	01+2											
504												Výhybka 33 m
488			01-2									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/33

km: 314	RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
469				01/3	01/3							
438			01+3									
418									01/2			
416	01-3											
413			01-3									
301												Výhybka 33 m
267												Výhybka 33 m
246			01-3									
234												Výhybka 34 m
(AL) Σ	32/23	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	06/6	05/3		4
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,57	1,77	2,06	3,05	3,21	4,21	5,15			

km: 313	RP 3					Hodnotená dĺžka: 896 m					0 m	2601 51 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
244												Výhybka 33 m
230			01+2									
226			01-2	01/2	02/2							
222				02/3	02/3							
220				02/3	01/3							
219			01+3									
210												Výhybka 33 m
194			01-3									
191			01+2									
185			01+3									
183			01-3									
177												Výhybka 34 m
162			01-3									
159			01+2									
154			01+2									
144			01-3									
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	04/4		3
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

SDO	1,55	2,11	1,44	1,96	2,19	2,96	3,89	3,30
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Turany - Vrútky nákladná stanica

308,884 - 308,900		Stavebná dĺžka: 4 225 m								Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.
km: 313		RP 3		Hodnotená dĺžka: 104 m						-2 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
076	02-2										
038	01-2										
036	01-2										
012	01-2										
011	01-3										
(AL) Σ	49/16	63/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000 800 600 400 200 0											
SK											□
RK											▣
PK											▣
VK											▣ □
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,41	0,92	2,13	2,37	3,18	4,08	4,45	3,38	

km: 312		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
853	01-2										
689	01-2										
678	02-2										
670	01-2										
650	01-2										
516											Priec.-Prejazd 5 m
494			01-3								
487			01+2								
116	01-2										
114	01-3										
113	01-2										
(AL) Σ	155/50	32/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	05/3	1
1000 800 600 400 200 0											
SK		□		□ □ □		□ □ □					
RK						□ □					
PK		▣		□		▣		□			▣
VK		▣				▣ ▣ ▣ □					□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,32	1,17	1,53	1,96	2,26	3,05	3,87	2,81	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 7/33

km: 311		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
824	02-2											
821	01-2											
758	02-2											
599												Most 7 m
(AL) Σ	38/18	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,03	0,87	1,32	1,56	2,18	3,31	5,14	2,27		

km: 310		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
948												Most 8 m
(AL) Σ	37/20	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,06	0,79	0,85	0,81	1,49	2,24	3,57	1,50		

km: 309		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
598												Most 12 m
396												Most 174 m
396												Most 174 m
380			01+3									
195	02-3		01+3									
(AL) Σ	29/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		3
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,28	1,68	1,45	2,15	2,33	3,37	4,92	3,14		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **8/33**

km: 308		RP 3				Hodnotená dĺžka: 113 m					-2 m	2601 48 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	20/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Turany

307,613 - 308,885

Stavebná dĺžka: **1 272 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 308		RP 3				Hodnotená dĺžka: 885 m					0 m	2601 47 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
842											Výhybka 33 m	
820				01/2								
819					01/2							
818				01/2	01/2							
816			01+3	02/3	02/3							
813				01/3	02/2							
809					01/2							
809											Výhybka 34 m	
793			01-2									
786	01+2		01+3									
758			01+3			01/2						
756			01-3									
753									01/2			
730											Priec.-Prejazd 7 m	
720											Výhybka 34 m	
709					02/2							
704					01/2							
704					01/3							
700				02/3	02/2							
696					02/3							
695				03/3								
694			01-3									
693	01+2											
692				04/3	04/3							
688				03/3	03/3							
687			01+3									
685			01-3	02/3	02/3							
682				03/3	03/3							
678				03/3	03/3							
673				01/2	01/3							
672				01/2								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 9/33

km: 308		RP 3				Hodnotená dĺžka: 885 m				0 m		2601 47 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
670					02/2								
669				02/2									
667			01-3										
666			01+3	02/3	01/3								
664			01+3	01/3	01/3								
(AL) Σ	77/27	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	02/2	00/0	03/3	06/5	4		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	011	000	000		000	000	000			
	SDO		1,57	9,54	1,68	2,49		2,49	3,32	4,14	10,02		

km: 307		RP 3				Hodnotená dĺžka: 388 m				0 m		2601 47 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
829											Výhybka 33 m		
814					01/2								
807				03/3									
806					03/3								
803				03/3	03/3								
800				02/3									
799					02/3								
796				01/3	01/3								
793				01/2									
792				01/3	02/3								
791				01/2									
790					01/2								
772											Priec.-Prejazd 3 m		
771			01+3										
765											Výhybka 34 m		
734			01+3	01/2									
731			01-3										
646											Výhybka 33 m		
(AL) Σ		38/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	02/2	4		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	005	000	000		000	000	000			
	SDO		1,70	4,97	1,94	2,45		2,86	3,79	4,53	5,92		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **04.09.2026**

Strana č. **10/33**

Kraľovany - Turany

299,199 - 299,300

Stavebná dĺžka: **8 414 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 307		RP 3					Hodnotená dĺžka: 613 m				0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
587			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK						█		█				
RK						█						
PK							█					
VK							█	█				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,91	0,84	0,92	1,34	1,39	1,73	1,91		1,88	

km: 306		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK											█	
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,81	0,81	0,89	1,15	1,32	1,64	1,84		1,71	

km: 305		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
561											Most 64 m	
561											Most 64 m	
465			01+3									
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		2
1000 800 600 400 200 0												
SK				█			█	█				
RK								█				█
PK				█		█						
VK			█	█	█	█	█	█	█			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,97	0,92	1,21	2,01	1,80	2,26	2,39		2,55	

km: 304		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
143											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2		1

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 11/33

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,81	0,94	1,22	2,04	2,05	3,01	4,69	2,58

km: 303		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
162											Most 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,88	0,93	1,59	1,58	2,51	3,69	5,36				2,46

km: 302		RP 3				Hodnotená dĺžka: 991 m					0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,79	0,73	0,80	0,98	1,25	1,41	1,51				1,50

km: 301		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 021 m					0 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
880											Most 8 m	
254											Most 18 m	
008											Tunel 498 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	03/2	00/0	3	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,05	1,44	1,68	1,58	2,65	4,02	6,02	2,76

km: 300		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 012 m					2 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
008											Tunel 498 m	
667			01+2									
547			01-2									
261											Most 18 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK					□□□□	□□□□	□□□□			□□	□□	▣
RK					□▣□□	▣	□					□
PK												
VK						□						□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,23	1,20	0,91	1,23	2,09	3,50	6,45	2,02		

km: 299		RP 3					Hodnotená dĺžka: 800 m				-1 m	2601 46 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
970											Priec.-Prejazd 3 m	
704											Most 10 m	
212											Priec.-Prejazd 4 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3	
1000 800 600 400 200 0 </												

Kraľovany

297,962 - 299,200		Stavebná dĺžka: 1 235 m							Σ AHM	TÚ, DÚ, koľaj č.		
km: 299		RP 3		Hodnotená dĺžka: 200 m							0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
200											Výhybka 34 m	
191			01-3									
189			01+2									
159			01-2									
081											Výhybka 33 m	
067			01-2									
042											Výhybka 34 m	
008				02/3	01/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/33

km: 299		RP 3		Hodnotená dĺžka: 200 m						0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
005			01-3	02/3							
004					02/3					01/2	
002				02/3	02/3						
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
SK										□ □ □	□ □ □ □
RK										■ □	□ □ □ □
PK										□ □	
VK										□ □	□ □ □ □
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000	000	000	000		
	SDO		1,77	5,34	1,67	2,99	2,63	3,16	3,70	6,39	

km: 298		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
999				03/3	02/3						
994				01/2	01/2						
993					01/2						
186											Výhybka 33 m
178					02/3						
177			01+2	02/3							
174				02/3	02/3						
171				02/3	01/3						
169			01-3								
167				01/2							
163				01/2	01/2						
156			01-2								
149			02-3								
148	01+2										
147	01+3										
147											Výhybka 34 m
146	01+2										
143			01+3								
135			01-3								
129			01+2								
123			01-3								
107			01-3	02/3	02/3						
104				01/3	01/3						
004											Výhybka 41 m
(AL) Σ	16/7	00/0	00/0	03/3	00/0	01/1	04/2	00/0	04/3	06/4	3
SK		■ □ □ □ □ □ □ □ □ □	■ □ □	□ □ □	□				□ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ □ □ □
RK		□ □			□					■ ■ ■ ■ ■	□ □ □
PK		□ ■ □	■ ■	□		□ □ ■	□ □			□ □	□ □ □ □
VK		■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	□		■	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2


Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/33

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,58	3,38	2,05	3,03	3,40	5,02	7,64	5,03

km: 297	RP 3		Hodnotená dĺžka: 38 m								0 m	2601 45 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
004											Výhybka 41 m	
995				01/2		01/2						
993							01/2					
992				02/3	02/3							
989										02/2		
988									01/2			
987			01+3									
986					01/3							
985			01-3									
984				01/2								
983				01/3								
982				01/2								
968			01+3									
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	1	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	001	000	000	000	000	000	
	SDO	3,59	10,87	3,66	5,67	6,51	9,04	12,76	12,89

Ľubochňa - Kraľovany


294,173 - 295,800

Stavebná dĺžka: 3 789 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 297	RP 3		Hodnotená dĺžka: 965 m								2 m	2601 44 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
928											Most 106 m	
922			01+3									
818			01-3									
817			01+3									
795			01-3									
281											Most 9 m	
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **04.09.2026**

Strana č. **16/33**

Ľubochňa

292,857 - 293,600

Stavebná dĺžka: **1 316 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 294		RP 3				Hodnotená dĺžka: 174 m					0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
174											Výhybka 34 m	
173	01+2											
172			01+3									
151			01+3									
150			01-3									
148				01/3								
130				02/3	01/3							
127			01+3	01/3								
127											Výhybka 33 m	
125					01/3							
111			01+3									
108	02-2											
106	01-3											
104			02-3									
100			01+3									
(AL) Σ	09/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

	1000	800	600	400	200	0						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	002	000	000	000	000	000			
	SDO		2,96	3,46	2,26	2,69	3,79	5,58	8,61	5,10		

km: 293		RP 3				Hodnotená dĺžka: 999 m					-1 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
408			01-3									
405			01+3									
400											Výhybka 34 m	
385				03/3	02/3							
382	01-3		01+3									
381			01-3	03/3	03/3							
379										01/2		
377				02/3	02/3							
374				02/3	02/3							
370				01/2	01/2							
369				01/2								
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	04/2	00/0	02/1	01/1	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/33

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	004	000	000	000	000	000	
	SDO	0,71	2,99	1,67	2,69	2,91	4,61	7,37	4,37

km: 292	RP 3	Hodnotená dĺžka: 143 m								0 m	2601 43 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
977											Výhybka 33 m
938			01-3								
937											Výhybka 34 m
932			01+2								
928			01-3								
891											Výhybka 33 m
866			01-3								
862	02+2										
861			01+3								
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,75	2,40	2,08	2,66	3,47	4,52	5,82	4,32

Ružomberok - Ľubochňa

280,682 - 281,495

Stavebná dĺžka: 5 858 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 292	RP 2	Hodnotená dĺžka: 853 m								-5 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
592											Priec.-Prejazd 3 m
001											Priec.-Prejazd 9 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,12	1,71	1,50	1,65	2,68	4,10	6,66	2,85

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/33

km: 291		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 004 m					3 m	2601 42 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
001												Priec.-Prejazd 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	1		
1000													

km: 290		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					3 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
848											Most 12 m	
737											Most 9 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
1000		800		600		400		200		0		

km: 289		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 002 m				1 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
777											Priec.-Prejazd 3 m
082											Most 14 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	2
10008006004002000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		0,75	0,97	1,42	1,36	2,48	3,78	5,77	2,22	

km: 288		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 005 m					5 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
424			01-2									
256											Most 11 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/33**

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,99	1,68	0,96	1,12	2,67	4,79	9,12	2,28

km: 287	RP 2	Hodnotená dĺžka: 997 m								-4 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
029											Most 8 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,85	1,21	1,05	1,13	2,30	3,70	6,71	1,99

km: 286	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
599											Most 5 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,76	1,31	1,24	1,52	2,64	4,41	7,78	2,38

km: 285	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
835											Most 9 m
713											Most 7 m
038											Priec.-Prejazd 6 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL
253102 - SMSÚ ŽTS TO Vrútky

MS DV GPK: **019E/36/5**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**


Režim: **V prevádzke**

Dátum: **04.09.2026**

Strana č. **20/33**


(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,63	1,21	1,16	1,81	1,87	3,05	4,89	2,49

km: 284		RP 2				Hodnotená dĺžka: 999 m					-2 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
715											Most 11 m	
108											Most 12 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	




(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,62	1,02	0,75	0,99	2,24	4,19	8,02	1,63

km: 283		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					1 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
190											02/2	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/2	00/0	01/1	00/0	0	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,59	1,00	1,12	1,40	2,58	4,62	8,56	2,07

km: 282		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					4 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
581				02/3								
580			01-3									
579			01+3	01/3								
578											Most 16 m	
570											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2	



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	001	000	000	000	000	000	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

SDO	0,84	2,02	0,93	1,27	2,18	3,78	6,97	2,59
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

km: 281		RP 2				Hodnotená dĺžka: 995 m					-5 m	2601 42 1		
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
868												Priec.-Prejazd 1 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	1		
10008006004002000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000		000	000				
	SDO		0,87	1,48	1,31	2,21	2,38		3,86	6,52	2,98			

km: 280		RP 2					Hodnotená dĺžka: 317 m				0 m	2601 42 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
885												Most 6 m
685	01-3											
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000		800		600		400		200		0		
<												

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/33

Ružomberok

279,388 - 279,499

Stavebná dĺžka: 1 299 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 280		RP 3		Hodnotená dĺžka: 688 m						5 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
683											Výhybka 34 m
682	01+2										
682	03+3										
679	03+2										
662				01/2							
660					01/2						
657					02/3						
656				02/3							
654				01/3	02/3						
651					01/2						
636											Výhybka 33 m
622			01-2								
602					02/3						
597				02/3	02/3				01/2		
595											Priec.-Prejazd 3 m
593				02/3	02/3						
590	01+2				04/3					02/2	
589				04/3							
589											Výhybka 34 m
588	04+2										
585				03/3	03/3						
584			01+3								
583			01-3								
582				02/3	02/3						
580				03/3	03/3						
578			01+2								
576				04/3	03/3						
571					02/3						
570				02/3							
567				03/3	02/3						
565			01+2		01/2						
563				03/3	02/3						
560				02/3	01/3						
559								01/2			
(AL) Σ	20/7	00/0	00/0	01/2	02/3	02/2	01/1	00/0	14/9	07/6	4
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	001	014	000	000		000	000	000		
	SDO	1,58	11,91	1,60	3,06		2,74	4,43	7,06	12,42	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **23/33**

km: 279		RP 3		Hodnotená dĺžka: 611 m						-1 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
566				02/3	02/3						
563			01+3	02/3	01/3						
562	01-3		01-3								
537			01-2								
531											Výhybka 33 m
527			01-2								
525	01+2										
524			01+3								
524											Výhybka 33 m
476				01/2	01/3						
475			01-3								
473			01+3		01/2						
472				01/3	01/3						
471					01/2						
468				01/2	01/2						
464				02/3	02/3						
460				04/3	04/3						
456				02/3	02/3						
454				02/3	02/3						
451				02/3	01/2						
450					02/3						
449	01+2		01-3								
448	01+3										
447	03+2										
446				02/3							
444				01/2							
444											Výhybka 34 m
433					01/2						
432					01/3						
432					01/2						
429				03/3	03/3						
425					03/3						
424				03/3							
422											Výhybka 34 m
421				04/3	04/3						
417	02+2			03/3	03/3						
416			01+3								
415			01-3								
414					03/3						
413				03/3							
412	03+3										
411				03/3	03/3						
410	03+2										
407				04/3	04/3						
402					03/3						
401				02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 24/33

km: 279	RP 3					Hodnotená dĺžka: 611 m					-1 m	2601 41 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
397				03/3								
396					02/3							
394			01+3	02/3	02/3							
392			01-2									
389					01/3							
(AL) Σ	14/10	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/2		4
1000 800 600 400 200 0												
SK		□□□□□□□□□□□□□□				□□□□□	□□□□□					
RK		□				□□□	□□□					
PK								□□				
VK				□		□□□	□□□					
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		003	018	000	000		000	000	000		
	SDO		1,87	16,54	1,55	2,04		2,80	4,34	7,27		16,75

Liptovská Teplá - Ružomberok

272,650 - 279,389

Stavebná dĺžka: 6 739 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 279	RP 2					Hodnotená dĺžka: 389 m					0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,32	2,20	1,15	1,78		2,26	3,35	5,55		3,11

km: 278	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
480			01+3									
470												Priec.-Prejazd 5 m
470												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2		2
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,19	1,09	1,07	1,38		2,28	3,66	6,55		2,13

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 277		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
250											Most 12 m	
(AL) Σ	03/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000		800		600		400		200		0		
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,07	0,87	1,16	1,26	1,80	2,64	3,88	1,98		

km: 276		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		2601 40 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
882										01/2				
881			01+3											
880			01-3											
875											Priec.-Prejazd 7 m			
865				01/3										
861				02/3	01/3									
859			01+3											
858				04/3	04/3									
858											Výhybka 34 m			
854				02/3	02/3									
853			01+3											
852			01-3											
851				02/3	02/3									
849				03/3	03/3									
844				02/3	02/3									
839					01/2									
839											Most 12 m			
835				01/3	01/3									
832				01/3	01/3									
830					01/3									
735	02-2													
(AL) Σ	08/3	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	3			
SK			■ ■ ■ ■											
RK				□										
PK				□										
VK			■ ■	□ □										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	008	000	000		000	000	000				
	SDO		1,12	8,58	1,18	1,67		1,81	2,24	2,49	8,83			

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/33**

km: 275		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
144			01+3								
143	01-2										
130				02/3	03/3						
126				02/3	02/3						
124			01-3	02/3	02/3						
120				01/3							
116			01+3								
113											Výhybka 34 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1
	1000		800		600		400		200		0
SK											■■■
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	003	000	000	000	000	000		
	SDO		1,08	4,03	0,99	1,28	1,44	1,89	2,21	4,37	

km: 274		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,03	0,68	0,94	1,35	1,40	1,88	2,22	1,84	

km: 273		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	1000		800		600		400		200		0
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,10	0,57	0,78	1,31	1,15	1,52	1,71	1,70	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 27/33

km: 272		RP 2					Hodnotená dĺžka: 351 m				0 m	2601 40 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
655						01/2						
650			01+3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,33	0,80	1,33	1,85	2,20	2,42	2,53	2,49		

Liptovská Teplá

271,441 - 272,650

Stavebná dĺžka: 1 209 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 272		RP 3					Hodnotená dĺžka: 650 m				0 m	2601 39 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
650											Výhybka 34 m	
626			01-3									
624			01+3									
530			01-3									
527			01+3									
518			01+3									
498											Výhybka 34 m	
485									01/2			
479			01+2									
471			01-2									
470			01-3									
469											Výhybka 34 m	
447					02/2							
444			01+3									
443				02/3	02/3							
441				02/3	02/3							
(AL) Σ	12/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	07/5	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		1,84	2,96	1,82	3,14	2,94	3,77	4,81	4,75		

km: 271		RP 3					Hodnotená dĺžka: 560 m				0 m	2601 39 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
992	01-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/33

km: 271		RP 3		Hodnotená dĺžka: 560 m							0 m	2601 39 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
807			01+2									
644			01+2									
641	02-2											
639				01/2								
637			01-3	01/3	01/3		01/2					
635				01/3	01/3							
634			01+3									
633				02/3	01/2							
632			01-2									
631					01/3							
628				03/3	02/3							
624				03/3	03/3							
621				04/3	04/3							
620			01-2									
617				03/3								
616					03/3					01/2		
615			01+3									
614				02/3	02/3							
613			01-3							01/2		
611				03/3	03/3	01/2						
609			01+3									
607				03/3								
606					03/3							
605			01-3									
604	03+2											
604												Výhybka 34 m
602				03/3								
601					02/3							
597				02/3	02/2							
592				02/2								
588			01+3									
588												Výhybka 34 m
587			01+2									
554												Výhybka 0 m
470				01/2								
468			01+3									
449	01-2											
446			01-2									
442			01-2									
(AL) Σ	50/26	00/0	00/0	00/0	03/4	01/1	01/1	00/0	02/1	04/3	3	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260904_050646

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/33

Počet	000	012	000	000	000	000	000	000	
SDO	1,95	13,32	2,26	2,46		3,30	4,48	5,38	13,76

Výh. Paludza - Liptovská Teplá

265,181 - 271,591

Stavebná dĺžka: 9 874 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 275	RP ?	Hodnotená dĺžka: 65 m								0 m	2601 38 1
---------	------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

1000 800 600 400 200 0

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,66	1,28	1,19	2,12	1,90	2,35	2,74	2,85

km: 274	RP ?	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	2601 38 1
---------	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
205											Most 11 m
182											Most 11 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2

1000 800 600 400 200 0

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,81	0,77	0,96	0,91	1,94	3,07	5,35	1,57

km: 273	RP ?	Hodnotená dĺžka: 1 001 m								0 m	2601 38 1
---------	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

1000 800 600 400 200 0

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,07	1,73	1,63	1,40	2,36	3,34	4,04	2,80

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **30/33**

km: 272		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
629											Most 24 m
599											Most 10 m
487											Priec.-Prejazd 9 m
295											Most 57 m
239											Most 1 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	5

1000

800

600

400

200

0

SK

RK

PK

VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,02	1,49	1,48	1,30	2,70	4,33	7,27	2,51

km: 271		RP ?		Hodnotená dĺžka: 991 m						-9 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
926											Most 18 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

1000

800

600

400

200

0

SK

RK

PK

VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,06	1,78	1,22	0,98	1,77	2,43	2,86	2,41

km: 270		RP ?		Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
804											Most 30 m
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1

1000

800

600

400

200

0

SK

RK

PK

VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,18	1,60	1,34	1,64	2,23	3,18	4,75	2,71

km: 269		RP ?		Hodnotená dĺžka: 996 m						0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
032											Most 31 m

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **31/33**

km: 269		RP ?					Hodnotená dĺžka: 996 m				0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
<												

km: 268		RP ?				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000		800		600		400		200		0	
</											

km: 267		RP ?				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	2601 38 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
932												Most 27 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
1000		800		600		400		200		0			

km: 266		RP ?				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m		2601 38 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
1000		800		600		400		200		0			

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/36/5

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: 04.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 316,599

Režim: V prevádzke

Strana č. 32/33

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,12	1,03	1,12	1,03	1,96	2,84	4,62	1,90

km: 265		RP ?					Hodnotená dĺžka: 819 m				0 m	2601 38 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Výh. Paludza

265,003 - 2354,309

Stavebná dĺžka: 1 117 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 265		RP 3				Hodnotená dĺžka: 185 m				3 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
182											Výhybka 34 m
163			01-3								
162			01+3								
102											Výhybka 34 m
096											Výhybka 34 m
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3
1000 800 600 400 200 0											

km: 264		RP 3				Hodnotená dĺžka: 554 m				0 m	2601 37 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
846			01-3								
839			01+2								
(AL) Σ	18/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260904_050646

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/36/5**

253105 - SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš

Dátum: **04.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **316,599**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **33/33**

SDO	1,72	1,06	1,43	1,18	2,62	4,02	6,92	2,27
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

Zodpovedný: **mm**

Dátum tlače: **4. 9. 2026**

Operátor: **MM**