

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/43**

Košice

97,965 - 100,061

Stavebná dĺžka: **2 093 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 99	RP 2						Hodnotená dĺžka: 201 m				0 m	3201 35 1
--------	------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
179							01/2					
178						03/2	04/3	01/2				
171							01/2					
169							02/3					
150			01+3									
121											Výhybka 33 m	
063											Výhybka 27 m	
042											Výhybka 33 m	

(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	01/1	00/0	00/0	3	
--------	-------------	------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	------	---	--



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	002	000	
	SDO	0,87	1,30	1,58	2,72	5,09	7,07	7,83	3,43

km: 98	RP 2						Hodnotená dĺžka: 1 003 m				3 m	3201 35 1
--------	------	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	------------	------------------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
983											Výhybka 33 m	
831											Výhybka 33 m	
548										01/2		
514							01/2					
510			01+2									
503			01+2									
502			01-3									
501					01/3							
499			01+3	02/3								
498					02/2							
497			01-3									
496	03+2											
490	02+2											
471			01-3									
470	02+2											
468	05+3											
463	03+2											
459	02+2											
457	01+3											
455	06+2											
450	02+3											
448	01+2											
444	02+2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 2/43

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
442	02+3										
440	02+2										
419			01-3								
418			01+3								
413					01/3						
410				02/3	02/3						
406				03/3	03/3						
403	02+2										
402				03/3	03/3						
401			01+3								
400			01+3								
399			01-3	02/3	02/3						
398	01+2										
396				02/3	02/3						
393				03/3	03/3						
380				02/3							
379	02+3		01-3								
378				01/3	02/3						
377			01+3								
376			01-3	01/3	01/3						
375			01+3								
374			01+2								
372				01/2							
371											Výhybka 33 m
367	03+2										
364	01+3										
363	02+2										
360			01+3								
358			01-3								
356	01+2		01+3								
354			01+3								
351			01-3								
345				04/3	03/3						
344											Výhybka 33 m
344											Most 48 m
341				02/3	01/3						
339				02/3	01/3						
336				04/3	04/3						
335			01-3								
327				02/3	02/3						
325											Most 36 m
324				04/3	04/3						
321	03+2										
321											Most 46 m
320				02/3	03/3						
319			02+3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **3/43**

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m							3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
317	01-3				01/3							
316			01-3									
315	06+3											
314				02/3	01/3							
311											Výhybka 35 m	
310			01+3		02/3							
304			01+2									
301				01/2								
293	03-2											
223				03/3								
222					01/3							
218				02/3								
217					01/3							
214				01/3	01/3							
213										01/2		
212				03/3	03/3							
207									01/2			
203	01+2											
195	02+2											
194				02/3	03/3							
191	01+2											
189	03+2											
180					02/3							
177				04/3								
176					04/3							
175	04+2											
172				03/3	03/3							
171	01+3		02+3									
169			01-3	02/3	02/3							
168	12+3											
166				03/3	03/3							
162				04/3	04/3							
157				02/3								
156			01+3		03/3							
152				03/3	03/3							
151	01+2											
148				04/3	04/3							
144	01+2											
143			01+3	03/3	03/3							
142	01-3											
141			02-3									
140				02/3	02/3							
138				02/3								
137					02/3							
136											Výhybka 25 m	
133				03/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/43

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
118			01-3								
116			01-3								
115				01/3	01/3						
114			01+3						02/2	02/2	
113				01/3	01/3						
112			01-3								
111	01+2			02/3	02/3						
108										01/3	
107				03/3	02/3						
106	01+2										
105	10+3										
102				01/2							
100				04/3							
099					04/3						
096			01+3								
095	01-3			03/3	03/3						
094			03-3								
092				02/3	02/3						
091	01+2										
089				02/3	02/3						
085				02/3	02/3						
080					02/3						
079				01/2							
053				02/3	02/3						
052			01+3						01/2		
051			01-3								
050			01-3	02/3	01/3						
045	05+2										
029											Výhybka 64 m
026	01+2		01-3								
025	03+3				04/3						
022			02+3								
021	01+2										
019			01-3								
018	03+2										
016			02+3								
002					01/2						
(AL) Σ	62/38	00/0	00/0	08/10	07/9	06/8	03/3	00/0	12/13	09/9	10
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	014	049	000	000	000	000	000			
	SDO	3,93	19,27	2,83	4,27	4,31	5,28	5,90	20,02		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/43

km: 97		RP 2			Hodnotená dĺžka: 35 m						0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
029											Výhybka 64 m	
998				01/2								
997				01/2	01/2							
990					03/3							
989				03/3								
985				03/3	03/3							
981				04/3	04/3							
977				03/3	03/3							
974			01+3	03/3	03/3							
973			01-3									
971				03/3	03/3							
967				02/3	02/3							
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	007	000	000		000	000	000		
	SDO		3,82	57,57	1,68	2,54		2,52	3,86	4,64	57,68	

Barca stav.1 - Košice

94,888 - 97,700

Stavebná dĺžka: 3 089 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 97		RP 1				Hodnotená dĺžka: 234 m					0 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
964				01/3	01/3							
962				02/3	02/3							
960			01+2									
957				01/3	02/3							
939				01/2								
938			01-2									
928			01+2									
925			01-3									
770											Most 18 m	
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	01/2	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/43

km: 97	RP 1				Hodnotená dĺžka: 718 m						-3 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
729											Priec.-Prejazd 9 m	
727	02-2											
698	02-2											
328						01/2	02/2					
064											Priec.-Prejazd 14 m	
041				01/2	01/3							
032						01/2						
(AL) Σ	17/8	00/0	00/0	01/1	00/0	05/5	05/3	00/0	00/0	04/2	2	

	1000	800	600	400	200	0						
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,64	2,25	2,10	2,38	3,33	5,11	7,64	3,96		

km: 96		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m		3201 34 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
725	01-2												
(AL) Σ	30/23	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
1000		800		600		400		200		0			
<													

km: 95		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	35/20	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0
1000		800		600		400		200		0	
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,01	1,20	1,57	1,75	2,25	3,02	3,49	2,68	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 94		RP 1					Hodnotená dĺžka: 112 m				0 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
995	01-2											
(AL) Σ	05/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
		Počet	000	000	000	000		000	000	000		
		SDO	1,56	2,08	1,47	2,19		2,02	2,73	2,41		3,43

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **08.09.2026**

Strana č. **8/43**

Barca stav.1

94,555 - 94,889

Stavebná dĺžka: **319 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 94	RP 3					Hodnotená dĺžka: 10 m					0 m	3201 33 1
--------	------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	




SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,66	1,45	1,32	3,93	2,13	3,06	4,21	4,40

km: 94	RP 3					Hodnotená dĺžka: 319 m					0 m	3201 33 1
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
833											Výhybka 42 m	
781											Výhybka 42 m	
781											Výhybka 42 m	
678											Výhybka 42 m	
646			01-3		02/3							
645				02/3								
644					01/2							
643				01/2								
640					01/2							
636				02/3	03/3							
632				03/3	03/3							
628				03/3	03/3							
625											Výhybka 33 m	
624				02/3	02/3				01/2			
623			01+3									
622	02-3			03/3	03/3							
621			01-3									
619				03/3	04/3							
614				03/3	03/3							
609				03/3	03/3							
604					01/2							
600				01/2	02/2							
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/1	5	



SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	009	000	000	000	000	000	
	SDO	1,45	17,38	1,76	3,18	2,58	3,54	4,08	17,77

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

-

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **9/43**

km: 94		RP 3		Hodnotená dĺžka: 5 m						0 m	3201 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
02004006008001000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000	000		000	000	
	SDO		0,46	1,78	1,92	0,99	4,39		7,33	8,97	2,81

Barca

368,554 - 369,788

Stavebná dĺžka: **0 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 369		RP 3		Hodnotená dĺžka: 794 m						0 m	3271 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
633	01-3										
385			01+2								
075			01+2								
027			01-3								
(AL) Σ	12/11	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	03/2	02/1	0
10008006004002000											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	000	000	000	000		000	000	
	SDO		1,45	1,45	2,08	2,52	3,08		4,19	5,09	3,64

km: 368		RP 3		Hodnotená dĺžka: 446 m						0 m	3271 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
751			01-3								
749					01/3						
748					01/2						
746									01/2		
745			01+3	02/3	02/3						
744			01-3						01/2		
743					01/3						
741			01+3								
717			01-3								
691			01+3								
690	01-2										
689			01-3								
686			01-3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

-

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **10/43**

km: 368		RP 3					Hodnotená dĺžka: 446 m				0 m	3271 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
684						01/2						
648			01+3									
562			01+3									
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	01/1	00/0	16/7	14/6	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK		□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
RK		■	□	□	□	■	■	■	■	□		
PK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	
VK		□	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	001	000	000	000	000	000			
	SDO		1,96	3,30	2,53	4,57	3,95	5,01	5,76	6,24		

Barca - Haniska pri Košiciach

3,624 - 5,713

Stavebná dĺžka: **4 996 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 0		RP 3				Hodnotená dĺžka: 208 m				0 m		3263 02 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
809			01+2										
810			01+3										
811	01+2		01-3		01/2								
828	01-2												
(AL) Σ	10/7	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	03/2	02/2	0		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,85	2,12	2,42	3,07		4,17	6,12	9,32	4,53		

km: 1		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3263 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
853				01/2								
855			01+3									
856			01-3									
881			01+2									
886											Výhybka 54 m	
914											Most 42 m	
(AL) Σ	09/6	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	05/3	00/0	03/2	01/1	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,51	1,62	2,17	2,40		3,34	4,49	6,06	3,68	

km: 2		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3263 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	03/3	00/0	00/0	03/2	0
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

SDO	1,28	1,34	2,02	2,25	3,15	3,74	3,99	3,36
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

km: 3		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 077 m						76 m	3263 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
248			01-2									
563	01+2											
590	01+2											
639	03+2											
650	07+2											
(AL) Σ	86/17	69/1	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK		□ □	□ □ □	□	□ □ □ □	□	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □	□	□ □ □ □ □	
RK			□			■	■ ■	■ □	■		□ □ □ □	
PK		□	■								□ □ □ □	
VK		□	□ □ □	■ ■	■ □				□		□ □ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,45	1,50	1,91	2,79	3,95	6,44	2,90		

km: 4		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3263 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
790			01+3									
891			01-2									
915						01/2						
917			01-3									
918						01/2						
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/4	01/1	00/0	00/0	00/0		0
0 200 400 600 800 1000												
SK		□ □	□	□	□ □	□	□	□	□ □	□ □	□ □	
RK		□	□	■ □ □	■ ■	□	□ □	□ □	□ □	□	■ □ ■	□
PK		□		□	□		□	□	□ ■ □ □	□ □ ■ □	□ □	
VK				■			□ □	□	■		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,61	1,18	1,95	1,71	3,41	4,57	6,93	2,95		

km: 5		RP 3			Hodnotená dĺžka: 714 m						0 m	3263 02 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
158	01-2											
159	01-3											
537			01-2									
561	03+2											
585	04+2											
(AL) Σ	102/24	36/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0		0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□ □ □	□	■ □ ■ □	□	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □		
RK		□	□		□ □ □ □ □	□	□ □ □	□	
PK				□	□		□ □ □		
VK			□	□	□	■ □	□	□	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,46	1,80	1,51	2,06	3,00	4,82	8,43	3,20

Haniska pri Košiciach

5,888 - 6,837

Stavebná dĺžka: **1 140 m**
Σ AHM
TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 5		RP 3				Hodnotená dĺžka: 300 m				12 m	3263 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
739	01-3		01-3								
751											Výhybka 33 m
757											Výhybka 29 m
765					02/2						
766			01-3								
767				02/3							
768					01/3						
769					01/2						
771					03/3						
772				02/3							
777			01-3								
779			02+3								
780				04/3	04/3						
781	02+2										
783	01+2										
784			01-3	02/3	02/3						
786			01+3							01/2	
787				02/3	02/3						
789				03/3	02/3						
791			01-3								
794					02/3						
795				03/3							
796					01/2						
798				01/2							
799											Výhybka 33 m
799			01-3								
800				01/2							
802			01-3	02/3	01/2						
803					01/3						
804					01/2						
816			01+3								
827	01+2										
829			01-3								
833											Výhybka 33 m
843			01+3								

km: 5		RP 3				Hodnotená dĺžka: 300 m					12 m	3263 03 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
845			01-3									
847			01+2									
856				01/3	02/3							
858				02/3								
859					01/3							
877	01-3		01+3									
915	01-2											
(AL) Σ	22/15	00/0	00/0	01/1	01/1	03/3	00/0	00/0	07/7	06/5	4	
02004006008001000 SKRKPKVKZK3ZK6ZK12CK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		002	010	000	000	000	000	000			
	SDO		2,72	13,55	2,14	3,48	3,54	4,84	6,69	14,21		

km: 6		RP 3				Hodnotená dĺžka: 836 m				0 m		3263 03 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
389	01-3												
690					01/2								
691			01+2										
703				01/2									
705				01/2									
707				03/3	03/3								
711				02/3	02/3								
712			01-3										
713			01+3	02/3	02/3								
715											Výhybka 33 m		
716				03/3	03/3								
720			01-3										
721				02/3	01/3								
725				01/2									
727				01/2									
836											Výhybka 0 m		
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2		
0 200 400 600 800 1000 SK RK PK VK <													

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 15/43

Haniska pri Košiciach - Veľká Ida

7,760 - 12,917

Stavebná dĺžka: 6 060 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 6		RP 3				Hodnotená dĺžka: 164 m				0 m	3263 04 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
842											Výhybka 33 m	
851			01+3									
853			01-3									
(AL) Σ	11/6	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,74	1,33	2,06	2,17		2,97	3,94	4,33	3,37	

km: 7		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 149 m				140 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
709	01-2										
849	03-2										
854	02-2										
(AL) Σ	28/18	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	03/3	0
02004006008001000											
SK								█	███	█	███
RK					█						█
PK						█				█	██
VK		█	█				█		█	█	███
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,09	1,30	1,61	1,98	2,51	3,25	4,21	2,90	

km: 8		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
425											Most 30 m	
602	01-2											
748											Most 5 m	
(AL) Σ	29/17	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,01	1,04	1,42	1,66	2,24	2,64	3,13	2,46		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/43

km: 9		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
848	01-2											
850	02-2											
(AL) Σ	71/33	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,96	1,00	1,33	1,59	2,07	2,39	2,53	2,34		

km: 10		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
245	01-2											
503	01-2											
(AL) Σ	57/25	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,06	1,05	1,20	1,34	1,83	2,24	2,30	2,13		

km: 11		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
764	01-3		01-3									
769				01/3	01/3							
770			01-3									
771					01/3							
(AL) Σ	108/33	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	00/0	00/0	01/1		0
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	002	000	000	000	000	000			
	SDO		0,94	1,25	1,24	1,27	1,80	2,34	2,44	2,21		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

km: 12		RP 3				Hodnotená dĺžka: 917 m				0 m	3263 04 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
038											Priec.-Prejazd 7 m
777			01-2								
782	01-2										
802	01-3		01-3								
803			01+3								
(AL) Σ	42/16	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	02/1	03/2	1
02004006008001000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		001	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,13	1,13	1,22	1,98		1,96	2,48	3,09	2,64

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **08.09.2026**

Strana č. **18/43**

Veľká Ida

12,916 - 14,027

Stavebná dĺžka: **1 109 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 12	RP 3					Hodnotená dĺžka: 84 m					0 m	3263 07 1
--------	------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
958				02/2	02/2							
961				02/3	02/3							
963				02/3	01/3							
985	01-2											
985	02-3											

(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	001	002	000	000	000	000	000		
	SDO	1,90	5,34	1,72	3,33	2,90	3,20	4,15	6,58	

km: 13	RP 3					Hodnotená dĺžka: 50 m					0 m	3263 07 1
--------	------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------	--

(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	--



SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet	000	000	000	000	000	000	000		
	SDO	1,33	1,04	0,79	1,63	1,15	1,63	2,30	2,18	

km: 13	RP 3					Hodnotená dĺžka: 950 m					0 m	3263 07 1
--------	------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	-----	-----------

m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
---	----	-------	----	----	----	-----	-----	------	----	----	----------------	--

093			01-3									
094	01-3		01+3									
126												Výhybka 33 m
160												Výhybka 33 m
160												Výhybka 33 m
183				02/2	01/2							
186				02/3	02/3							
189			01-3	02/3	02/3							
190	01-3		01+3									
193												Výhybka 33 m
208			01-2									
209	05-3											
213			01+3									
215			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

-

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 19/43

km: 13		RP 3		Hodnotená dĺžka: 950 m						0 m	3263 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
217			01-3								
819			01-3								
820			01+3								
822						01/2					
837			01+3								
839			01+3								
841			01-3								
847				01/2	01/2						
848				01/3							
849			01-3								
852				02/2							
863				01/2							
867				02/3	02/3						
871				02/3	02/3						
873			01+3	02/3	02/3						
876					01/2						
877				01/2							
877				01/3	01/3						
878				01/2	01/2						
881					01/2						
882				02/2							
889			01-3	01/2					01/2		
890	02-3		01+3								
891				01/3					01/3		
893	02-3										
895	01-3			02/3							
896			01+3						01/3		
898			01-3	01/3					02/3		
899	01-3		01+3								
900									01/2		
902						01/2					
936			01-3								

(AL) Σ	03/4	00/0	00/0	03/2	00/0	02/3	01/1	00/0	02/2	00/0	4
	0		200		400		600		800		1000
SK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
RK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
PK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
VK		██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		007	007	000	000	000	000	000		
	SDO		1,74	4,25	1,81	2,69	2,81	3,46	4,05	5,40	

km: 14		RP 3		Hodnotená dĺžka: 27 m						0 m	3263 07 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

-

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/43

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,20	1,45	0,63	0,50	1,16	1,31	1,88	1,74

Veľká Ida - Výh. Chym

14,026 - 18,262

Stavebná dĺžka: 4 236 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 14	RP 3					Hodnotená dĺžka: 133 m				0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	0,99	1,33	0,63	0,55	0,91	1,10	1,32			1,63

km: 14	RP 3					Hodnotená dĺžka: 841 m				0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
161											Priec.-Prejazd 12 m
259	03+2										
263			01-2								
267			01+2								
270	01+2										
279	04+2										
286	03+2										
300	06+2										
312			01+3								
315	01+2										
321	04+2										
332	01+2										
333	02+3										
336	03+2										
(AL) Σ	70/16	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	1
	0		200		400		600		800		1000
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	001	000	000	000	000	000	000			
	Min. dĺžka chyby:	500 mm					Analýzy údajov s DB: Áno		Analýza výhybiek: Zahnuté		
							Analýza údajov priemerom: Nie		Detekcia výhybiek (bez DB): Nie		

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

-

Dátum: **08.09.2026**Postavenie: **Kab2**Štart v KM: **99,201**Režim: **V prevádzke**Strana č. **21/43**

SDO 1,53 1,46 1,46 1,56 2,67 4,11 6,90 2,67

km: 15		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
008	01-2											
142												Most 16 m
284			01+2									
(AL) Σ	22/12	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	05/4		1
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,26	1,71	1,86	2,51	2,70	3,65	4,26	3,60		

km: 16		RP 3				Hodnotená dĺžka: 901 m					0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
050							02/2					
051						01/2						
064												Priec.-Prejazd 11 m
116			01-3									
206			01+2									
715												Most 8 m
830			01+2									
987	01-2											
987	01-3											
988	01-2											
(AL) Σ	14/10	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/2	00/0	00/0	00/0		2
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,55	1,66	1,86	1,93	2,67	3,68	4,41	3,23		

km: 17		RP 3				Hodnotená dĺžka: 936 m					0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
142			01-2									
376			01-2									
822												Most 12 m
896								01/2				
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	01/1		1

Min. dĺžka chyby: **500 mm**Analýza údajov s DB: **Áno**Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: **Nie**Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

-

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 22/43

	0	200	400	600	800	1000					
SK	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□
VK	□	□			□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,34	1,52	1,75	2,04	2,67	3,46	4,59	3,15		

km: 18	RP 3	Hodnotená dĺžka: 261 m									0 m	3263 08 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,22	1,57	1,49	2,01	2,34	2,96	3,95	3,00			

Výh. Chym - Čečejevce

18,261 - 20,841

Stavebná dĺžka: 2 581 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 18	RP 3	Hodnotená dĺžka: 133 m									0 m	3263 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
288			01-3									
341	01-3											
342			01+3									
358			01-2									
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0	
	0	200	400	600	800	1000						
SK			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RK			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VK			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	001	000	000	000	000	000	000				
	SDO	1,73	1,73	1,67	2,71	2,45	3,37	4,16	3,71			

km: 18	RP 3	Hodnotená dĺžka: 606 m									0 m	3263 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
394											Výhybka 64 m	
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **08.09.2026**

Strana č. **23/43**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,26	1,15	1,32	1,34	2,01	2,63	3,16	2,28

km: 19	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3263 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
376											Most 6 m
383											Priec.-Prejazd 3 m
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	2

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,10	1,09	1,33	2,00	2,05	2,61	3,23	2,68

km: 20	RP 3	Hodnotená dĺžka: 842 m								0 m	3263 26 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□	□	□	□	□	□	
RK		□		□	□	□	□	□	
PK					□				
VK							□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,30	1,37	1,32	1,24	2,02	2,57	3,05	2,34

Čečejevce

20,840 - 21,966

Stavebná dĺžka: **1 125 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 20	RP 3	Hodnotená dĺžka: 135 m								0 m	3263 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
909				01/2							
912			01-3								
940			01-3								
942			01+2								
944			01-3								
970			01+2								
(AL) Σ	10/6	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	0

Min. dĺžka chyby: **500 mm**


Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**


Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260908_073855



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	2,14	2,09	2,33	3,55	3,61	5,52	7,69	4,83

km: 20		RP 3			Hodnotená dĺžka: 25 m					0 m	3263 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
978				02/2	01/2						
979					01/3						
981				02/3	02/3						
982			01-3								
984				02/3	02/3						
986			01+2								
(AL) Σ	01/2	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	2,43	13,82	2,87	3,74	4,57	5,07	5,95	14,64

km: 21		RP 3				Hodnotená dĺžka: 966 m				0 m	3263 09 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
003						01/2					
053											Výhybka 33 m
053											Výhybka 33 m
086											Výhybka 33 m
275											Most 12 m
553				01/2							
554			01-3								
555			01+2								
589											Most 20 m
687											Výhybka 33 m
729											Priec.-Prejazd 7 m
745			01+2								
930				01/2							
931				01/3	01/2						
(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	02/2	02/2	01/1	00/0	02/2	05/4	7

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Dátum: 08.09.2026

Strana č. 25/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█	█			█	█	█	█
RK		█		█		█		█	
PK		█	█			█		█	█
VK		█	█	█	█	█	█	█	█
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,25	1,73	1,59	2,60	2,41	3,23	4,07	3,55

Čečejevce - Moldava nad Bodvou

21,965 - 26,229

Stavebná dĺžka: 4 259 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 21	RP 3					Hodnotená dĺžka: 35 m				0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
975			01+2								
992			01-2								
(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0

		1000	800	600	400	200	0		
SK		█							
RK		█							
PK									
VK		█							
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	3,09	2,16	1,84	3,24	3,01	3,62	3,93	4,53

km: 22	RP 3					Hodnotená dĺžka: 100 m				0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
081			01+2								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/1	00/0	0

		0	200	400	600	800	1000		
SK		█	█						
RK		█							
PK		█	█						
VK		█	█	█					
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,53	1,35	1,89	3,05	3,25	3,43	4,40	3,89

km: 22	RP 3					Hodnotená dĺžka: 900 m				0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
175											Most 30 m
507			01+2								
585											Priec.-Prejazd 4 m
876	01-2										
(AL) Σ	45/18	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	00/0	05/2	02/1	2

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

-

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 26/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	
RK		■ ■	■	■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	
PK			■ ■	■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	
VK		■	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,44	1,98	1,83	2,19	2,85	3,73	4,98	3,53

km: 23	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
349	01-2											
511						01/2						
587						01/2						
709									01/2			
(AL) Σ	35/22	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	01/1	00/0	07/5	03/4	0	

		0	200	400	600	800	1000					
SK		□□□	□□□	□	□□□	□	□	□	□	□□	■	□
RK				□		□□□□	□	□	□	□		
PK			□		■	■	■	■	■	■		
VK		□	□□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12			CK
	Počet	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO	1,15	1,35	1,89	2,65		2,87	3,60	4,20			3,56

km: 24	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 002 m					0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
303											Priec.-Prejazd 7 m	
479	01-2											
820											Most 10 m	
883			01-2									
(AL) Σ	56/34	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/4	06/4	2	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□□	□□■□	□■□□	□■□□□□■□	□□□□	□■□		
RK		□		□	□□■□		□		
PK			■□	□■□	■□■□	□■□			
VK			□■□	□□■□■□	□■□■□	□□	□■□■□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,29	1,81	1,94	2,65	2,86	3,91	5,05	3,80

km: 25	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
071											Priec.-Prejazd 5 m	
087											Most 12 m	
232			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Dátum: 08.09.2026

Strana č. 27/43

km: 25		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 10 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
243											Priec.-Prejazd 5 m		
277	01-3												
459			01+3										
490	01-2												
551	01-2												
699			01+2										
(AL) Σ	39/24	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	3		
0 200 400 600 800 1000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,48	1,79	1,81	2,05		2,82	4,00	5,86	3,33		

km: 26		RP 3				Hodnotená dĺžka: 229 m					0 m	3263 10 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK	□ □ □ □ □	□ □	▀									
RK												
PK		□	▀ ▀									
VK			□ ▀									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,13	1,63	1,77	2,39		3,25	5,30	8,86	3,43	

Moldava nad Bodvou

26,228 - 27,225

Stavebná dĺžka: 994 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 26	RP 3					Hodnotená dĺžka: 131 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
246			01-2									
278				01/2								
279				01/3	01/2							
280			01-3									
284			01+3									
289				02/2								
291			01-2									
295				01/2	01/2							
302					01/2							
307				01/2								
310			01-3									
311			01+3	02/3	02/3							
313					03/2							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza údajov priemerom: Nie

Analýza výhybiek: Zahnuté

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Dátum: 08.09.2026

Strana č. 28/43

km: 26	RP 3					Hodnotená dĺžka: 131 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
314				02/2								
325				04/2								
326					01/2							
327					01/3							
328					01/2							
353					02/2							
354				01/2								
355				02/3	02/3							
357					01/2							
(AL) Σ	04/4	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0	

02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	003	000	000	000	000	000			
	SDO		2,31	6,17	1,97	3,13	3,00	4,28	5,38	7,27		

km: 26	RP 3					Hodnotená dĺžka: 559 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
359											Výhybka 33 m	
392											Výhybka 33 m	
685			01+3									
686			01-3									
707			01-3		02/2							
708			01+3									
733									01/2	01/2		
750	01-2											
751			01+2									
(AL) Σ	09/5	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/1	2	

02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,51	2,52	1,18	2,34	1,81	2,55	3,29	3,70		

km: 26	RP 3					Hodnotená dĺžka: 71 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

-

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 29/43

			0	200	400	600	800	1000	
SK									█
RK									
PK									
VK									█
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,06	1,68	0,67	2,10	1,08	1,33	1,40	2,82

km: 26	RP 3					Hodnotená dĺžka: 11 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

			0	200	400	600	800	1000	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,06	1,53	0,44	1,39	0,97	0,87	1,39	2,16

km: 27	RP 3					Hodnotená dĺžka: 224 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	

033				01/2								
104				01/2								
107				02/3	02/3							
112				03/3	02/3							
116				03/3	03/3							
119				02/3	02/3							
120	01-3		01-3									
121			01+3	02/3	02/3							
125				01/3								
129				02/3								
130					03/3							
132			01+3	01/2								
133			01-3									
134				04/3	04/3							
144				03/2								
155			01+3									
158				02/2								
159			01-3		01/2							
162				01/3	01/3							
164				01/3	02/3	01/2						
165										02/2		
166				04/3	03/3							
167						01/2						
168			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **08.09.2026**

Strana č. **30/43**

km: 27		RP 3				Hodnotená dĺžka: 224 m					0 m	3263 11 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
171				03/3	03/3							
174				02/3	02/3							
177			01+3	02/3	02/3							
178	02+2											
180			01-3	02/3	01/3							
184				01/3	02/3							
186				01/2								
192			01-3									
207			01-2									
210			01+3									
(AL) Σ	07/4	00/0	00/0	01/1	03/3	01/1	01/1	00/0	04/4	05/6	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	015	000	000		000	000	000		
	SDO		2,14	14,94	2,48	3,94		3,82	4,63	4,70	15,68	

Moldava nad Bodvou - Drienovec

27,224 - 30,899

Stavebná dĺžka: **3 549 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 27		RP 3					Hodnotená dĺžka: 127 m				0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
322	01+2											
332	03+2											
334			01-2									
338	03+2											
(AL) Σ	33/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,39	2,15	1,12	1,90		2,95	5,02	9,46	3,14	

km: 27		RP 3				Hodnotená dĺžka: 555 m					0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
361	05+2											
369	05+2											
401				01/2								
418				02/2								
421						01/2			01/3			

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/43

km: 27	RP 3					Hodnotená dĺžka: 555 m					0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
422			01-3									
423			01+3	02/3					01/3			
425					01/2					01/2		
427									02/2			
429					01/3					01/3		
430			01+3						01/2			
431					01/3					01/3		
432			01-3									
433			01+3	01/2								
435									01/2			
440									01/2			
524			01-2									
534												Priec.-Prejazd 7 m
663												Most 34 m

(AL) Σ	23/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	04/6	04/5	2
	0	200	400	600	800	1000					
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK						
	Počet	000	001	000	000						
	SDO	1,52	2,47	1,75	2,86						

km: 28		RP 3				Hodnotená dĺžka: 965 m					0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
124											Priec.-Prejazd 5 m	
594			01-2									
958	02-2											
960	01-3											
(AL) Σ	46/24	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	00/0	00/0	01/2	1	
02004006008001000												
SK		□□□		□	□□□	□□	□□□□□		□□□□		□	□
RK			□		□	□□	□		□	□	□	
PK		▀					▀	□	□	▀□	▀□	□
VK			▀	▀	▀	▀▀□	□	□	▀		□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,19	1,34	1,85	2,11		2,90	3,58	4,51	3,16	

km: 29		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
326			01-3								
811											Priec.-Prejazd 4 m
(AL) Σ	32/17	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	00/0	03/1	1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahrnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260908_073855

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

-

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/43**

		0	200	400	600	800	1000		
SK			□ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □		
RK				□		□ □ □ □	□ □		
PK		■	□ □ □	■ □	□ □				
VK		□	□ □ □ □ □	□ □					
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,22	1,57	1,86	2,14	2,75	3,63	4,36	3,29

km: 30		RP 3					Hodnotená dĺžka: 899 m				0 m	3263 12 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,29	1,42	1,51	1,93		2,80	4,02	6,57	2,89	

Drienovec - Turňa nad Bodvou

32,200 - 35,180

Stavebná dĺžka: **4 264 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 30		RP 3				Hodnotená dĺžka: 102 m				0 m	3263 14 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
898											Výhybka 64 m	
923			01+2									
924				02/2								
931			01-3									
963											Výhybka 25 m	
974					01/3							
976			01-2									
978				02/3	03/3							
981				02/3	02/3				01/2	02/2		
984				01/2	01/3							
985			01+3									
987					01/2							
988					01/3							
989					01/2							
991			01-2									
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	2	
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	002	000	000	000	000	000			
	SDO		2,48	9,56	2,30	3,29	3,72	4,34	4,48	10,43		

km: 31		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
007			01+3									
026			01+2									
027			01+3									
028			01-3									
130			01-2									
225	01-2											
274	02-2											
300											Most 20 m	
339			01-3									
466	04-2											
471	01-2											
472	03-2											
643											Most 14 m	
913			01-3									
(AL) Σ	76/40	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 34/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK		▣▣			▣	▣	▣	▣	▣
RK		▣	▣			▣▣▣	▣▣		▣▣▣
PK		▣		▣					▣
VK		▣	▣▣	▣▣▣		▣			
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,46	1,14	1,51	1,91	2,52	3,27	4,69	2,77

km: 32	RP 3					Hodnotená dĺžka: 985 m					-16 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
258			01-2									
282			01-2									
578	01-3											
602	01-2											
807			01+2									
834			01-2									
(AL) Σ	96/53	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

02004006008001000									
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,38	1,35	1,76	1,74	2,88	3,46	4,31	2,89

km: 33	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
064	02-2											
066	01-2											
073											Priec.-Prejazd 3 m	
182			01+2									
333			01-2									
362	01-2											
467	01-2											
486	01-3											
487	02-2											
489	02-3											
559			01-2									
568	02-2											
903	01-2											
936	01-2											
936	01-3											
953	01-2											
(AL) Σ	116/50	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	00/0	00/0	00/0	02/2	1	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 35/43

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□	□□□□	□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□
RK				□	□	□	□	□	□
PK		□	□						
VK		□□□□		□				□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,29	1,66	1,64	1,92	2,64	2,88	3,00	3,08

km: 34	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
034			01-2									
301	01-2											
303	02-2											
457											Most 18 m	
635			01-2									
658			01+2									
956	02-2											
(AL) Σ	85/45	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK		□□□	□□□□	□□	□	□□□□	□□□	□□	□□
RK			□						
PK			□						
VK		□	□□□		□□		□□□□	□□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,22	1,51	1,36	2,05	2,24	2,57	3,03	2,94

km: 35		RP 3					Hodnotená dĺžka: 178 m				0 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	17/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK	□	▣ □ □ □ □										
RK												
PK												
VK		□ ▣										
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,26	1,62	1,33	2,07		2,18	2,29	2,44	3,00	

km: 35	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 m					0 m	3263 14 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,48	1,73	1,35	0,82	0,86	4,10	4,64	2,43

Turňa nad Bodvou

35,178 - 36,318

Stavebná dĺžka: **1 139 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 35		RP 3				Hodnotená dĺžka: 822 m				0 m		3263 15 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
202			01+3									
203	01+2											
228			01-3									
233			01-2									
253			01+3									
283			01-3									
285			01+3									
309			01+3									
311			01-3									
312				01/2								
317				01/2								
321				01/2								
325				03/3	03/3							
328				02/3								
329					02/3							
331				02/3	02/3							
334				02/3	02/3							
337											Výhybka 33 m	
338				01/2								
339					01/2							
343					01/2							
346			01-3									
347					01/2							
347					01/3							
348	01-3											
349			01+3	02/3	01/3							
351				02/3	02/3							
354				02/2								
355					01/2							
433			01-2									
670									01/2	01/2		
(AL) Σ	17/10	00/0	00/0	01/1	01/1	03/2	03/1	00/0	04/3	06/5	1	

		0	200	400	600	800	1000		
SK			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
RK			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
PK			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
VK			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,66	4,35	2,26	2,78	3,37	4,38	5,37	5,69

km: 36		RP 3					Hodnotená dĺžka: 318 m				0 m	3263 15 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
165											Výhybka 33 m	
197										01/2		
199			01-3									
215			01-3									
229				01/3								
232									01/2			
264			01-2									
269			01-2									
290									01/2			
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	02/3	04/2	1	

		0	200	400	600	800	1000			
SK		□	□□	□■	■	■	■	■		
RK			□	□□	□	■	□	□		
PK		■		■		■	■	■		
VK		□		■	■	■	□	□	■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000	000	000	000	
	SDO		1,59	2,37	2,27	3,02	3,38	4,35	4,44	4,51

Turňa nad Bodvou - Dvorníky-Zádiel

36,317 - 40,288

Stavebná dĺžka: **3 970 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 36		RP 3					Hodnotená dĺžka: 683 m				0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
399											Priec.-Prejazd 13 m	
399											Priec.-Prejazd 13 m	
944											Most 16 m	
986			01+2									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	00/0	00/0	3	
02004006008001000												
SK					□□□	□□□□□□	□□□□	□		□	□□	
RK					□			□			□	
PK						□	□			□		
VK					▣▣	□▣		□		▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,19	1,39	1,45	2,06		2,96	4,83	8,53	2,92	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

km: 37		RP 3		Hodnotená dĺžka: 223 m							0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
152			01-2									
161			01+3									
186			01+2									
195											Most 12 m	
207			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,97	1,87	1,37	1,42	2,25	2,43	3,29	2,86		

km: 37		RP 3		Hodnotená dĺžka: 777 m							0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
285					01/3							
287			01+2									
797											Most 20 m	
822	02-2											
(AL) Σ	38/21	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,34	1,22	1,75	1,95	2,96	3,85	5,46	2,95		

km: 38		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
354			01+2									
360	01-2											
578			01+3									
(AL) Σ	47/29	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0
02004006008001000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		

Počet	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,16	1,33	1,59	1,87	2,35	2,97	3,33
							2,84

km: 39		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
092											Most 8 m	
726											Priec.-Prejazd 5 m	
847			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
0 200 400 600 800 1000												
SK		□□	□	□	□	□□	□	□□□□	□□		□	□
RK			□			□		□			□	
PK									□□			
VK			■	□		□			□		□	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,26	1,22	1,43	1,90	2,46	3,36	5,08	2,73		

km: 40		RP 3				Hodnotená dĺžka: 288 m					0 m	3263 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
0 200 400 600 800 1000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,32	1,44	1,45	2,05		2,31	2,48	2,76	2,96	

Dvorníky-Zádiel - Hrhov

40,287 - 44,662

Stavebná dĺžka: **4 375 m** Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 40		RP 3				Hodnotená dĺžka: 713 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
287			01+3									
294	01+2											
296			02-3									
304	02-2											
306			01+3									
338				01/2	02/2							
339				01/3								
340				01/2								
343				02/3	02/3							
345				02/3	02/3							
348				01/2	01/2							
358					01/2							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/43

km: 40	RP 3					Hodnotená dĺžka: 713 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
365						01/2						
376			01-3									
377				02/3	02/3							
379				01/3	01/3							
391			01+2									
392			01+2									
421											Výhybka 64 m	
426			01+3									
429	01+2											
432	01+2											
433	01+2											
434					01/2							
435					01/3							
436			02-3									
441			01+2									
541			01-2							01/2		
(AL) Σ	45/33	00/0	00/0	04/3	01/1	02/3	04/1	00/0	00/0	04/5		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	004	000	000	000	000	000			
	SDO		2,13	3,46	2,05	2,86	3,26	4,55	6,52	5,03		

km: 41	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
368			01-2									
377											Most 10 m	
532			01-3									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0		1
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,22	1,58	1,66	2,05	2,98	4,48	7,23	3,13		

km: 42	RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
139			01-2									
320			01+3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260908_073855

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/37/2

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 08.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,201

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/43

km: 42		RP 3			Hodnotená dĺžka: 1 001 m						0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
345			01+3									
370			01+3									
794			01+3									
923			01-2									
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0	
02004006008001000 SK RK PK VK █ ██ ███ ████												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,40	1,76	1,48	2,15	2,58	3,92	6,38	3,21		

km: 43		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
122			01-2									
143			01+2									
161											Most 14 m	
605			01+3									
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	02/1	05/3	1	
0 200 400 600 800 1000												
SK												

km: 44	RP 3					Hodnotená dĺžka: 663 m					0 m	3263 28 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
277	01-2											
279			01+2									
339						01/2						
510											Most 12 m	
575	01-3											
598	01-2											
604			01+2									
632			01-3									
(AL) Σ	20/9	00/0	00/0	00/0	00/0	02/3	03/3	00/0	02/1	00/0	1	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/37/2**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **08.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,201**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **42/43**

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	001	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,43	1,29	2,33	2,00	3,83	5,11	7,23	3,39

Hrhov

44,662 - 2142,397

Stavebná dĺžka: **1 128 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 44	RP 3					Hodnotená dĺžka: 338 m				0 m	3263 19 2
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
707	02-2										
713			01-2								
715	03-3										
718	01-2										
719			01+2								
721						01/2					
738											Výhybka 33 m
738											Výhybka 33 m
754			01-3								
764			01-3								
771											Výhybka 33 m
776			01+2								
785			01+3								
787				02/2	01/2						
790			01+3								
791				05/2	01/2						
812				01/2							
813				01/3	01/2						
814					01/3						
816			01-3								
817					01/3						
818			01+3	01/2							
827			01-2								
839				01/2							
847				01/3							
848					01/3						
848			01+3		01/2						
872				02/2	01/2						
(AL) Σ	07/8	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	00/0	00/0	02/2	05/2	3

		0	200	400	600	800	1000		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
		Min. dĺžka chyby: 500 mm				Analýzy údajov s DB: Áno		Analýza výhybiek: Zahrnuté	
						Analýza údajov priemerom: Nie		Detekcia výhybiek (bez DB): Nie	

ID: 260908_073855

Počet	001	003	000	000	000	000	000	000
SDO	2,12	3,74	2,19	3,04	3,29	4,24	5,18	5,38

km: 45		RP 3				Hodnotená dĺžka: 286 m				0 m		3263 19 2	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
02004006008001000 SK RK PK VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,00	1,65	1,46	1,57	2,01	2,99	4,08	2,74			

Zodpovedný: MM

Dátum tlače: 8. 9. 2026

Operátor: MM-test