

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **1/43**

Košice

97,965 - 100,061


Stavebná dĺžka: **2 093 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 99		RP 2					Hodnotená dĺžka: 240 m				0 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
252											Výhybka 33 m	
246											Výhybka 33 m	
178							01/2					
177							03/3					
176						03/2						
173			01+3				01/2					
171			01+3									
170							02/2					
169			01-3									
159			01-2									
149			01+3									
121											Výhybka 33 m	
063											Výhybka 27 m	
042											Výhybka 33 m	

(AL) Σ	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	5
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	001	000	
	SDO	1,49	1,63	2,12	3,29	4,48	6,23	7,10	4,30

km: 98		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 003 m				3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
983											Výhybka 33 m	
831											Výhybka 33 m	
547										01/2		
522	01+2											
519				01/3	01/3							
513							01/2					
499			01+3									
498				02/3								
497					01/3							
496			01-3									
495	03+2				01/2							
489	02+2											
469	02+2		01-3									
467	05+3											
461	03+2											
458	02+2											
456	02+3											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **2/43**

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
454	02+2										
452	01+3										
451	03+2										
449	02+3										
447	01+2										
443	02+2										
441	02+3										
439	01+2										
417			01-3								
416			01+3								
411					01/2						
408					02/3						
407				01/3							
404			01-2	03/3	03/3						
401	02+2										
400				03/3	03/3						
399			02+3								
396	01+2		01-3	01/3	01/3	01/2					
394				01/3							
393					01/3						
391					03/3						
390				02/3							
381			01-2								
379				02/3	01/2						
377			01-3								
376	02+3			02/3	02/3						
375			01+3								
374	01+3		01-3	02/3	02/3						
373			01+3								
371				03/3							
371											Výhybka 33 m
370					01/3						
365	06+2										
358			01+2								
355			01-3								
353									01/2	01/2	
353										01/3	
352									01/2	01/2	
351			01+3								
349			01-3								
344											Výhybka 33 m
344											Most 48 m
342				03/3	03/3						
338				02/3	02/3						
336				01/3							
335					01/3						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **3/43**

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
334				04/3							
333					04/3						
332			01-3								
325				01/2	01/3						
325											Most 36 m
322				04/3	04/3						
321											Most 46 m
320			01-3								
319	03+2										
318				02/3	04/3						
316			02+3								
315	01-3										
314			01-3								
313	06+3										
312				02/3							
311					01/3						
311											Výhybka 35 m
308					02/3						
307			01+3								
302			01+2								
299				01/3	01/2						
291	03-2										
222				02/3							
221					01/2						
217			01+3								
216				01/3							
213				01/3	01/3						
211				03/3	02/3						
204			01-3								
201	01+2										
194	02+2										
192				02/3	03/3						
190	01+2										
187	02+2										
186					01/2						
178				01/2	02/3						
175				04/3	04/3						
174	03+2										
171	02+3										
170				03/3	03/3						
169			02+3								
168				02/3	02/3						
167	12+3		01-3								
165				03/3	03/3						
161					04/3						
160				03/3							

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 4/43

km: 98		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 003 m						3 m	3201 35 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
155			01+3	01/3	02/3						
150				01/3						01/3	
149					01/3						
148										01/2	
146				04/3	04/3						
142	01+2		01+3	03/3	03/3						
141	01-3										
140			02-3								
139				02/3	02/3						
138							01/2				
136											Výhybka 25 m
135				01/2	01/2						
132				03/3							
131					01/3						
117				01/3							
116			01-3								
114			01-3								
113			01+3	01/3	01/3				02/2	02/2	
112			01-3								
110	01+2		01-3								
109				01/2	01/3						
106	01+2			03/3	02/3					01/2	
105	01+2									01/2	
104	10+3										
101					01/3						
098				04/3	04/3						
094	01-3		01+3	03/3	03/3						
093			03-3								
091				02/3	02/3						
090	01+2										
088				02/3	02/3						
083				02/3	02/3						
079				01/2	01/3						
054				01/2							
051			01+3	02/3	01/3						
050			01-3								
044	05+2										
029											Výhybka 64 m
025			01-3								
024	01+2				04/3						
023	03+3										
020	01+2		02+3								
018	04+2		01-3								
017				01/3							
014			01+3								
000					01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 5/43

km: 98		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					3 m	3201 35 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	65/41	00/0	00/0	09/6	07/9	05/6	04/5	00/0	10/11	11/13	10		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		015	046	000	000	000	000	000				
	SDO		3,88	18,40	2,82	4,47	4,39	5,25	5,95	19,23			

km: 97		RP 2				Hodnotená dĺžka: 35 m				0 m	3201 35 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
029											Výhybka 64 m	
996				01/3	01/2							
988				03/3	03/3							
984				03/3								
983					03/3							
980				04/3	04/3							
976				03/3	03/3							
973			01+2									
972				03/3	03/3							
971			01-3									
969				03/3	03/3							
966					01/3							
965				01/3								
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	007	000	000		000	000	000		
	SDO		3,95	56,19	1,70	2,51		2,53	3,86	4,37	56,30	

Barca stav.1 - Košice

94,888 - 97,700

Stavebná dĺžka: 3 089 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 97		RP 1				Hodnotená dĺžka: 975 m					-3 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
964				03/3	03/3							
960				02/3	02/3							
955				01/3	02/3							
937				01/2								
936			01-2									
924			01-3									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273107 - SMSÚ ŽTS TO Margecany

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 6/43

km: 97		RP 1				Hodnotená dĺžka: 975 m					-3 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
770											Most 18 m	
729											Priec.-Prejazd 9 m	
724	02-2											
695	02-2											
346						01/2	02/2					
065				02/3	02/3							
064											Priec.-Prejazd 14 m	
062				02/3								
061			01+3		02/3							
060	10-3											
059				03/3								
055				03/3	03/3							
051			01-3	02/3	02/3							
047				01/3								
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	02/3	01/1	03/4	01/2	00/0	00/0	00/0	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK		■ ■									■ ■	
RK											■ ■	
PK								■				■
VK								■			■ ■	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		001	008	000	000	000	000	000			
	SDO		2,03	5,61	2,00	2,39	3,13	4,63	6,55	6,49		

km: 96		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 34 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
745	01-2												
(AL) Σ	28/21	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK	□												
VK	▀▀▀▀▀												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,06	1,69	2,15	2,47	3,13		4,17	4,97	3,71		

km: 95		RP 1				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	40/22	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,04	1,24	1,58	1,79	2,25	3,04	3,52	2,73

km: 94	RP 1					Hodnotená dĺžka: 111 m					0 m	3201 34 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	

SK
RK
PK
VK

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,35	1,99	1,67	2,49	2,43	3,10	2,74	3,65

Barca stav.1

94,555 - 94,879Stavebná dĺžka: 319 m Σ AHM TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 94		RP 3		Hodnotená dĺžka: 319 m						0 m	3201 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
833											Výhybka 42 m
781											Výhybka 42 m
781											Výhybka 42 m
731				01/3	02/3						
727				01/2							
727				01/3	02/3						
726				01/2							
723				02/3	02/3						
719				03/3	03/3						
715				03/3	03/3						
711				02/3	02/3						
710			01+3						01/2		
709	02-3				03/3						
708			01-3	03/3							
706					04/3						
705				04/3							
701					03/3						
700				02/3							
696				02/3	02/3						
691				02/2	01/3						
687					01/2						
678											Výhybka 42 m
661			01+3								
660	01-3			02/2							
659	01-3		01-3		01/2						
658	02-3		01+3								
656			01-3								
625											Výhybka 33 m
577				01/2	02/2						
573				02/3	02/3						
570				02/3	02/3						
568			01+3								
567	01-3		01-3	02/3	02/3						
564				03/3	04/3						
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	01/2	00/0	00/0	00/0	00/0	04/3	00/0	5
10008006004002000 SK RK PK VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		005	014	000	000	000	000	000		
	SDO		1,65	19,17	1,68	3,14	2,55	3,32	3,93	19,51	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **9/43**

km: 94		RP 3				Hodnotená dĺžka: 5 m					0 m	3201 33 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
559				02/3	02/3							
555					02/3							
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		0

0	200	400	600	800	1000
---	-----	-----	-----	-----	------

SK												
RK												
PK												
VK												

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,46	12,17	1,37	2,71	0,83	2,54	3,99	12,56

Krásna nad Hornádom - Barca stav.1

92,579 - 94,405

Stavebná dĺžka: **1 986 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 94		RP 3				Hodnotená dĺžka: 560 m					5 m	3201 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
555				01/3								
550				02/3	03/3							
549			01+3									
548	01-3			01/2								
547			01-3									
546	01-3		01+3									
545			01-3	02/3	01/3							
541				01/3								
540					01/3							
537				03/3	03/3							
533				03/3	04/3							
528				03/3	04/3							
524				03/3	03/3							
520				03/3	03/3							
519			01+3						01/2			
518	02-3											
517			01-3	03/3	03/3							
516									01/3			
514				03/3	04/3							
510				03/3	03/3							
506				03/3	03/3							
501				03/3	03/3							
496				01/2	01/3							
492				02/2	02/3							
487					01/2							
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0		0

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 10/43

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	016	000	000	000	000	000	
	SDO	1,73	23,77	1,59	2,20	2,46	3,35	4,50	23,93

km: 93	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 008 m								0 m	3201 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
106	01-2										
(AL) Σ	12/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	00/0	0
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,29	1,28	1,73	1,64	2,53	3,43	4,20			2,77

km: 92	RP 3	Hodnotená dĺžka: 423 m								0 m	3201 32 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,15	1,42	1,68	1,76	2,28	3,45	4,28			2,86

Krásna nad Hornádom

91,267 - 91,300

Stavebná dĺžka: 1 311 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 92	RP 3	Hodnotená dĺžka: 579 m								0 m	3201 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
536											Výhybka 33 m
531			01+3								
530											Výhybka 33 m
492			01-3								
450						01/2					
448											Výhybka 33 m
443											Výhybka 33 m
405			01-3								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **11/43**

km: 92		RP 3				Hodnotená dĺžka: 579 m					0 m	3201 31 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	04/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	04/5	02/3	4	
1000												

km: 91		RP 3				Hodnotená dĺžka: 734 m				1 m	3201 31 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
569			01+2									
491			01-2									
408											Výhybka 33 m	
403					01/2							
400	01-2			01/3	02/3							
399	01-2											
398				01/3	01/3							
378											Výhybka 33 m	
378											Výhybka 33 m	
371			01-3									
370			01+3									
368			01+2									
367			01-3									
363			01+3									
337			01+3									
335			01-3									
(AL) Σ	10/8	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK			▣▣	▣▣		▣▣▣▣	▣	▣▣▣▣▣▣▣▣				
RK			▣			▣▣	▣	▣▣▣▣▣				
PK								▣▣				
VK				▣	▣	▣▣		▣▣▣▣▣▣▣				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,53	2,45	1,37	1,99		2,03	2,72	3,17	3,50	

Nižná Myšľa - Krásna nad Hornádom

85,052 - 85,900

Stavebná dĺžka: **6 216 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 91		RP 3				Hodnotená dĺžka: 268 m					0 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 12/43

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,38	1,22	2,23	2,59	3,12	4,45	5,29	3,68

km: 90	RP 3	Hodnotená dĺžka: 993 m								-7 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	15/6	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	0
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,41	1,54	1,71	1,87	2,55	3,51	4,55			3,03

km: 89	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 006 m								5 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
831						01/2					
781			02-3								
780			01+3								
723			01-2								
721			01+3								
686			01-3								
685			01+3								
645			01+3								
624			01-3								
(AL) Σ	18/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	0
		1000	800	600	400	200	0				
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,49	1,42	1,57	2,19	2,33	3,44	4,83			3,12

km: 88	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
660	01-2										
660	01-3										

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 13/43

km: 88		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
659	01-2											
392									02/2			
391										02/2		
(AL) Σ	20/8	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	02/1	00/0	02/3	01/2	0	
1000												

km: 87		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					-1 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
696							01/2					
694							01/2					
477			01+2									
426	01-2											
009											Most 115 m	
(AL) Σ	19/10	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	04/4	00/0	02/1	00/0	1	
10008006004002000 SKRKPKVK (IAL)												
Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
Počet		000	000	000	000	000	000	000				
SDO		1,13	1,93	2,25	2,57	3,08	4,76	5,91	3,96			

km: 86	RP 3					Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
009												Most 115 m
997												Most 115 m
996			01-3									
995			01+3									
949			01+3									
913			01+3									
910			01-3									
909			01+3									
870	01+2		01-3	01/2								
869			01+3									
847			01-3									
846			01+3									
244	01-3											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 14/43

km: 86		RP 3				Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
243	01-2											
185	02-2											
(AL) Σ	31/16	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,54	1,53	1,48	1,88		2,39	3,43	5,07	2,92	

km: 85		RP 3				Hodnotená dĺžka: 948 m					-1 m	3201 30 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
537			01-2									
(AL) Σ	19/5	00/0	00/0	01/1	01/1	01/1	03/1	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												

Nižná Myšľa

84,010 - 84,100

Stavebná dĺžka: 1 086 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 85		RP 2				Hodnotená dĺžka: 52 m					0 m	3201 29 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
052											Výhybka 0 m		
006											Výhybka 34 m		
000											Výhybka 34 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	3		
1000 800 600 400 200 0													
SK												█	
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,07	4,00	1,24	2,13		2,22	2,49	3,29	4,72		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

km: 84		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 041 m						50 m	3201 29 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
006											Výhybka 34 m
000											Výhybka 34 m
998			01+3								
997			01-3								
996				01/2							
965				01/2	01/2						
962					02/3						
961				02/3							
957				02/3	03/3						
954				02/3	02/3						
952	01-3		01+3	02/3	02/3						
949				04/3	04/3						
931				02/3	02/3						
928				02/3	02/3						
925				01/3	01/3						
921				01/2							
499	02-2										
129											Výhybka 83 m
123											Výhybka 83 m
116	01-3		01+3								
115			01-3								
106					01/2						
103				03/3	03/3						
099				02/3	02/3						
097			01+3								
096			01-3	02/3	02/3						
093				03/3	03/3						
089			01+3		02/3						
089											Výhybka 79 m
088				02/3							
083					01/2						
053			01+3								
044											Výhybka 33 m
(AL) Σ	16/8	00/0	00/0	02/2	03/3	02/2	00/0	00/0	01/1	01/1	6
	1000		800		600		400		200		0
SK	■ ■ ■ ■ ■									■ ■	
RK		□									■
PK										■	
VK		■								■	■
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	013	000	000	000	000	000		
	SDO		1,65	11,56	1,69	2,18	2,63	3,39	4,35	11,91	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 16/43

km: 84		RP 2				Hodnotená dĺžka: 11 m					0 m	3201 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
02004006008001000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		1,20	0,78	0,41	1,76	2,30		4,44	8,79	2,04	

km: 83		RP 2		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		3201 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
784											Most 9 m			
478			01+2											
450											Most 51 m			
419			01+2											
404			01-3											
379			01+3											
366	01+2													
363	01+2													
196	02+2													
104	01+2													
101	01+2													
023											Most 4 m			
(AL) Σ	59/33	00/0	00/0	00/0	02/1	02/1	06/3	00/0	02/1	01/1	3			
1000 800 600 400 200 0														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000		000	000	000			
	SDO		1,99	2,79	1,94	2,86	3,08		4,66	7,05	4,53			

km: 82		RP 2					Hodnotená dĺžka: 998 m				-3 m	3201 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
657	01-2											
(AL) Σ	15/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
10008006004002000												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000		000	000	000	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 17/43

SDO 1,60 1,44 1,43 1,82 2,55 4,03 6,65 2,82

km: 81		RP 2			Hodnotená dĺžka: 1 000 m						0 m	3201 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
593	03-2												
(AL) Σ	63/28	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0		
		1000	800	600		400		200		0			

km: 80		RP 2				Hodnotená dĺžka: 998 m				-3 m		3201 28 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
1000		800			600		400		200		0		
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3		ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000		000	000			
	SDO		1,52	1,12	1,34	1,55	2,02		2,75	3,63	2,43		

km: 79		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 003 m					3 m	3201 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
868	02-2											
865	02-2											
586												Most 12 m
252												Most 15 m
(AL) Σ	36/19	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		2
		1000	800		600		400		200		0	
</												

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 18/43

km: 78		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				0 m	3201 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
826											Most 11 m
747			01-3								
161											Most 8 m
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2
1000 800 600 400 200 0											
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000		
	SDO		1,52	1,28	1,30	1,81	2,12	2,53	3,12	2,66	

km: 77		RP 2					Hodnotená dĺžka: 584 m				-1 m	3201 28 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	10/4	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,38	1,73	1,77	2,23	2,59	3,83	4,98	3,39		

Ruskov

76,287 - 76,400

Stavebná dĺžka: 1 130 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 77		RP 3				Hodnotená dĺžka: 415 m					0 m	3201 27 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
415											Výhybka 0 m	
379			01+3									
378	01-3		01-3	01/2								
377			01+3									
374			01+2									
373	04-3											
369			01-3									
332	01-2											
322	01-2											
320	01-3											
296											Výhybka 33 m	
290											Výhybka 33 m	
256			01+3									
246			01+2									
244				02/3	03/3							
241				02/3	02/3							

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **19/43**

km: 77		RP 3				Hodnotená dĺžka: 415 m					0 m	3201 27 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
239			01+3									
238				02/3	02/3							
235				01/3	02/3							
234				01/2								
231				01/2	02/2							
230				01/2								
220				01/3	01/3							
218				01/3	01/3							
217						01/2						
215					01/2							
044			01+2									
043	01-3											
(AL) Σ	19/12	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/2	00/0	02/1	05/3		3
10008006004002000 SK RK PK VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		004	006	000	000	000	000	000			
	SDO		1,91	5,44	2,04	2,74	3,14	3,96	4,65	6,48		

km: 76		RP 3				Hodnotená dĺžka: 717 m					4 m	3201 27 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
407											Výhybka 37 m	
402	01-2											
401											Výhybka 37 m	
399				01/3	02/3							
397				01/3	01/3							
399				01/2								
395					01/2							
390				01/2	01/2							
387				03/3	03/3							
384				02/3	02/3							
382			01+3									
381				02/3	02/3							
378				02/3	02/3							
374					01/2							
373			01+3	01/3	01/3							
372					01/2							
367											Výhybka 79 m	
363			01+2									
321											Výhybka 33 m	
289	02+2											
288			01+3									

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 20/43

km: 76		RP 3					Hodnotená dĺžka: 717 m				4 m	3201 27 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	14/7	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	02/3	4	
10008006004002000												
SK							▢	▀▀▀▀▢▢				
RK			▢					▢▢▀▢▢▀				
PK					▢			▀▢▢▢				
VK						▢		▀▢▀▀▀▀				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	007	000	000		000	000	000		
	SDO		1,43	5,18	1,42	1,83		2,17	2,75	3,14	5,71	

Slanec - Ruskov

70,566 - 71,000

Stavebná dĺžka: 5 712 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 76		RP 3					Hodnotená dĺžka: 284 m				-4 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
226											Priec.-Prejazd 7 m	
226											Priec.-Prejazd 7 m	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2	
10008006004002000												
SK											□	□□□□□□□□
RK										□		
PK												
VK										■		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,02	1,71	1,07	1,90		2,78	4,65	8,74	2,81	

km: 75		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m				1 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
10008006004002000											
SK		█	▢▢▢▢▢▢▢▢▢					█		▢	▢
RK											
PK				▢							
VK			▢▢▢					▢▢█▢			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000	
	SDO		0,48	1,14	1,01	1,65		2,00	3,12	5,39	2,26

km: 74		RP 3					Hodnotená dĺžka: 997 m				-4 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	03/1	00/0	00/0	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 21/43

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	0,49	1,43	1,11	1,38	2,02	3,49	5,99	2,29

km: 73	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m									1 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,46	1,19	1,31	1,85	2,08	3,13	4,57				2,57

km: 72	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 004 m									-3 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,47	1,22	1,18	1,49	1,93	2,96	4,53				2,27

km: 71	RP 3	Hodnotená dĺžka: 998 m									-2 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/1	00/0	00/0	00/0	0	
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet	000	000	000	000	000	000	000				
	SDO	0,51	1,21	1,11	1,81	1,87	3,09	4,97				2,45

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273101 - SMSÚ ŽTS TO Košice

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **22/43**

km: 70		RP 3					Hodnotená dĺžka: 433 m				0 m	3201 26 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	06/4	00/0	00/0	02/1	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		0,52	1,77	2,08	2,64	3,49	5,68	9,01	3,80		

Slanec

69,449 - 70,203

Stavebná dĺžka: **1 120 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 70		RP 2					Hodnotená dĺžka: 570 m				3 m	3201 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
523											Výhybka 33 m	
523											Výhybka 33 m	
485			01-2									
472											Výhybka 33 m	
459				01/2								
457			01-3									
451					01/2							
450				01/3								
447					02/3							
446				02/3								
443					03/3							
442				02/3								
440			01-3									
439				04/3	04/3							
435				03/3	03/3							
434			01+3									
433			01-3									
432				02/3	02/3							
429				03/3	03/3							
425				03/3	03/3							
420				02/3	02/3							
416				02/3	02/3							
414	01-2											
413				02/3	02/3							
410				01/3	01/3							
356	01-2											
(AL) Σ	20/14	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	3	

1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	012	000	000	000	000	000			
	SDO		1,82	14,91	2,05	3,29	3,46	5,07	7,93	15,43		

km: 69		RP 2					Hodnotená dĺžka: 551 m				0 m	3201 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
936			01+3									
568											Výhybka 33 m	
564					01/3							
562				01/3	01/3							
562											Výhybka 33 m	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: **019E/38/3**

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **24/43**

km: 69		RP 2				Hodnotená dĺžka: 551 m					0 m	3201 25 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
561			01+3									
560	01-3											
559	01-2						01/2					
557							01/2					
499			01+3									
498	01-3											
497			01-3									
496											Výhybka 13 m	
483											Výhybka 33 m	
(AL) Σ	03/2	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/2	01/1	00/0	02/1	4	
1000 800 600 400 200 0												
SK						■	□					
RK							□	□				
PK						■	□	■				
VK					■	■		□	□			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,71	2,35	2,00	2,65		3,24	4,86	7,33	4,14	

Kuzmice - Slanec

59,373 - 59,600

Stavebná dĺžka: 10 079 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 69		RP 2				Hodnotená dĺžka: 450 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
267			01-2									
260											Most 11 m	
(AL) Σ	18/10	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	13/5	02/1	00/0	00/0	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		2,23	2,62	1,91	2,51		3,98	7,05	12,50	4,22	

km: 68		RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 007 m				7 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
534	02+2											
529	01+2											
512		108+2										
494	05+2											
486	02+2											
484	01+2											
473	03+2											
465	01+2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **25/43**

km: 68		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 007 m					7 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
438	01+2											
424	02+2											
414	03+2											
412			01+2									
381	03+2											
173	01+2											
095	03+2											
(AL) Σ	139/66	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0		0
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,89	2,19	2,13	2,07	3,27	4,90	7,24	3,79		

km: 67		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
802			01-3									
230	01-2											
179					01/2							
(AL) Σ	42/21	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	04/2	00/0	00/0	01/1		0
		1000	800	600	400	200	0					
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,63	1,45	2,11	1,95	3,23	4,31	5,65	3,30		

km: 66		RP 2				Hodnotená dĺžka: 997 m					-3 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
876	01-2											
687						01/2						
650			01-3									
575					01/2							
304					02/2							
270					01/2							
259					01/2							
(AL) Σ	07/3	00/0	00/0	00/0	00/0	05/4	11/8	00/0	00/0	00/0		0

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **26/43**

		1000 800 600 400 200 0									
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,83	1,83	2,49	1,98	3,51	5,25	6,91	3,76		

km: 65	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 003 m					2 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
782			01+2									
781	01-2											
661	01-2											
541	01-2											
502	01-2											
462						01/2						
(AL) Σ	16/15	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	01/1	00/0	0	

		1000 800 600 400 200 0									
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,59	1,55	2,29	2,29	3,40	4,90	6,48	3,66		

km: 64	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
842			01+2									
659	02-2											
088	01-2											
(AL) Σ	68/37	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

		1000 800 600 400 200 0									
SK											
RK											
PK											
VK											
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet	000	000	000	000	000	000	000			
	SDO	1,44	1,59	1,91	2,46	2,83	3,70	4,61	3,56		

km: 63	RP 2					Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
999	02-2											
579	02-2											

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **27/43**

km: 63		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
418	01-2											
378	01-2											
(AL) Σ	25/23	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	01/1	00/0	00/0	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,42	2,07	2,51	2,00		3,49	4,92	5,92		3,87

km: 62		RP 2				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
049												Výhybka 41 m
(AL) Σ	14/8	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	02/1	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,52	1,94	2,28	2,26		3,40	5,00	6,72		3,81

km: 61		RP 2				Hodnotená dĺžka: 919 m					-4 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
991			01+3									
986			01-3									
966				02/3	02/3							
964				01/3	01/3							
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0		0
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12		CK
	Počet		000	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,60	2,47	1,44	1,59		2,74	4,29	7,28		3,35

km: 61		RP 2				Hodnotená dĺžka: 78 m					0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	04/2	00/0	00/0	00/0		0

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: 019E/38/3

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 28/43

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,75	1,23	2,47	1,58	4,64	7,63	13,32	3,28

km: 60	RP 2	Hodnotená dĺžka: 1 000 m								0 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
709											Most 13 m
499											Most 8 m
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	2

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,43	1,66	1,88	1,78	3,21	5,13	8,27	3,14

km: 59	RP 2	Hodnotená dĺžka: 626 m								-1 m	3201 22 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
(AL) Σ	09/6	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	01/1	00/0	00/0	00/0	0

			1000	800	600	400	200	0	
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,32	1,96	2,14	2,24	3,10	4,46	5,44	3,72

Kuzmice

58,314 - 59,100

Stavebná dĺžka: 1 062 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 59	RP 3	Hodnotená dĺžka: 377 m								4 m	3201 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
373											Výhybka 0 m
372				01/2							
369			01-3								
368				04/2							
367					01/2						
365					01/3						
365					01/2						

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**


Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **29/43**

km: 59		RP 3				Hodnotená dĺžka: 377 m				4 m	3201 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
356				01/2							
349				03/3	03/3						
344				01/2							
340				02/3	02/3						
339			01-3								
338				02/3	02/3						
331					02/2						
330			01+3	01/3							
326											Výhybka 33 m
325				01/2							
324				04/3	03/3						
320					01/3						
320											Výhybka 33 m
318			01+3								
314				03/3							
313			01-2		04/3						
303			01+3	02/2							
300			01-3								
299			01-3								
295					03/2						
281			01+3								
270			01+2								
257			01+3								

(AL) Σ	12/5	00/0	00/0	01/2	02/2	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	3
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	006	000	000	000	000	000	
	SDO	1,96	7,42	2,14	2,89	3,18	4,21	4,73	8,29

km: 58		RP 3				Hodnotená dĺžka: 685 m				0 m	3201 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
630	01-2										
497	01-3		01+3								
496			01-3								
443											Výhybka 33 m
427											Výhybka 33 m
411	01-2										
409	01-2										
409											Priec.-Prejazd 9 m
408	03-3										
389			01-3								
388					04/2						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **30/43**

km: 58		RP 3		Hodnotená dĺžka: 685 m						0 m	3201 21 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
385			01+2								
371					01/2						
370				02/2	02/3						
367					01/3						
366			01+3								
365				01/2	01/3						
362				01/2	03/3						
361			01+3								
360				01/2							
360				01/3							
360											Výhybka 13 m
359					01/2						
349					01/2						
348				01/2	01/3						
348											Výhybka 33 m
347			01+3	03/3	01/2						
346			01-3		02/3						
345			01+3								
344			01-3	01/2							
342			01+3								
335				04/3	03/3						
330				03/3	03/3						
326				02/3	03/3						
324			01+3								
323	01-3			02/3	02/3						
322			01-3		03/3						
321				03/3							
317				03/3	03/3						
(AL) Σ	20/13	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	5
1000 800 600 400 200 0											
SK						□ □ □ ▣ □	▣ ▣ ▣ ▣ ▣				
RK		□	□ □ ▣ □			□ □ □ □	□ ▣ □ □ ▣				
PK		□	□	□		▣ □		□			
VK			□ □	□		▣ ▣	▣ ▣ ▣				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		003	011	000	000	000	000	000		
	SDO		1,81	7,83	1,79	2,19	2,80	3,48	4,06	8,37	

Michaľany - Kuzmice

51,769 - 53,400

Stavebná dĺžka: **6 549 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 58		RP 3		Hodnotená dĺžka: 315 m						0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
308				01/2	01/2						
308				02/3	01/3						
306				01/2	01/2						

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýza údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 31/43

km: 58		RP 3					Hodnotená dĺžka: 315 m				0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	18/7	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	04/3	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK									▣▣▣▣▣	▣▣	▣▣	▣
RK										▣		
PK									▣▣▣▣▣	▣▣	▣	
VK									▣▣▣▣	▣▣		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,20	2,33	2,73	2,39		3,69	4,97	5,05	4,35	

km: 57		RP 3					Hodnotená dĺžka: 996 m				5 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
858			01-2									
433			01+2									
346									01/2			
298			01-2									
(AL) Σ	24/11	00/0	00/0	00/0	00/0	04/2	08/6	00/0	04/3	00/0	0	

km: 56		RP 3					Hodnotená dĺžka: 999 m					-3 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
176											Most 10 m		
(AL) Σ	20/13	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
		1000	800	600	400	200	0						

km: 55		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
901			01-3									
824			01+3									
800			01-2									

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **32/43**

km: 55		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
782			01-3									
708			01-2									
521			01-2									
492			01-3									
466			01-2									
(AL) Σ		01/1	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0
		1000		800		600		400		200		0
SK		□ □ □	□ □	□ □	□ □	□		□		□	□	
RK		□	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □		□	□ □	□	□
PK				□ □ □	□ □	□		□				□
VK												□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,70	1,25	1,66	1,49	2,50	3,42	4,21	2,67		

km: 54		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
597	01-2											
563	01-2											
480												Most 10 m
332			01-3									
(AL) Σ		18/14	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	06/2	00/0	00/0	00/0	1
		1000		800		600		400		200		0
SK		□	□ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □
RK			□	□ □ □		□		□	□ □ □		□	
PK		□	□	□	□	□ □ □	□	□	□	□ □ □ □	□	□
VK		□		□	□ □	□ □	□ □	□ □ □	□	□ □ □ □	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,42	1,98	2,24	2,16	3,33	5,01	6,85	3,74		

km: 53		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 002 m					1 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
777												
059			01-2									
(AL) Σ		18/9	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	02/2	00/0	02/1	00/0	0
		1000		800		600		400		200		0
SK		□ □ □ □ □	□ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□	□
RK						□			□ □	□ □ □ □	□ □ □	
PK		□ □	□ □	□ □	□ □	□ □			□	□ □ □ □	□	
VK			□	□ □	□ □ □	□ □				□		
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,23	1,92	2,11	1,63	3,00	4,08	4,61	3,33		

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **33/43**

km: 52		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
589			01+2									
587	02-2											
573												Most 7 m
300												Priec.-Prejazd 5 m
(AL) Σ	73/28	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/1	00/0	02/1	01/1		2
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □ □ ▣ □	□			□ □ □			□		□ □ ▣ ▣	
RK		▣ □				□						
PK		□				□ ▣ ▣	▣		□		▣ ▣ ▣	
VK		□				□ ▣			▣ ▣ ▣		□ ▣ ▣	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,05	1,25	1,67	1,74	2,35	3,32	4,04	2,75		

km: 51		RP 3				Hodnotená dĺžka: 231 m					0 m	3201 20 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
902												Priec.-Prejazd 7 m
(AL) Σ	38/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0		1
1000 800 600 400 200 0												
SK		□ □	□ □ □									
RK			□									
PK		▣										
VK		▣	□ ▣									
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,01	1,19	1,32	2,07	1,99	2,91	3,72	2,77		

Michaľany

50,525 - 51,700

Stavebná dĺžka: **1 248 m**

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 51		RP 3				Hodnotená dĺžka: 773 m					4 m	3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
769												Výhybka 0 m
746			01-3									
720			01+3									
719			01-3									
716			01-3									
531												Výhybka 33 m
525												Výhybka 33 m
522			01+3									
521	01-3											
520			01-3									
486			01-3									
461				01/3	02/2							
459			01-3									
458			01+3	02/3								

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Dátum: **16.09.2026**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Strana č. **34/43**

km: 51		RP 3				Hodnotená dĺžka: 773 m					4 m	3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
457					02/3							
455			01+3	02/3	02/3							
452				02/2								
451					01/2							
408	01-2											
015	01-3											
(AL) Σ	20/12	00/0	00/0	00/0	00/0	03/3	02/2	00/0	01/1	01/1	3	
1000 800 600 400 200 0												
SK				███		██	███	███		██		██
RK				███			███	███			██	██
PK				██		██	██	██			██	
VK				██	██	██	██	██				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		002	002	000	000		000	000	000		
	SDO		1,64	2,93	1,85	1,93		2,89	3,46	4,20	4,03	

km: 50		RP 3					Hodnotená dĺžka: 139 m				0 m	3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	08/5	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0 <												

km: 50		RP 3				Hodnotená dĺžka: 78 m					0 m	3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
789											Výhybka 33 m	
(AL) Σ	05/2	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	1	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,40	1,31	2,46	3,13		3,82	4,73	6,00	4,23	

km: 50		RP 3				Hodnotená dĺžka: 258 m					0 m	3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
789											Výhybka 33 m	

Min. dĺžka chyby: **500 mm**

Analýzy údajov s DB: **Áno**

Analýza výhybiek: **Zahrnuté**

Analýza údajov priemerom: **Nie**

Detekcia výhybiek (bez DB): **Nie**

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL
273105 - SMSÚ ŽTS TO Trebišov

MS DV GPK: **019E/38/3**

Postavenie: **Kab2**

Štart v KM: **99,239**

Režim: **V prevádzke**

Dátum: **16.09.2026**

Strana č. **35/43**

km: 50		RP 3				Hodnotená dĺžka: 258 m				0 m		3201 19 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
740			01-3									
717				02/2								
715			01+3									
714	01-3											
713			01-3	02/3	02/3							
710			01+2	01/3	01/3							
643											Výhybka 33 m	
633											Výhybka 33 m	
626			01+3	02/3								
625					02/3							
623				01/3								
622					01/3							
568											Výhybka 13 m	
558											Výhybka 33 m	
556			01-3									
555			01+3									
551				02/2								
535			01-3									
532			01+3									
531			01-3									
(AL) Σ	32/13	00/0	00/0	01/1	02/2	01/1	00/0	00/0	05/3	02/1	5	
1000 800 600 400 200 0												
SK				██	██	██	██	██	██			
RK				██	██	██	██	██	██			
PK					██		██	██				
VK				██	██	██	██		██			
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		001	004	000	000		000	000	000		
	SDO		2,22	4,83	2,34	2,89		3,47	4,67	5,71	6,18	

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 36/43

Čerhov - Michalany

43,929 - 50,525

Stavebná dĺžka: 6 595 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 50		RP 3					Hodnotená dĺžka: 525 m				0 m	3201 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
514											Priec.-Prejazd 9 m	
505			01+3									
163											Most 8 m	
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	10/3	07/4	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,55	2,14	1,67	2,95	3,13	5,35	9,11	4,07		

km: 49		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 000 m					0 m	3201 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	15/9	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	04/1	01/1	0		
1000 800 600 400 200 0													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,10	2,06	2,07	2,55	2,90	4,39	5,69	3,90			

km: 48		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 001 m					0 m	3201 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
645											Priec.-Prejazd 13 m	
456											Most 6 m	
(AL) Σ	06/5	00/0	00/0	00/0	00/0	01/1	05/2	00/0	00/0	00/0	2	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		1,13	1,64	1,93	1,65		2,65	4,03	5,21	3,07	

km: 47		RP 3					Hodnotená dĺžka: 1 000 m				0 m	3201 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 37/43

		1000	800	600	400	200	0		
SK									
RK									
PK									
VK									
(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,17	1,08	1,01	0,98	1,72	2,63	4,15	1,85

km: 46		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m		3201 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
892												Most 7 m		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1			
1000 </														

km: 45		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 000 m							0 m		3201 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)			
793	01-2													
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	01/1	02/2	00/0	02/1	00/0	00/0	00/0	0			
10008006004002000														
SK														
RK														
PK														
VK														
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		000	000	000	000		000	000	000				
	SDO		1,20	2,26	1,96	1,64		2,76	4,39	6,16	3,46			

km: 44		RP 3		Hodnotená dĺžka: 1 001 m							0 m	3201 18 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
611											Priec.-Prejazd 13 m		
479											Most 9 m		
(AL) Σ	02/2	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	2		
1000 <													

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 38/43

Počet	000	000	000	000	000	000	000	000
SDO	1,23	1,79	1,70	2,04	2,33	3,42	4,20	3,25

km: 43		RP 3		Hodnotená dĺžka: 70 m							0 m	3201 18 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
1000 800 600 400 200 0												
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,52	1,76	2,21	2,92	3,15	4,34	4,85	4,12		

Čerhov

43,399 - 43,930

Stavebná dĺžka: 530 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 43		RP 3				Hodnotená dĺžka: 530 m				0 m		3201 17 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
930											Výhybka 0 m		
911			01-2										
910			01+2										
897	02-3												
895			01-3										
893							01/2			01/2			
863											Priec.-Prejazd 9 m		
839			01+3						01/2				
813											Výhybka 27 m		
804	01-2												
782	04-3												
764			01-3										
762			01+3										
760	04-3												
756	01-2												
739			01-3										
736			01+3										
433											Výhybka 33 m		
412					01/2								
405				03/3	03/3								
402				02/3									
401					02/3					01/2			
(AL) Σ	50/23	00/0	00/0	01/1	00/0	01/1	02/2	00/0	06/5	03/2	4		
1000 800 600 400 200 0													
SK		▣▣	▣	▣▣▣▣	▣		▣▣	▣▣					
RK		▣▣		▣▣▣▣▣				▣					
PK		▣	▣▣		▣▣▣▣	▣							
VK		▣▣▣▣▣	▣▣▣	▣▣	▣▣▣▣▣								

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 39/43

(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	003	002	000	000	000	000	000	
	SDO	1,65	3,65	1,98	3,28	3,30	4,39	6,12	5,34

Slovenské Nové Mesto - Čerhov

37,925 - 43,400

Stavebná dĺžka: 5 474 m


Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 43		RP 3				Hodnotená dĺžka: 400 m				0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)

399				02/3	02/3						
395					01/2						
394				01/3							
391				01/2	01/2						
390					01/3						
390				01/3	01/2						
389				01/2							
342	01-2										
341	01-2										


(AL) Σ	17/8	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/1	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	004	000	000	000	000	000	
	SDO	1,25	2,63	2,25	2,36	2,95	4,25	5,22	4,23

km: 42		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 011 m				0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)

(AL) Σ	04/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	00/0	00/0	0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



(IAL)	Úsekové hodnotenie	RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet	000	000	000	000	000	000	000	
	SDO	1,34	1,93	2,06	1,69	2,90	4,50	6,05	3,35

km: 41		RP 3				Hodnotená dĺžka: 1 005 m				0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)

827											Priec.-Prejazd 6 m
812										01/2	
734						01/2					
(AL) Σ	02/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	03/2	00/0	02/1	03/3	1

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 40/43

		1000		800		600		400		200		0
SK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
RK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
PK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VK		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK	
	Počet		000	000	000	000	000	000	000			
	SDO		1,08	1,27	1,53	1,77	2,10	3,21	4,21		2,70	

km: 40	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m										0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
		1000		800		600		400		200		0	
SK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
RK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
PK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
VK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,17	1,01	1,03	0,86	1,52	2,02	2,40		1,76		

km: 39	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 001 m										0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
130	01-2												
(AL) Σ	05/3	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0		
		1000		800		600		400		200		0	
SK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
RK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
PK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
VK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,24	1,11	1,12	0,93	1,65	2,17	2,58		1,92		

km: 38	RP 3	Hodnotená dĺžka: 1 000 m										0 m	3201 16 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	02/2	01/1	0		
		1000		800		600		400		200		0	
SK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
RK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
PK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
VK		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12		CK		
	Počet		000	000	000	000	000	000	000				
	SDO		1,21	1,24	1,40	1,85	1,95	2,75	3,18		2,68		

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

ID: 260916_063320

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 41/43

km: 37		RP 3				Hodnotená dĺžka: 75 m				0 m		3201 16 1	
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)		
938											Priec.-Prejazd 9 m		
932	01-3		01+3										
931				01/3	01/3								
930	01-3												
929			01-3	02/3									
928			01+3		01/3								
927	01-3												
926				01/3	02/3								
(AL) Σ	01/1	00/0	00/0	00/0	01/1	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	1		
10008006004002000													
SK													
RK													
PK													
VK													
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK	ZK3	ZK6	ZK12	CK			
	Počet		003	003	000	000	000	000	000				
	SDO		1,91	5,90	1,42	1,97	2,05	2,57	3,02	6,44			

Slovenské Nové Mesto

37,926 - 2122,044

Stavebná dĺžka: 1 252 m

Σ AHM

TÚ, DÚ, koľaj č.

km: 37		RP 1				Hodnotená dĺžka: 927 m				0 m		3201 15 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
925				01/2	01/3							
923					02/3							
874	02-2											
869											Výhybka 33 m	
863											Výhybka 33 m	
839			01-2									
838			01-3									
830											Výhybka 33 m	
825			01+2									
811	01-2		01-3	01/3	02/3							
808			01+3		01/3							
805										02/2		
792			01+3									
780			01+3									
779	02-3											
778			01-3									
775	02-3											
773	01-2											
754	02-2											
749	01-2											
748	03-3											
681	01-2											
619	05-2											

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýzy údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 42/43

km: 37		RP 1				Hodnotená dĺžka: 927 m				0 m	3201 15 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)
600	04-2										
574	02-2										
559	02-2										
555	01-2										
550	01-3										
549	01-2										
545	01-2										
489	01-2										
475	01-2										
471	03-2										
469	01-3										
468	05-2										
459	05-2										
449	01-2										
442	01-2										
441	01-3										
440	01-2										
421	02-2										
416	01-2										
413	02-2										
394	02-2										
392	01-3										
391	01-2										
321	01-2										
302	01-2										
300	02-2										
298	03-2										
295	01-2										
284	03-2										
242	01-2										
238	03-2										
235	01-3										
232	03-2										
228	01-2										
209	01-2										
(AL) Σ	167/87	118/6	00/0	01/1	00/0	03/3	00/0	00/0	02/1	01/2	3
	1000		800		600		400		200		0
SK		█	█								
RK			█	█	█						
PK											
VK			█	█			█				
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK
	Počet		008	003	000	000		000	000	000	
	SDO		1,91	3,02	1,94	2,66		3,00	3,69	3,94	4,55

Min. dĺžka chyby: 500 mm

Analýza údajov s DB: Áno

Analýza výhybiek: Zahnuté

ID: 260916_063320

Analýza údajov priemerom: Nie

Detekcia výhybiek (bez DB): Nie

Tlačený záznam - PROTOKOL

MS DV GPK: 019E/38/3

273104 - SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Dátum: 16.09.2026

Postavenie: Kab2

Štart v KM: 99,239

Režim: V prevádzke

Strana č. 43/43

km: 36		RP 1					Hodnotená dĺžka: 38 m				0 m	3201 15 1
m	RK	RK100	ZR	SL	SP	ZK3	ZK6	ZK12	VL	VP	Objekt (Dĺžka)	
(AL) Σ	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0	0	
	1000		800		600		400		200		0	
SK												
RK												
PK												
VK												
(IAL)	Úsekové hodnotenie		RK	SK	PK	VK		ZK3	ZK6	ZK12	CK	
	Počet		000	000	000	000		000	000	000		
	SDO		-	-	-	-		2,74	3,86	5,85	-	

Zodpovedný: MM

Dátum tlače: 16. 9. 2026

Operátor: MM-test